
PRO SCIENTIA ATQUE SALUTE POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Given by Dr. N. L. Britton
1906
Septemb 1899
R. W. Gibson Invt

EXPÉDITION ANTARCTIQUE BELGE

# RÉSULTATS

DU

# VOYAGE DU S. Y. BELGICA

## EN 1897-1898-1899

SOUS LE COMMANDEMENT DE

**A. DE GERLACHE DE GOMERY**

## RAPPORTS SCIENTIFIQUES

PUBLIÉS AUX FRAIS DU GOUVERNEMENT BELGE, SOUS LA DIRECTION

DE LA

**COMMISSION DE LA BELGICA**

# BOTANIQUE

**LES PHANÉROGAMES DES TERRES MAGELLANIQUES**

PAR

**É. DE WILDEMAN**

CONSERVATEUR AU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT A BRUXELLES

ANVERS

IMPRIMERIE J.-E. BUSCHMANN

REMPART DE LA PORTE DU RHIN

1905

fQK
474.4
.W54

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

# LES
# PHANÉROGAMES DES TERRES MAGELLANIQUES

PAR

**É. DE WILDEMAN**

CONSERVATEUR AU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT A BRUXELLES



R 28

Sorti des presses de J.-E. BUSCHMANN, Anvers
le 15 Avril 1905.

f QK
474.4
.W54

# LES
# PHANÉROGAMES DES TERRES MAGELLANIQUES

PAR

**É. DE WILDEMAN**

CONSERVATEUR AU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT A BRUXELLES

NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

## INTRODUCTION

Pendant les courts séjours des naturalistes de la BELGICA sur les Terres magellaniques et antarctiques, M. É. Racovitza a réuni des éléments de la Flore phanérogamique de cette région, qui, relativement peu nombreux, ont de la valeur au point de vue de la géo-botanique, car ils attestent pour la dispersion de certaines espèces une étendue assez vaste. Un coup d'œil jeté sur les cartes de l'archipel qui prolonge vers le Pôle Sud l'Amérique australe, et sur certaines photographies, permet de se rendre compte des raisons de l'ampleur de cette dispersion, augmentant, semble-t-il, d'année en année. Les nombreux îlots intermédiaires entre la terre ferme de l'Amérique et les îles de l'archipel établissent de multiples et indéniables rapports entre la flore de ces deux domaines dont l'étude ne peut être faite séparément.

Dans une remarquable étude de NICOLAS ALBOFF, publiée après la mort de ce savant russe par les soins de la Section botanique du Musée de La Plata, on trouvera des considérations nombreuses sur la flore de la Terre de Feu, ses origines et ses rapports avec la flore des régions voisines (1). Les conclusions de cet important mémoire, sur lesquelles nous n'avons pas à insister ici, ne peuvent être que provisoires, car si, comme le dit déjà très judicieusement ALBOFF, on risque de verser dans des erreurs considérables en prenant pour base d'observations géo-botaniques la mémorable « Flora antarctica » de HOOKER, les erreurs ne seront pas moins grandes si l'on se base pour des conclusions définitives sur cette Flore et les apports, si considérables soient-ils, qui ont été faits depuis par FRANCHET, HARIOT, SPEGAZZINI, PHILIPPI, ALBOFF.

En effet, depuis la publication du travail de ALBOFF, plusieurs expéditions antarctiques ont amené des découvertes modifiant assez notablement la distribution géographique de nombreuses espèces végétales, et, sans nul doute, de nouvelles explorations viendront modifier encore très sensiblement les résultats acquis. Grâce aux documents actuellement réunis, il devient de plus en plus évident, comme le disait déjà ALBOFF, qu'un grand nombre de plantes

(1) Essai de Flore raisonnée de la Terre de Feu. (*Anales del Museo de La Plata. Seccion Botanica I*, [1897] 1902.)

typiques en apparence pour la flore des îles de l'archipel fuégien se retrouvent au Nord, de l'autre côté du détroit de Magellan, sur la terre ferme, et que le caractère primitivement si particulier de cette flore devient de moins en moins accusé.

Les explorations récentes se sont arrêtées souvent dans des îles au sujet desquelles l'on ne possédait encore aucun renseignement botanique et ont ainsi mis au jour des documents nouveaux pour l'étude de la dispersion des végétaux ; elles ont également permis l'examen plus détaillé de la flore de certaines îles ; mais la flore côtière seule a été étudiée par les naturalistes, bien peu ont pénétré assez avant dans ces terres, et c'est là peut-être que l'on trouverait les représentants de la flore ancienne que ni l'homme ni les animaux importés n'ont encore pu influencer.

Dans la Terre de Feu, de configuration si bizarre, il y aura lieu, pensons-nous, de considérer plusieurs régions secondaires ; un premier travail floristique orienté dans ce sens a été fait par M. Dusen, qui a classé ses récoltes de la Terre de Feu en quatre groupes : Fuégie septentrionale, occidentale, orientale et australe. A ces quatre groupes se rattachent probablement un certain nombre des îles environnantes. Mais avant de pouvoir juger sainement des caractéristiques d'une flore et pour être à même d'établir une géo-botanique raisonnée, il faut avoir soumis les éléments de cette flore à une revision systématique. Cela n'a malheureusement pas encore été fait et la chose est d'ailleurs loin d'être aisée pour un territoire tel que l'archipel fuégien. Les botanistes chiliens, les mieux placés pour obtenir des matériaux nombreux et complets de cette flore intéressante, ne peuvent guère comparer les plantes de leurs collections aux premiers types rapportés de ces parages par les grands voyages de circumnavigation et conservés jalousement dans certains grands herbiers d'Europe ; de même les botanistes européens désireux de tenter la revision de cette flore n'ont pas à leur disposition les nombreux types botaniques créés par Spegazzini, Philippi, Alboff, tous conservés dans les musées de l'Amérique australe.

Pour étudier les matériaux rapportés par M. É. Racovitza, nous avons essayé, non pas de faire une revision des espèces signalées dans l'Archipel fuégien, mais de préparer ce travail en dressant une énumération aussi complète que possible de toutes les espèces et variétés citées pour la région, c'est-à-dire la zone américaine continentale subantarctique et les îles qui l'environnent. La région ainsi envisagée correspond, en partie du moins, à la subdivision « A, région austro-antarctique de l'Amérique australe », telle qu'elle est délimitée par M. le Prof. Ad. Engler, dans sa belle étude sur le développement de la géo-botanique pendant le dernier siècle (1).

Le travail que nous avons été ainsi amené à rédiger, présente peut-être, malgré nos recherches, certaines lacunes, mais il fait, semble-t-il, suffisamment voir que la dispersion des espèces est loin d'être établie complètement.

Essayer par conséquent de tirer des conclusions, d'établir des lois géo-botaniques, est une impossibilité : toutes les conclusions ne peuvent être que provisoires.

Nous n'avons pas cru nécessaire de distribuer les localités renseignées pour la Terre de Feu d'après les sous-régions de M. Dusen et, pour ne pas allonger le travail, nous n'avons pas,

(1) Die Entwickelung der Pflanzengeographie in den letzten hundert Jahren. (*Humboldt Centenar-Schrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin*, 1899.)

en même temps que la distribution dans la zone considérée, établi la dispersion en dehors de cette zone ; cette indication de grand intérêt aurait exigé, pour être complète, des recherches très longues et très minutieuses auxquelles, nous n'avons pas eu le temps de nous livrer. Nous avons tenu à donner, à la fin de notre travail, des tableaux permettant au lecteur de se rendre rapidement compte de la dispersion actuellement connue de toutes les espèces relevées dans l'« Énumération systématique ».

La florule ainsi établie pourra peut-être guider ceux qui auront à s'occuper de cette flore et leur épargnera des recherches; elle mettra aussi entre les mains des phyto-géographes les éléments nécessaires pour la comparaison des flores antarctiques et subantarctiques.

Afin de ne point allonger outre mesure un travail déjà considérable, nous n'y avons pas joint de paragraphe spécial concernant la bibliographie ; on trouvera d'ailleurs celle-ci en très grande partie dans le mémoire de M. Dusen (1), mais nous avons, à propos de chaque espèce, cité dans l'« Énumération » toutes les publications où il en est question, pour autant, bien entendu, qu'il s'agisse de la distribution dans la zone envisagée.

Les résultats des recherches commencées sur les matériaux rapportés par la Belgica se classent tout naturellement en trois parties :

I. — Énumération systématique des Phanérogames récoltés par M. É. Racovitza pendant la croisière vers le Pôle Sud du S. Y. Belgica.

II. — Énumération systématique de la flore austro-antarctique américaine (Phanérogames).

III. — Tableaux statistiques de la flore austro-antarctique américaine (Phanérogames).

(1) Die Gefässpflanzen der Magellansländer. (*Svenska Expeditionen till Magellanslanderna. Botanik. Stockholm.* Bd III.)

I

# ÉNUMÉRATION SYSTÉMATIQUE DES PHANÉROGAMES

RÉCOLTÉS PAR M. É. RACOVITZA

pendant la croisière vers le Pôle Sud du S. Y. BELGICA

1897-1898

---

Parmi les plantes recueillies par M. É. Racovitza, dans la zone magellanique, aucune ne nous a paru devoir constituer un type spécifique nouveau ; bien peu diffèrent sensiblement des types des auteurs. Nous avons cependant cru rendre service en faisant dessiner un certain nombre d'entre elles, ayant observé entre les matériaux nouveaux étudiés par nous et les descriptions originales ou les échantillons d'autres collecteurs, de petites différences sur lesquelles il y a lieu, semble-t-il, d'attirer l'attention des botanistes descripteurs. Nous avons été amené ainsi à faire figurer non seulement des espèces, qui ne l'avaient pas été jusqu'ici, — et parmi celles-ci plusieurs Graminées, — mais aussi des plantes ayant déjà été dessinées dans les travaux plus anciens ; la comparaison de ces figures permettra de mieux juger des caractères spécifiques, toujours assez variables.

## Joncaginaceæ

### TETRONCIUM Willd.

### Tetroncium magellanicum Willd.

TERRE DE FEU : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), montagnes qui limitent la baie à l'Ouest, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, nº 375).

### TRIGLOCHIN L.

### Triglochin striatum Ruiz et Pav.

TERRE DE FEU : Lapataïa (Canal du Beagle), collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nº 326).

EXPLICATION DES FIGURES 8-12 DE LA PLANCHE XVIII.

Fig. 8. — Fragment de la plante, grandeur naturelle.

9. — Fleur isolée, grossie 8 fois.

Fig. 10. — Fleur isolée dont on a rabattu les sépales pour laisser voir la disposition des étamines, grossie 8 fois.
11. — Ovaire entier, grossi 10 fois.
12. — Coupe longitudinale de l'ovaire, grossie 10 fois.

## Graminaceæ

### HIEROCHLOE Gmel.

### Hierochloe magellanica Hook. f.

Terre des États : Golfe St-Jean, à quelque distance du bord de la mer, 8 janvier 1898 (É. Racovitza, nos 285 et 286).

Ile Londonderry : Baie du Torrent (Canal Français), collines de la baie (no 388) et bords du lac (no 395), 18 décembre 1897 (É. Racovitza).

### AGROSTIS L.

### Agrostis magellanica Lam.

Terre des États : Golfe St-Jean, près du bord de la mer, 8 janvier 1898 (É. Racovitza, nos 287, 288, 289 et 290).

Explication des figures 1-7 de la planche XVI.
Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Épillet entouré des glumes, grossi 8 fois.
3. — Fleur isolée vue de face, grossie 12 fois.
4. — Glumelle vue de dos avec son ariste, grossie 12 fois.
5. — Glumelle interne, grossie 12 fois.
6. — Ovaire entouré de deux glumelles et de 3 étamines, grossi 12 fois.
7. — Coupe schématique de l'épillet.

### PHLEUM L.

### Phleum alpinum L.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 324 et 325).

Explication des figures de la planche IX.
Fig. 1. — Base de la plante, grandeur naturelle.
2. — Un des rameaux terminé par un épi, grandeur naturelle.
3. — Épillet isolé, grossi 12 fois.
4. — Glumelle externe vue de dos, grossie 12 fois.
5. — Glumelle interne vue de dos, grossie 12 fois.
6. — Ovaire et étamines, grossis 10 fois.
7. — Diagramme floral.

### ALOPECURUS L.

### **Alopecurus alpinus** Smith, var. **aristatus** Hook. f.

Ile Dawson : Baie Harris, près du bord de la mer, 10 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 46).

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), sur les collines qui avoisinent le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 340, 341 et 342).

### AIRA L.

### **Aira antarctica** Hook.

Zone antarctique : Terre Danco, Cap Van Beneden (Canal de Gerlache), 1898 (É. Racovitza).

### **Aira flexuosa** L.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), sur les collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 343, 345 et 346).

### TRISETUM Pers.

### **Trisetum subspicatum** Pal. Beauv.

Terre de Feu : Harberton (Canal du Beagle), collines avoisinant la baie, 5 janvier 1898 (É. Racovitza, n° 299) ; Lapataïa (Canal du Beagle), collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 347*b*, 349, 350 et 353).

Explication des figures I-II de la planche XXII.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Épillet, grossi 6 fois.
3 et 4. — Fleur à glume vue de profil et de trois quarts, grossie 7 fois.
5. — Organes reproducteurs enfermés dans la glume interne, grossis 6 fois.
6. — Ovaire et étamines, grossis 20 fois.
7 et 8. — Glumelles, grossies 6 fois.
9. — Ligule de la gaine foliaire, grossie 5 fois.
10. — Fragment du limbe de la feuille, grossi 7 fois.
11. — Diagramme floral.

### POA L.

### **Poa annua** L.

Terre de Feu : Harberton (Canal du Beagle), 23 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 300).

Observation. — Cette Graminée a été semée par M. Bridges, les graines provenaient de l'Angleterre. Elle a merveilleusement réussi dans la région ; elle envahit de proche en proche les prairies dont elle étouffe actuellement la végétation naturelle.

### **Poa fuegiana** (Hook. f.) Hack.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), prairies humides avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 317, 318, 319, 347, 351 et 352).

### **Poa scaberula** Hook. f.

Ile Dawson : Baie Harris, près du bord de la mer, dans les bois de *Fagus* et de *Drimys*, 10 décembre 1897 (É. Racovitza, no 43).

Explication des figures 10-17 de la planche XIV.

Fig. 10. — Plante, grandeur naturelle.
11. — Épillet, grossi 14 fois.
12. — Fleur privée de ses enveloppes florales, grossie 33 fois.
13. — Glume interne, grossie 18 fois.
14. — Glumelle entourant les organes reproducteurs, grossie 18 fois.
15 et 16. — Glumes interne et externe, grossies 18 fois.
17. — Ligule de la gaine foliaire, grossie 3 fois.

## **BROMUS** L.

### **Bromus coloratus** Steud.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 322 et 322).

Explication des figures de la planche VIII.

Fig. 1. — Base d'une plante, grandeur naturelle.
2. — Inflorescence, grandeur naturelle.
3. — Épillet vu de profil, grossi 4 fois.
4. — Glumelle externe vue par sa face intérieure, grossie 4 fois.
5. — Glume basilaire vue de face, grossie 4 fois.
6. — Fleur entourée par la glumelle, grossie 4 fois.
7. — Fleur privée de ses enveloppes florales, vue par la face externe, grossie 12 fois.
8. — Coupe longitudinale de l'ovaire, grossie 12 fois.
9. — Diagramme floral.

## **TRITICUM** L.

### **Triticum repens** L., var. **pungens** Brongn.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), prairies humides des collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 153, 320, 321, 348 et 349*b*).

# Cyperaceæ

### CAREX L.

### **Carex Banksii** Boott.

Ile Dawson : Baie Harris, près du bord de la mer, dans les bois, 18 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 44 et 45).

Explication des figures de la planche XIII.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Extrémité d'un épi femelle, grossie 3 fois.
3. — Fragment d'un épi mâle avec gaine basilaire, grossi 3 fois.
4 et 5. — Fleurs mâles, grossies 5 fois.
6. — Bractée de la base de l'épillet mâle longuement aristée, grossie 4 fois.
7. — Étamine, grossie 10 fois.
8 et 9. — Bractées florales, grossies 5 fois.
10. — Fleur femelle avec bractée, grossie 5 fois.
11. — Bractée isolée, grossie 7 fois.
12. — Fleur femelle privée de bractée, grossie 6 fois.
13. — Ovaire stipité terminé par un style à 3 stigmates, grossi 14 fois.

### **Carex canescens** L., var. **robusta** Blytt.

Amér. cont. subant. : Dans les prairies humides aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, no 115).

# Juncaceæ

### ROSTKOVIA Desv.

### **Rostkovia grandiflora** Hook. f.

Ile des États : Golfe St-Jean, près de la mer, 8 janvier 1898 (É. Racovitza, no 291).

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), bords du lac Acigami, 26 décembre 1897 (É. Racovitza, no 362).

Ile Londonderry : Baie du Torrent (Canal Français), sur les collines bordant la baie, 17 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 389 et 390).

# Liliaceæ

**ASTELIA** Banks et Sol.

## Astelia pumila Br.

Ile Londonderry : Baie du Torrent (Canal Français), collines qui bordent la baie, 17 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 383 et 387 *b*).

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), sur les collines, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 410*b* et 412*b*).

Explication des figures 1-7 de la planche XXIII.

Fig. 1. — Rameau florifère, grandeur naturelle.
2. — Feuille avec sa gaine, grandeur naturelle.
3. — Fleur isolée épanouie, grossie 17 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 10 fois.
5. — Pétale avec l'étamine qui se trouve soudée à sa base, grossi 10 fois.
6. — Ovaire à stigmate sessile, grossi 12 fois.
7. — Coupe transversale de l'ovaire, grossie 20 fois.

**CALLIXENE** Juss.

## Callixene marginata Comm.

Terre de Feu : Harberton (Canal du Beagle), collines entourant la baie, 5 janvier 1898 (É. Racovitza, no 298).

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), forêts à sol tourbeux, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, no 407).

**PHILESIA** Comm.

## Philesia buxifolia Lam.

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), sur les collines, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, no 406).

Observation. — L'Herbier du Jardin botanique de Bruxelles possède un échantillon de cette espèce récolté dans le détroit de Magellan et provenant de la collection Popeleer de Terloo.

# Iridaceæ

**TAPEINA** Juss.

## Tapeina magellanica (Lam.) Juss.

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), sur les montagnes limitant la baie à l'Ouest, 2 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 367, 369, 372*b*, 373*b*, 374*b*, 377).

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), sur les collines, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, no 408).

# Orchidaceæ

## CHLORÆA Lindl.

### Chloræa Commersoni Brongn.

Terre de Feu : Environs de Lapataïa (Canal du Beagle), 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 337, 338 et 339).

Explication des figures de la planche XXI.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Plante fructifère, grandeur naturelle.
3. — Fleur isolée, grossie 2 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur et de sa bractée, grossie 3 fois.
5. — Bractée florale, vue par sa face interne, grossie 2 fois.
6. — Labelle vu de face, grossi 4 fois.
7. — Sépale latéral, apiculé, grossi 3 fois.
8. — Sépale dorsal, grossi 3 fois.
9-11. — Colonnes vues de dos, de profil et de face, grossies 4 fois.
12. — Pétale vu par sa face interne, grossi 3 fois.
13. — Fruit surmonté des lobes du périanthe persistants, grossi 2 1/2 fois.
14. — Coupe transversale du fruit, grossie 5 fois.

## CODONORCHIS Lindl.

### Codonorchis Lessonii (d'Urv.) Lindl.

Amér. cont. subant. : Bois et prairies humides aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, no 108).

Ile Londonderry : Baie du Torrent (Canal Français), collines bordant la baie, 17 décembre 1897 (É. Racovitza, no 384*b*).

Explication des figures 1-10 de la planche XIX.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Fleur isolée, vue de profil, grossie 2 fois.
3. — Fleur vue de trois quarts et par-dessus, grossie 2 fois.
4. — Sépale dorsal, grossi 2 fois.
5. — Sépale latéral, grossi 2 fois.
6. — Pétale, grossi 2 fois.
7. — Colonne vue de profil, grossie 4 fois.
8. — Labelle vu de face, grossi 4 fois.
9. — Coupe longitudinale de l'ovaire, grossie 4 fois.
10. — Coupe transversale de l'ovaire, montrant la disposition des ovules jusqu'au fond de la cavité, grossie 8 fois.

## Fagaceæ

### NOTHOFAGUS Bl.

### Nothofagus antarctica (Forst.) Oerst.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), bords du lac Acigami, 26 décembre 1897 (É. Racovitza, nº 360).

## Urticaceæ

### URTICA L.

### Urtica magellanica Poir.

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), embouchure du ruisseau dans la plaine détrempée (É. Racovitza, nº 402).

Explication des figures 1-7 de la planche XVIII.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2. — Souche, grandeur naturelle.
3. — Rameau de l'inflorescence, grossi 5 fois.
4. — Bouton, grossi 12 fois.
5. — Fleur mâle épanouie, grossie 15 fois.
6. — Fleur mâle en coupe longitudinale, grossie 16 fois.
7. — Fleur femelle, grossie 40 fois.

## Myzodendraceæ

### MYZODENDRON Banks et Sol.

### Myzodendron linearifolium DC.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), parasite des *Fagus* sur les collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nº 314).

### Myzodendron punctulatum Banks et Sol.

Amér. cont. subant. : Environs de Punta-Arenas, dans les bois, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, nº 139).

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), sur les collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nº 315).

# Polygonaceæ

### RUMEX L.

### Rumex acetosella L.

Amér. cont. subant. : Collines aux alentours de Punta-Arenas, 6 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 132) ; dans les bois aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 132*b* et 136).

# Caryophyllaceæ

### COLOBANTHUS Bartl.

### Colobanthus crassifolius Hook. f.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), sur les collines qui avoisinent le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 307 et 328*b*).

### CERASTIUM L.

### Cerastium arvense L. var. nervosum (Naud.) Reiche

Amér. cont. subant. : Dans les bois aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 117).

### Cerastium vulgatum L.

Amér. cont. subant. : Dans les bois aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 111).

### STELLARIA L.

### Stellaria media Cyr.

Amér. cont. subant. : Bois aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 131 et 132).

### Stellaria nemorum L.

Ile Dawson : Baie Harris, près du bord de la mer, 10 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 48 et 49).

Observation. — Nous rapportons cette plante avec un certain doute au type. Elle se rapproche beaucoup, par ses feuilles longuement pétiolées, aiguës au sommet et cordées ou subcordées à la base, des formes du *S. nemorum* récoltées au Costa-Rica par MM. Pittier et Tonduz et déterminées par M. J. Donnell-Smith ; elle possède comme le *S. media* deux lignes velues sur les tiges, mais à la base des tiges la villosité disparaît rapidement.

# Ranunculaceæ

## CALTHA L.

### Caltha appendiculata Pers.

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), sur les montagnes de l'Ouest de la baie, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 374).

### Caltha dionæfolia Hook. f.

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), 14 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 410).

Explication des figures 13-18 de la planche XX.

Fig. 13. — Fragment de plante portant un fruit, grandeur naturelle.
14 et 15. — Fragments de tige foliifère, grandeur naturelle.
16. — Fruit entouré de feuilles engainantes, grossi 4 fois.
17. — Feuille avec sa gaine, vue par sa face interne, grossie 7 fois.
18. — Feuille avec sa gaine, vue de dos, grossie 7 fois.

## ANEMONE L.

### Anemone multifida Poir.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), sur les collines qui avoisinent le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 333, 334 et 335).

Explication des figures de la planche III :

Fig. 1. — Base de la plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Extrémité d'une tige florifère, grandeur naturelle.
3. — Fleur épanouie isolée, grossie 2 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 3 fois.
5 et 6. — Pétales isolés, grossis 2 fois environ.
7. — Étamine isolée, vue de dos, grossie 12 fois.
8. — Réceptacle privé d'une partie de ses ovaires, grossi 3 fois.
9. — Ovaire velu, entier, grossi 18 fois.
10. — Coupe longitudinale de l'ovaire, grossie 18 fois.

## RANUNCULUS L.

### Ranunculus biternatus Fr.

Amér. cont. subant. : Collines aux environs de Punta-Arenas, 6 et 9 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 39*b* et 109).

Explication des figures 12-21 de la planche XII.

Fig. 12. — Fragment de la plante, grandeur naturelle.
13. — Bouton, grossi 6 fois.

Fig. 14. — Fleur, grossie 5 fois.
15. — Sépale, grossi 9 fois.
16. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 7 fois.
17. — Pétale présentant à la base son repli nectarifère, grossi 9 fois.
18. — Étamines, grossies 10 fois.
19 et 20. — Ovaire entier et en coupe longitudinale, grossi 30 fois.
21. — Akène mûr, grossi 13 fois.
22. — Fruit, grossi 5 fois.

## **Ranunculus glanduliferus** Poepp.

Ile Dawson : Baie Harris, près du bord de la mer, dans les bois, 10 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 52).

Explication des figures 8-16 de la planche XI.

Fig. 8. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
9. — Fleur isolée, grossie 3 fois.
10. — Bouton, grossi 6 fois.
11. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 5 fois.
12 et 13. — Pétales vus de face, grossis 5 fois.
14 et 15. — Ovaire en coupe longitudinale et entier, grossi 10 fois.
16. — Étamines de différentes longueurs, grossies 10 fois.

## **Ranunculus minutiflorus** Bert.

Amér. cont. subant. : Sur les collines autour de Punta-Arenas, 6 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 37), et dans les bois et les prairies humides environnant la ville, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 121 et 128).

Observation. — Nous avons fait figurer deux formes extrêmes de cette espèce ; l'une des plantes (pl. I, fig. 2) mesure à l'état complet 3,5 cm. de longueur, racines non comprises, l'autre (pl. I, fig. 1) mesure 24 cm. environ. D'après les analyses de notre planche, l'espèce figurée cadre bien avec la description du *R. minutiflorus* telle qu'elle est reproduite par Reiche dans la « Flora de Chile », I, p. 18 ; en effet, les fleurs sont à 3 sépales et 3 pétales, caractère qui différencie le *R. minutiflorus* du *R. chilensis* DC., espèce voisine dont les fleurs cependant un peu plus grandes ont de 8 à 10 pétales. Malheureusement tous les échantillons récoltés par M. É. Racovitza ne possèdent pas ce caractère : nous avons pu étudier plusieurs fleurs à 4 pétales ; mais le nombre de sépales paraît rester constant.

Cette espèce est indiquée comme assez répandue dans les provinces centrales et australes du pays ; elle ne semble pas avoir été récoltée par d'autres collecteurs dans la zone magellanique proprement dite.

Explication des figures de la planche I.

Fig. 1 et 2. — Plantes, grandeur naturelle.
3. — Bouton, grossi 10 fois.
4. — Fleur épanouie, grossie 8 fois.

Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 12 fois.
6. — Pétale, grossi 9 fois.
7. — Étamines vues de dos et de face, grossies 12 fois.
8 et 9. — Ovaire entier et en coupe longitudinale, grossi 20 fois.
10. — Capitule fructifère, grossi 8 fois.
11. — Akènes en coupe longitudinale et entier, grossis 10 fois.

## Berberidaceæ

### BERBERIS L.

### Berberis microphylla Forst.

Amér. cont. subant. : Collines autour de Punta-Arenas, 6 décembre 1897 (É. Racovitza).

### Berberis ilicifolia Forst.

Amér. cont. subant. : Environs de Punta-Arenas, prairies sèches, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 138).

## Cruciferaceæ

### CARDAMINE L.

### Cardamine amara L.

Terre de Feu : Harberton (Canal du Beagle), sur les collines qui entourent la baie, 5 janvier 1898 (É. Racovitza, nos 295 et 296).

### Cardamine antiscorbutica (Banks) Reiche

Ile Dawson : Baie Harris, près du bord de la mer, dans les prairies, 10 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 54).

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), sur les collines à l'Ouest de la baie, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 379).

Explication des figures 8-17 de la planche XXIII.

Fig. 8. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
9. — Fleur épanouie, grossie 8 fois.
10. — Bouton, grossi 12 fois.
11. — Pétale isolé, grossi 10 fois.
12 et 13. — Fleurs privées de leurs enveloppes florales, vues de face et de profil, grossies 12 fois.
14. — Ovaire, grossi 12 fois.
15. — Fruit à maturité, grossi 3 fois.
16. — Embryon, grossi 10 fois.
17. — Graine, grossie 7 fois.

### CAPSELLA DC.

#### Capsella bursa-pastoris Moench.

Amér. cont. subant. : Environs de Punta-Arenas, sur les collines, 6 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 34).

Observation. — Forme différant un peu de la plante commune en Europe ; elle est assez velue, à feuilles petites, à lobes aigus; la plante entière en fructification atteint 30 cm. de hauteur.

## Droseraceæ

### DROSERA L.

#### Drosera uniflora Willd.

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), collines, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 413).

## Magnoliaceæ

### DRIMYS Forst.

#### Drimys Winteri Forst.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 313).

Ile Londonderry : Baie du Torrent (Canal Français), collines bordant la baie, 17 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 381).

Observation. — Cette espèce est des plus variables; certains auteurs ont élevé plusieurs de ses formes au rang d'espèce, d'autres les ont ramenées ensuite au rang de variété.

Les formes récoltées par M. Racovitza doivent être rapportées à la variété *chilensis* DC., admise encore par certains auteurs.

## Crassulaceæ

### CRASSULA L.

#### Crassula moschata Forst.

Terre des États : Formant des plaques gazonnées sur les corniches rocheuses à quelque distance de la mer dans le golfe Saint-Jean, 8 janvier 1898 (É. Racovitza, n° 282).

# Saxifragaceæ

### TRIBELES Phil.

### Tribeles australis Phil.

Ile Londonderry : Baie du Torrent (Canal Français), collines des bords de la baie (n° 382 *b*, 17 décembre 1897) et dans la prairie humide des bords du lac (n° 392, 18 décembre 1897) (É. Racovitza).

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), collines à l'Ouest de la baie, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 373).

### ESCALLONIA L. f.

### Escallonia serrata Smith

Ile Londonderry : Dans les prairies qui entourent le lac, 17 et 18 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 382, 384 et 391).

### RIBES L.

### Ribes magellanicum Poir.

Amér. cont. subant. : Dans les bois aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 110 et 117).

Explication des figures 9-15 de la planche X.

Fig. 9. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
10. — Bractée florale, grossie 6 fois.
11. — Fleur épanouie, grossie 10 fois.
12. — Fleur en coupe longitudinale, grossie 10 fois.
13. — Pétale, grossi 30 fois.
14. — Étamines vues de dos et de face, grossies 16 fois.
15. — Coupe transversale de l'ovaire, grossie 14 fois.

# Rosaceæ

### RUBUS L.

### Rubus geoides Fr.

Amér. cont. subant. : Environs de Punta-Arenas, dans les bois, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 134).

### GEUM L.

### Geum magellanicum Comm.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), sur les collines qui avoisinent le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 308 et 309).

### ACÆNA Vahl.

### Acæna ovalifolia Ruiz et Pav.

Amér. cont. subant. : Dans les bois aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 124).

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), bords du lac Acigami, 26 décembre 1897 (É. Racovitza, n$^{os}$ 357 et 358).

Explication des figures de la planche XVII.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2. — Réceptacle privé de fleurs, grossi 4 fois.
3. — Bouton floral, grossi 15 fois.
4. — Fleur épanouie, grossie 10 fois.
5. — Coupe longitudinale de la fleur épanouie, grossie 20 fois.
6. — Pétale vu de dos, grossi 14 fois.
7. — Calice avec 4 prolongements épineux, grossi 10 fois.
8. — Une des extrémités d'un prolongement, grossie 40 fois.
9. — Extrémité du style avec stigmate, grossie 18 fois.

### Acæna pumila Vahl.

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), sur les montagnes qui limitent la baie à l'Ouest (É. Racovitza, 1897).

Explication des figures 12-18 de la planche XXII.

Fig. 12. — Plante, grandeur naturelle.
13. — Foliole isolée, grossie 8 fois.
14. — Extrémité de l'inflorescence, grossie 6 fois.
15. — Fleur épanouie, grossie 24 fois.
16. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 24 fois.
17. — Pétale isolé, grossi 18 fois.
18. — Ovaire avec style profondément lobé, grossi 25 fois.

## Leguminosaceæ

### TRIFOLIUM L.

### Trifolium repens L.

Amér. cont. subant. : Environs de Punta-Arenas, 1897 (É. Racovitza).

Observation. — Le lieu exact où cette récolte a été faite ne peut être indiqué, la note écrite par M. Racovitza ayant été égarée.

### VICIA L.

### Vicia Kingii Hook.

Ile Dawson : Baie Harris, près du bord de la mer, dans les bois, 10 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 51).

Explication des figures de la planche V.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2. — Fragment de la tige, grossi 6 fois.
3. — Fragment de tige avec stipules, grossi 3 fois.
4. — Foliole isolée, grossie 2 fois.
5. — Fleur isolée, grossie 5 fois.
6. — Calice fendu et étalé, grossi 6 fois.
7. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 5 fois.
8. — Étendard, grossi 4 fois.
9. — Aile, grossie 4 fois.
10. — Carène, grossie 4 fois.
11. — Tube staminal entourant l'ovaire, d'où dépasse le style, grossi 8 fois.
12. — Tube staminal fendu et étalé, grossi 8 fois.
13. — Jeune fruit entouré à la base par le calice et le tube staminal fendu, grossi 8 fois.
14. — Coupe longitudinale du fruit, non mûr, grossie 8 fois.
15. — Style et stigmate entouré par la collerette de poils, grossis 14 fois.
16. — Graine avant maturité, grossie 10 fois.

## Geraniaceæ

### GERANIUM L.

### Geranium magellanicum Hook. f.

Ile Dawson : Baie Harris, près du bord de la mer, dans les bois de *Fagus* et de *Drimys*, 10 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 47).

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 336).

Explication des figures de la planche VI.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Bouton, grossi 5 fois.
3. — Poil capité des pédoncules et des fleurs, grossi 50 fois.
4. — Fleur épanouie, grossie 4 fois.
5. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 4 fois.
6. — Pétale, grossi 4 fois.
7 et 8. — Étamines, vues de dos et de face, grossies 8 fois; les étamines à filet court appartiennent au rang externe.

Fig. 9 et 10. — Sépales, vus de face et de dos, grossis 5 fois.
11. — Androcée entourant l'ovaire, grossi 8 fois.
12. — Ovaire, grossi 8 fois.
13. — Fruit, entouré par le calice, grossi 4 fois.
14. — Diagramme floral.

## Rhamnaceæ

### COLLETIA Fuss.

### Colletia discolor Hook.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), prairies humides des collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 331).

Explication des figures de la planche II.

Fig. 1. — Rameau épineux, grandeur naturelle.
2. — Rameau inerme, grandeur naturelle.
3-5. — Feuilles de formes diverses, grossies 4 fois.
6. — Bouton, grossi 5 fois.
7. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 12 fois.
8. — Fleur épanouie, grossie 8 fois.
9 et 10. — Étamines, vues de dos et de face, grossies 10 fois.
11. — Fruit triloculaire, grossi 4 fois.
12. — Fruit en coupe longitudinale, grossi 4 fois.
13. — Ovaire isolé, grossi 4 fois.
14. — Diagramme floral.

## Violaceæ

### VIOLA L.

### Viola maculata Cav.

Amér. cont. subant. : Dans les bois des environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 133).

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), sur les collines qui limitent la baie à l'Ouest, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 365*b*).

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), sur les collines, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 400*b*).

### Viola magellanica Forst.

Ile Londonderry : Baie du Torrent (Canal Français), dans la prairie qui entoure le lac, 18 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 392).

### **Viola tridentata** Menz.

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), montagnes qui limitent la baie à l'Ouest, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 366*c* et 368*b*).

Explication des figures 1-7 de la planche X.

Fig. 1. — Plante entière, grandeur naturelle.
2. — Feuille caulinaire, grossie 3 fois.
3. — Fleur épanouie, grossie 4 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 6 fois.
5. — Organes reproducteurs, grossis 9 fois.
6 et 7. — Étamines, vues de dos et de face, grossies 9 fois.

## Myrtaceæ

#### **MYRTEOLA** Berg.

### **Myrteola nummularia** (Poir.) Berg.

Ile Londonderry : Baie du Torrent (Canal Français), prairie humide autour du lac, 18 décembre 1897 (É. Racovitza, no 393).

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), sur les collines, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, no 406*b*).

## Halorhagidaceæ

#### **MYRIOPHYLLUM** L.

### **Myriophyllum elatinoides** Gaud.

Terre de Feu : Harberton (Canal du Beagle), 5 janvier 1898 (É. Racovitza, nos 304, 305 et 306).

#### **GUNNERA** L.

### **Gunnera lobata** Hook. f.

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), sur les montagnes qui limitent la baie à l'Ouest, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, no 372).

### **Gunnera magellanica** Lam.

Ile Dawson : Baie Harris, près du bord de la mer, dans les bois de *Fagus* et de *Drimys*, 19 décembre 1897 (É. Racovitza, no 55).

Terre des États : Golfe St-Jean, dans les tourbières des bords de la mer, 8 janvier 1898 (É. Racovitza, no 283).

Observation. — La longueur des inflorescences et des pétales varie fortement dans les

échantillons du golfe St-Jean ; nous avons observé des inflorescences sessiles et d'autres à pédoncules de 2 centimètres maximum de longueur. Ces inflorescences sont à fleurs densément rapprochées ; toutes sont à fleurs femelles. Dans les échantillons de l'île Dawson, les inflorescences, parfois portées sur un pédoncule de près de 10 centimètres de longueur, sont mâles, à fleurs lâches, plus ou moins espacées.

## Umbelliferaceæ

### AZORELLA Lam.

### Azorella filamentosa Lam.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 328, 328*c* et 328*e*).

Explication des figures 1-8 de la planche XV.

Fig. 1. — Fragment de la plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Bractée de l'inflorescence, grossie 12 fois.
3. — Feuille avec sa gaine fibrillaire, grossie 5 fois.
4. — Inflorescence, grossie 8 fois.
5. — Fleur isolée, grossie 20 fois.
6. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 25 fois.
7. — Fruit entier, grossi 20 fois.
8. — Coupe transversale du fruit, grossie 35 fois.

### OSMORRHIZA Raf.

### Osmorrhiza chilensis Hook. et Arn.

Amér. cont. subant. : Prairies humides aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 120 et 123).

Explication des figures de la planche IV.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Fragment de l'ombelle, grossi 4 fois.
3. — Fleur isolée, grossie 25 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 50 fois.
5. — Pétale isolé, grossi 45 fois.
6. — Étamines, vues de face et de dos, grossies 45 fois.
7. — Fruit, grossi 12 fois.
8. — Coupe transversale du fruit, grossie 50 fois.

### APIUM L.

### Apium graveolens L.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), prairies du bord de la mer, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 310, 311 et 312).

# Ericaceæ

### PERNETTYA Gaud.

### Pernettya mucronata (L.) Gaud.

Terre des États : Golfe St-Jean, près de la mer, 8 janvier 1898 (É. Racovitza, n° 284).

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), sur les collines, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 405).

### Pernettya pumila Hook.

Amér. cont. subant. : Environs de Punta-Arenas, dans les bois, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 112).

Ile Londonderry : Baie du Torrent (Canal Français), collines bordant la baie, 17 décembre 1897 (É. Racovitza, n$^{os}$ 383*b* et 391*b*).

### LEBETANTHUS Endl.

### Lebetanthus americanus Endl.

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), collines, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 404).

Explication des figures I-II de la planche XX.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2. — Bouton, grossi 8 fois.
3. — Fleur isolée, épanouie, grossie 6 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 9 fois.
5. — Étamines, vues de face et de dos, grossies 14 fois.
6. — Fleur privée de ses enveloppes florales, grossie 9 fois.
7. — Ovaire entouré du disque et terminé par un style renflé au sommet, grossi 9 fois.
8 et 9. — Fruit mûr, grossi 8 fois.
10. — Coupe transversale de l'ovaire, grossie 25 fois.
11. — Graine, grossie 7 fois.

# Primulaceæ

### ANAGALLIS L.

### Anagallis alternifolia Cav., var. densifolia Hook.

Amér. cont. subant. : Collines aux environs de Punta-Arenas, 6 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 40).

Explication des figures I-8 de la planche X.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.

Fig. 2. — Feuille isolée, grossie 6 fois.
3. — Fleur isolée, grossie 7 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 10 fois.
5. — Pétale, grossi 7 fois.
6. — Fleur dont la corolle et le calice ont été enlevés, grossie 10 fois.
7. — Androcée fendu et étalé, grossi 10 fois.
8. — Ovaire, une partie de la paroi externe enlevée pour laisser voir les ovules, grossi 10 fois.

## Plumbaginaceæ

### ARMERIA Willd.

### Armeria chilensis Boiss., var. magellanica Boiss

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), sur la plage sablonneuse, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 403).

Explication des figures 11-18 de la planche XIX.

Fig. 11. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
12. — Bractée avec fleurs, grossie 5 fois.
13. — Calice fendu et étalé, grossi 8 fois.
14. — Fleur entière, grossie 8 fois.
15. — Ovaire surmonté de 5 styles, grossi 15 fois.
16. — Pétale avec une étamine, grossi 10 fois.
17. — Ovaire avec ovule en place, grossi 30 fois.
18. — Ovule isolé, grossi 25 fois.

## Gentianaceæ

### GENTIANA Tourn.

### Gentiana magellanica Gaud.

Terre de Feu : Harberton (Canal du Beagle), sur les collines entourant la baie, 5 janvier 1898 (É. Racovitza, n° 292*b*).

## Lentibulariaceæ

### PINGUICULA Tourn.

### Pinguicula antarctica Vahl

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), sur les collines à l'Ouest de la baie, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 372*b*).

# Plantaginaceæ

### PLANTAGO L.

### Plantago maritima L.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), sur les collines qui avoisinent le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 327).

# Rubiaceæ

### GALIUM L.

### Galium antarcticum Hook. f.

Terre de Feu : Harberton (Canal du Beagle), collines entourant la baie, 5 janvier 1898 (É. Racovitza, n° 293).

Explication des figures 1-9 de la planche XIV.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2 et 3. — Fleurs épanouies, grossies 20 fois.
4. — Bouton, grossi 30 fois.
5. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 26 fois.
6. — Étamines vues de dos et de face, grossies 50 fois.
7. — Ovaire surmonté des deux styles, grossi 17 fois.
8. — Fruit entier, grossi 8 fois.
9. — Coupe longitudinale du fruit, grossie 12 fois.

### Galium aparine L.

Amér. cont. subant. : Environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 113).

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), sur les collines, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 398).

# Valerianaceæ

### VALERIANA L.

### Valeriana lapathifolia Vahl.

Amér. cont. subant. : Environs de Punta-Arenas, entre Tres Pontes et Chabunco, à la lisière de la forêt, 6 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 31 et 32), et dans les bois des environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 129).

# Candolleaceæ

### PHYLLACHORA Forst.

### Phyllachora uliginosa Forst.

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), sur les collines, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 411).

# Compositaceæ

### BELLIS L.

### Bellis perennis L.

Amér. cont. subant. : Environs de Punta-Arenas, 6 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 39).

### CHILIOTRICHUM Cass.

### Chiliotrichum diffusum (Forst.) Dusén.

Ile Dawson : Baie Harris, près du bord de la mer, dans les bois de *Fagus* et de *Drimys*, 10 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 53).

Amér. cont. subant. : Bois aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 138*b*).

Explication des figures 1-11 de la planche XII.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2. — Capitule dont on a enlevé les fleurs, grossi 3 fois.
3. — Fleuron ligulé avec son écaille basilaire, grossi 4 fois.
4. — Style à 2 stigmates, grossi 7 fois.
5. — Fleur tubuleuse avec ses bractées basilaires, grossie 5 fois.
6. — Coupe longitudinale du fleuron tubuleux, grossie 7 fois.
7. — Tube staminal fendu et étalé, grossi 15 fois.
8-11. — Bractées du capitule floral, grossies 5 fois.

### LAGENOPHORA Cass.

### Lagenophora nudicaulis (Comm.) Dusén.

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), sur les montagnes qui limitent la baie à l'Ouest, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 366*b*, 367*b*, 368 et 379).

### ASTER L.

#### **Aster Vahlii** Hook. et Arn.

Terre de Feu : Lapataïa, sur les corniches rocheuses qui avoisinent le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 330).

### BACCHARIS L.

#### **Baccharis patagonica** Hook. et Arn.

Ile Dawson : Baie Harris, près du bord de la mer, dans les bois de *Fagus* et de *Drimys Winteri,* 10 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 50).

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), sur les collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 332), et bords du lac Acigami, 26 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 363).

### GNAPHALIUM L.

#### **Gnaphalium** sp.

Amér. cont. subant. : Environs de Punta-Arenas, prairies sèches, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 135*b*).

### SENECIO L.

#### **Senecio acanthifolius** Homb. et Jacq.

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), sur les collines, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 401).

#### **Senecio** aff. **falklandicus** Hook. f.

Amér. cont. subant. : Dans les prairies sèches aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 135).

Observation. — Nous avons soumis cette plante à M. O. Hoffmann, le spécialiste bien connu de Berlin, qui n'a pas cru pouvoir, en l'absence de matériaux suffisants, exprimer un avis nettement affirmatif. D'après lui, la plante récoltée par M. Racovitza se rapproche beaucoup du *S. falklandicus* Hook. f., mais ce dernier se différencie par la présence de fleurons extérieurs ligulés. Si l'on en juge d'après la description, la plante de l'Expédition de la Belgica serait très voisine du *S. Andersoni,* cependant cette dernière plante est décrite comme possédant des feuilles plus étroites et des capitules nombreux, tandis qu'ils sont solitaires à l'extrémité des tiges chez la forme des environs de Punta-Arenas.

### **Senecio longipes** Hook. f.

Terre de Feu : Lapataïa (Canal du Beagle), collines avoisinant le dépôt de charbon du Gouvernement argentin, 23 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 329).

Explication des figures de la planche VII.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2. — Capitule, grossi 3 fois.
3. — Coupe longitudinale du capitule, deux fleurs ayant été laissées, grossie 4 fois.
4-6. — Bractées de l'involucre, grossies 5 fois.
7 et 13. — Fleurons tubuleux, entourés par la collerette de poils de l'akène, grossis 6 fois.
8 et 14. — Coupe longitudinale des fleurons avant et pendant l'anthèse, grossie 8 fois.
9. — Fleuron séparé de l'akène, grossi 6 fois.
10. — Base du style montrant son attache au sommet de l'akène, grossie 25 fois.
11. — Style bifurqué au sommet, grossi 8 fois.
12. — Tube staminal fendu et étalé, grossi 15 fois.

### **Senecio trifurcatus** Lam.

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), montagnes de l'Ouest de la baie, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 374*c* et 377*b*).

Ile Londonderry : Baie du Torrent (Canal Français), dans la prairie humide qui entoure le lac, 18 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 394*b*).

### **Senecio Smithii** DC.

Amér. cont. subant. : Dans les bois aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 126 et 127).

### **Senecio vulgaris** L.

Amér. cont. subant. : Bois aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 114 et 125).

## **MACRACHAENIUM** Hook. f.

### **Macrachaenium gracile** Hook. f.

Terre de Feu : Harberton (Canal du Beagle), dans les prairies des collines qui entourent la ville, 5 janvier 1898 (É. Racovitza, n° 294) ; baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), sur les montagnes limitant la baie à l'Ouest, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 365).

Observation. — Cette espèce se présente sous des formes très variées, dues sans aucun doute aux conditions dans lesquelles elles se sont développées. C'est ainsi que la plante des environs d'Harberton atteint plus de 40 centimètres de hauteur, que ses feuilles et ses capitules

sont longuement pédonculés, tandis que les échantillons de la baie du Grand Glacier atteignent au maximum une vingtaine de centimètres et que leurs feuilles et leurs capitules sont réduits en proportion. Cette différence frappe à première vue, et l'on serait tenté de séparer les deux plantes spécifiques, si tous les autres caractères n'étaient pas concordants.

### NASSAUVIA Juss.

### **Nassauvia suaveolens** Willd.

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), sur les montagnes qui limitent la baie à l'Ouest, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 378).

### PEREZIA Lag.

### **Perezia magellanica** (L. f.) Lag.

Ile Clarence : Havre Hope (Magdalena Sound), sur les collines, 14 décembre 1897 (É. Racovitza, nos 399, 400).

Terre de Feu : Baie du Grand Glacier (Canal de Darwin), sur les montagnes qui limitent la baie à l'Ouest, 20 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 366*d*).

Ile Londonderry : Baie du Torrent (Canal Français), prairies humides autour du lac, 18 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 394).

Explication des figures 9-21 de la planche XV.

Fig. 9. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
10. — Feuille entière, grossie 3 fois.
11. — Coupe longitudinale du réceptacle privé de ses fleurs, grossie 4 fois.
12. — Fleuron ligulé, du rang externe, grossi 4 fois.
13. — Style bilobé, grossi 7 fois.
14. — Fleuron ligulé, du centre, grossi 4 fois.
15. — Tube staminal fendu et étalé, grossi 14 fois.
16. — Akène velu surmonté de sa collerette de soies, grossi 7 fois.
17. — Soie de la couronne, grossie 12 fois.
18-21. — Bractées du capitule, grossies 4 fois.

### HYPOCHOERIS L.

### **Hypochoeris coronopifolius** (Sch. Bip.) Franch.

Terre de Feu : Harberton (Canal du Beagle), collines qui entourent la baie, 5 janvier 1898 (É. Racovitza, n° 297).

### **TARAXACUM** Hall.

## **Taraxacum officinale** Weber.

Amér. cont. subant. : Dans les prairies sèches des environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 118).

Observation. — Cette espèce a été renseignée dans cette région par l'Expédition Nordenskjold, mais elle aurait été récoltée dans un jardin. Le *T. lævigatum* DC., rapporté fréquemment comme variété à cette espèce, a été également signalé dans la région. Il paraît assez probable que cette dernière espèce constitue une simple forme du type, très variable. Il semble que le *Taraxacum* compris dans son sens le plus large existe dans toute la région à l'état indigène, et s'y présente sous de nombreuses variations. Les plantes rapportées par M. Racovitza ont les feuilles très développées, atteignant jusque 6 centimètres de largeur ; les pédoncules floraux sont très épais : ils mesurent 5 millimètres environ de diamètre.

### **TROXIMON** Nutt.

## **Troximon Poeppigii** (DC.) Nob.

Amér. cont. subant. : Dans les prairies sèches aux environs de Punta-Arenas, 9 décembre 1897 (É. Racovitza, n° 130).

II

# ÉNUMÉRATION SYSTÉMATIQUE DES VÉGÉTAUX

DE LA

# FLORE AUSTRO-ANTARCTIQUE AMÉRICAINE

(PHANÉROGAMES)

---

## Pinaceæ

### LIBOCEDRUS Don.

**Libocedrus tetragona** (Hook.) Endl., Conif. (1897), p. 44; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 365; Gay, Fl. Chil., V, p. 407; DC., Prod. regn. veget., XVI, p. 454; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 235; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 46.

*Thuya tetragona* Hook., Spec. Thuy., tab. 4, in Lond. Journ. of Bot., III (1844), p. 148, et Fl. ant., II, p. 350.

DISTR. GÉOGR. — Ile Clarence (Hariot).
Terre de Désolation (Dusén, 1897).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

## Taxaceæ

### LEPIDOTHAMNUS Phil.

**Lepidothamnus Fonki** Phil. in Linnæa, XXX (1860), p. 730; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 365, pl. 4.

DISTR. GÉOGR. — Ile Wellington : Port-Eden (Savatier, février 1877).

## Gnetaceæ

### EPHEDRA L.

**Ephedra nana** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 235, tab. XI, fig. 1-8.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1898).
Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge).

## Potamogetonaceæ

### POTAMOGETON Tourn.

**Potamogeton juncifolius** Kerner; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 235.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Gente Grande (Dusén, 1897).

**Potamogeton natans** L., Sp. pl. (1753), p. 126; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 234.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Cabo Peñas (Dusén, 1897).

**Potamogeton pusillus** L., Sp. pl. (1753), p. 127; Gay, Fl. Chil., V, p. 433; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 79, et Pl. Pat. austral., p. 578.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Gente Grande Bay, Gregory Bay (Spegazzini, 1882).

### RUPPIA L.

**Ruppia maritima** L., Sp. pl. (1753), p. 127; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 235.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).

## Juncaginaceæ

### TETRONCIUM Willd.

**Tetroncium magellanicum** Willd., Berl. Mag., II (1808), p. 17; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 373; Gay, Fl. Chil., V, p. 428; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 36; Hook., Icon. pl., tab. 534; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 234; Hook., Fl. ant., II, p. 359, pl. 128; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 79.

*Triglochin reflexum* Vahl ex Kunth, Enum., pl. III (1841), p. 142.
*Triglochin magellanicum* Vahl ex Kunth, loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — Ile Hoste : Baie Orange (Hariot, juillet 1883); Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Wellington : Port-Eden (Savatier, janvier 1879).

Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King) ; Puerto-Bueno (Savatier, février 1897).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza) ; Sarmiento Fjord, Onniuaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

### TRIGLOCHIN L.

**Triglochin maritimum** L., Sp. pl. (1753), p. 105 ; A. DC., Monog. pl., III, p. 97 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 36 (f. *nana*) ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 79, et Pl. Pat. austr. p. 578.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Brecknock Pass (Spegazzini, 1882).
Amér. cont. subant. : Punta-Anegada, Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).

**Triglochin palustre** L., Sp. pl. (1753), p. 338 ; A. DC., Monog. pl., III ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 36 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 234 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 79.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Grande (Dusén, 1897) ; Sarmiento Fjord, Iandagaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Amér. cont. subant. : Gregory Bay (Spegazzini, 1882).

**Triglochin striatum** Ruiz et Pav., Fl. Peruv., II (1799), p. 72; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 234 ; tab. nostr., XVIII, fig. 8-12.

*Triglochin montevidense* Spreng., Syst. veg., II (1825), p. 145 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 426.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Rio Grande (Dusén, 1897) ; Lapataïa (É. Racovitza).

## Graminaceæ

### ANTHOXANTHUM L.

**Anthoxanthum odoratum** L., Sp. pl., ed. 1 (1753), p. 28 ; Dusén in Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 217.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).

## HIEROCHLOE Gmel.

**Hierochloe magellanica** Hook. f., Fl. antarctica (1847), p. 75; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 380.

*Hierochloe antarctica* R. Br., Prod. Fl. Nov. Holl. (1810), p. 209; Gay, Fl. Chil., VI, p. 257; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 42; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 217.
*Hierochloe arenaria* Steud., Syn. Glum., I (1855), p. 416.
*Torresia magellanica* Pal. Beauv., Agrost. (1812), p. 63.
*Hierochloe antarctica* var. *redolens* Brongn. in Duperr., Voy. Bot. (1829), p. 144, tab. 23.
*Avena redolens* d'Urv. in Mém. Soc. linn. Paris, IV (1826), p. 601.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : (Dr Hahn); Olivaïa et Rio Grande (N. Alboff, 1896); Porvenir, Gente Grande, environs de Springhill, Rio Cullen, Rio San Martin, Barancos de Carmen Sylva; Rio Azopardo (Dusén, 1897); très répandu (Banks, Solander, etc.).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, mars 1883).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Ile des États : Golfe Saint-Jean (É. Racovitza).
Ile Londonderry : Baie du Torrent (É. Racovitza).
Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

**Hierochloe redolens** (Forst.) R. Br., Prod. (1810), p. 209; Gay, Fl. Chil., VI, p. 258; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 81.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Porto-Roca (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).

— — var. **major** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 81.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Blossom Bay (Spegazzini, 1882).

## AGROSTIS L.

**Agrostis airoides** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 382; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 82.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Havre Pecket (1841); Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877, et Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Uallamatu (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Agrostis aberrans** Steud., Syn. pl. gram. (1855), p. 422.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

**Agrostis brachyanthera** Steud., Syn. Glum., I (1855), p. 422 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 43 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 82.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Harberton Harbour (N. Alboff, 1896) ; Shammakus (Spegazzini, 1882).
Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

**Agrostis canina** L., Sp. pl., ed. I (1857), p. 62 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 82.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Brecknock Pass (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

— — var. **tenuifolia** (M. Bieb.) Boiss., Fl. or., V (1884), p. 516 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 381.

*Agrostis tenuifolia* M. Bieb., Taur. Cauc., I (1808), p. 56 ; Trinius, Agrost., tab. 35 ; Hook. f., Fl. antarctica, I, p. 372.

*Agrostis falklandica* Hook. f., Fl. antarctica (1847), p. 373.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'ile Brunswick, Punta-Arenas (Savatier).
Terre de Feu : Canal du Beagle (Dr Hyades).

**Agrostis cognata** Steud., Syn. Pl. Gram. (1855), p. 421.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

**Agrostis exarata** Trin., Gram. unifl. (1824), p. 205, et Icon. Gram., III, tab. 27 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 309.

— — var. **angustifolia** Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell. (1900), p. 219.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Paramo, Rio Grande (Dusén, 1897).

**Agrostis flavidula** Steud., Syn. Pl. Gram. (1855), p. 421 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 82.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

**Agrostis fuegiana** Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 220.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897).

**Agrostis Kufuim** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 82, et Pl. Pat. austral, p. 582 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 219.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada ; Gente Grande, Sarmiento Fjord, Iandagaïa, Gregory Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu ; (Spegazzini, 1882) ; Rio Grande (Dusén, 1897).

**Agrostis magellanica** Lam., Illustr., I (1791), p. 60 ; Poir., Dict. Suppl., I, p. 207 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 312 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 43 ; Hook.,

Fl. ant., II, p. 372 ; Dusén in Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 219 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 82, et Pl. Pat. austral., p. 582 ; tab. nostr. XVI.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896); Uallanukh (Spegazzini, 1882).
Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Gregory Bay, Rio Gallegos (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Golfe St-Jean (É. Racovitza); Port-Roca et Port-Cook (Spegazzini, 1882).

**Agrostis magellanica** var. **antarctica** (Hook. f.) Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 381.

*Agrostis antarctica* Hook. f., Fl. antarctica, II (1847), p. 374 ; cf. Dusén, loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — Ile Hoste (Hariot) : Baie Orange (Dr Hyades, mars 1883).
Terre de Désolation : Churucca (Savatier, 1877).
Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Port-Famine (Hooker f.) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, Springhill; Paramo, Rio San Martin, Rio Grande (Dusén, 1897).
Ile Horn (Hooker).

**Agrostis pyrogea** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 83.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Gente Grande, Sarmiento Fjord, Iandagaïa (Spegazzini, 1882).

**Agrostis tenuifolia** Bieb., Fl. Taur. Cauc., I (1808), p. 56 ; Trinius, Icon. III, tab. 35.

— — var. **fretensis** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 372.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

**Agrostis vulgaris** With., Arr. Brit. Pl., ed. 3, II (1796), p. 132 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 219.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).

## STIPA L.

**Stipa chrysophylla** Desv. in Gay, Fl. Chil., VI (1853), p. 278, tab. 76, fig. 2 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 218.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Paliki (O. Nordenskjöld, 1896).

**Stipa patagonica** Speg., Pl. Pat. austral. (1897), p. 581.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos, Rio Santa Cruz (Spegazzini, 1882).

**Stipa rariflora** (Hook. f.) Benth. in Journ. Linn. Soc., XIX (1881), p. 81 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 218 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 82.

*Mühlenbergia rariflora* Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 371, tab. 131 ; Gay, Fl. Chil., XI, p. 293 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 43.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre des États : Port-Cook (Spegazzini, 1882).

### PHLEUM L.

**Phleum alpinum** L., Sp. pl. (1753), p. 88 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 383 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 262 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 42 ; Engl. Bot., tab. 519 ; Hook., Fl. ant., II, p. 371, et Pl. Pat. austral., p. 582 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 82.

*Phleum Haenkeanum* Presl, Rel. Haenk., I (1830), p. 245.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Savatier, février 1877 ; Spegazzini, 1882 ; Dusén, 1896) ; Port-Gregory et Port-Famine (King).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; répandu (Dusén, 1877) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Lapataïa (É. Racovitza) ; Sarmiento Fjord, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).

### ALOPECURUS L.

**Alopecurus alpinus** Smith, Engl. Bot. (1803), tab. 1126 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 260 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 42 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 82, et Pl. Pat. austral., p. 580.

*A. variegatus* Steud., Syn. Glum., I (1855), p. 148.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; répandu (Dusén, 1897) ; Ushuaïa, Iandagaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896) ; Rio Gallegos, Gregory Bay (Spegazzini, 1882) ; Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).
Ile Picton (Spegazzini, 1882).

— — var. **aristatus** Hook. f., Fl. antarctica (1847), p. 370, tab. 130 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 380.

*Alopecurus magellanicus* Lam., Dict. encycl., VIII (1808), p. 776 ; Gaud., in Ann. sc. nat., V, p. 100, et in Voy. Bot., p. 131 ; d'Urv. in Mém. Soc. linn. Paris, IV, p. 600.
*Alopecurus alpinus* Trinius, Ic. Gram., I (1828), tab. 38.
*Alopecurus antarcticus* Vahl, Symb., II (1794), p. 18.

DISTR. GÉOGR. — Ile Otarie (Hariot, juin 1883).
Terre de Feu : Du détroit de Magellan au cap Horn, par toute la Terre de Feu (sec. Hooker) ; Lapataïa (É. Racovitza).
Ile Dawson : Baie Harris (É. Racovitza).

— — var. **gracilis** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 370.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Gregory (King).

**Alopecurus fulvus** Smith, Engl. Bot., XXI (1805), tab. 1467.

— — f. **violacea** Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, (1900), p. 218.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

**DEYEUXIA** Clar.

**Deyeuxia erythrostachya** Desv. in Gay, Fl. Chil., VI (1853), p. 324, tab. 78, fig. 1 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 43.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa, Rio Grande (N. Alboff, 1896).

**Deyeuxia freticola** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 87, et Pl. Pat. austral., p. 583.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).

**CALAMAGROSTIS** Rott.

**Calamagrostis stricta** Beauv. ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 220.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).
Terre de Feu : Springhill et environs ; Paramo San-Sebastien, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1896).

**Calamagrostis fuegiana** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 85, et Pl. Pat. austral., p. 583.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada ; Gregory Bay (Spegazzini, 1882).

**Calamagrostis poaeoides** Steud., Syn. pl. Glum. (1855), p. 423 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 84, et Pl. Pat. austral., p. 583.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler) ; Gregory Bay, Rio Gallegos (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Sarmiento Fjord, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).

**Calamagrostis Suka** Speg., in Ann. Mus. Buenos-Aires, V (1896), p. 86, tab. 4, fig. 13 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Pl. Terre de Feu, II, p. 43.

DISTR. GÉOGR. — Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Terre de Feu : Brecknock Pass, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).

**AIRA** L.

**Aira aciphylla** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 384.

*Deschampsia aciphylla* (Franch.) Speg. sec. Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 222 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 89.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877, Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896).
Terre de Feu : Sarmiento Fjord, Iandagaïa (Spegazzini, 1882).

**Aira aciphylla** var. **pumila** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 384.

*Deschampsia aciphylla* var. *pumila* (Franch.) Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 45.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1879).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Aira antarctica** Hook., Icon. pl., tab. 150 (1837), et Fl. ant. II, p. 377, tab. 133.

*Airidium elegantulum* Steud., Syn. Pl. Glum., I (1855), p. 423.

*Deschampsia antarctica* (Hook. f.) Desv. in Gay, Fl. Chil., VI (1833), p. 338 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 45 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 221 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 89.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896), répandu dans les parties septentrionales et orientales (Dusén, 1897) ; Sarmiento (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker).
Zone antarctique : Terre Danco, Cap Van Beneden (Canal de Gerlache) (É. Racovitza).

— — f. **breviaristata** Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 221.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

**Aira elatior** Steud., Syn. Pl. Glum. (1855), p. 423.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

**Aira flexuosa** L., Sp. pl., ed. I (1753), p. 96 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 383 ; Engl. Bot., tab. 1519 ; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 100, et in Freyc., Voy. Bot., p. 100 ; d'Urv. in Mém. Soc. linn. Paris, IV, p. 600 ; Hook., Fl. ant., II, p. 375.

*Deschampsia flexuosa* (L.) Trin. in Bull. Sc. Acad. St-Pétersb., I (1836), p. 66 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 337 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 44 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 88 et Pl. Pat. austral., p. 583.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Canal du Beagle (Dr Hyades, novembre 1882) ; Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; répandu (Dusén, 1897) ; Lapataïa (É. Racovitza) ; Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877, et Dusén, 1896) ; Port-Famine et Port-Gregory (King) ; Voces Bay, Gregory Bay, Rio Gallegos, Cabo Virgines (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Roca, Blossom Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).

**Aira Kingii** Hook., Fl. ant., II (1844), p. 376, tab. 135.

*Deschampsia Kingii* Desv. in Gay, Fl. Chil., VI, p. 335 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 88.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Côte Sud (Darwin) ; Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Onniuaïa, Uallamatu, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Roca, Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Hope Harbourg (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Picton (Spegazzini, 1882).

**Aira magellanica** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 376, tab. 134.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

**Aira parvula** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 377 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 384.

*Deschampsia parvula* Desv. in Gay, Fl. Chil., VI (1853), p. 339 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 45 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 221.

*Trisetum parvulum* Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 89.

DISTR. GÉOGR. — Ile Horn (Hooker, Hariot).
Terre de Feu : Ushuaïa, Monts Pyramides (N. Alboff, 1896) ; Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

**Aira spicaeformis** Steud., Syn. pl. Gram. (1855), p. 224; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 88.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).
Terre de Feu : Gente Grande (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Aira superbiens** Steud., Syn. pl. Glum. (1855), p. 424.
DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

**Aira vestita** Steud., Syn. pl. Glum. (1855), p. 424.
DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

### AVENA L.

**Avena leptistachys** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 378.
DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

### HOLCUS L.

**Holcus lanatus** L., Sp. pl. (1753), p. 1048 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 221.
DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Probablement introduit.

### TRISETUM Pers.

**Trisetum cernuum** Trin., in Mém. Acad. St-Pétersbourg, sér. VI, I (1831), p. 61 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 46.
DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Grande (N. Alboff, 1896).

**Trisetum antarcticum** (Forst.) Trin. in Mém. Acad. St-Pétersbourg, VI, I (1831), p. 61 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 349 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 89.
DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).

**Trisetum Dozei** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 384 ; Speg., in Ann. Mus. Buenos-Aires, V (1896), p. 88.
DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Churucca (Savatier, février 1877).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades).
Ile l'Hermite (Dr Hahn).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

**Trisetum fraudulentum** Steud., Syn. pl. Glum. (1855), p. 424; Speg., Pl. Pat. austral., p. 583.
DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler) ; Rio Gallegos et Santa-Cruz (Spegazzini, 1882).

**Trisetum subspicatum** Pal. Beauv., Agrostogr. (1812), p. 28 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 385 ; Lange, Consp. Fl. Groenl., p. 164 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 45 ; Hook., Fl. ant., I, p. 97, et II, p. 377 ; tab. nostr. XX, fig. 1-11.

*Trisetum phleoides* (D'URV.) KUNTH, Enum. pl. I (1833), p. 295; GAY, Fl. Chil., VI, p. 348.
*Trisetum subspicatum* var. *phleoides* HACK. ex DUSÉN in O. NORDENSK., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 222.
*Trisetum andinum* BENTH., Pl. Hartweg. (1839-1857), p. 261.

DISTR. GÉOGR. — AMÉR. CONT. SUBANT. : Port-Famine (King); Punta-Arenas (Dusén, 1896).
ILE HOSTE : Baie Orange (Hariot, juillet 1883).
ILE HORN (Hariot).
TERRE DE FEU : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) (f. *robusta* = *T. phleoides* Kunth); Harberton et Lapataïa (É. Racovitza).
ILE NAVARIN (N. Alboff, 1896) (f. *humilior*).
ILE L'HERMITE (Hooker).

**Trisetum variabile** DESV. in GAY, Fl. Chil., VI (1853), p. 351; SPEG., Pl. per Fueg. coll., p. 89.

DISTR. GÉOGR. — AMÉR. CONT. SUBANT. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).
TERRE DE FEU : Brecknock Pass, Shammakus (Spegazzini, 1882).

— — var. **virescens** DESV. in GAY, Fl. Chil., VI (1853), p. 351; KURTZ in N. ALBOFF, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 45.

DISTR. GÉOGR. — TERRE DE FEU : Olivaïa, Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

## CATABROSA Beauv.

**Catabrosa aquatica** PAL. BEAUV., Agrostogr. (1812), p. 97, tab. 19, fig. 8; DUSÉN in O. NORDENSK., Svenska Exped. till Magell., III, p. 223.

DISTR. GÉOGR. — TERRE DE FEU : Environs de Paramo (Br. Ansorge).

## ARUNDO L.

**Arundo pilosa** D'URV., Mém. Soc. linn. Paris, IV (1826), p. 600; FRANCH., Mission scient. Cap Horn, p. 383; KURTZ in N. ALBOFF, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 44; HOOK., Fl. ant., p. 375.
*Ampelodesmos australis* BRONGN. in DUPERR., Voy. Bot. (1829), p. 31, tab. VI.
*Cortaderia pilosa* (D'URV.) HACK. ex DUSÉN in O. NORDENSK., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 222.

DISTR. GÉOGR. — ILE HOSTE : Baie Orange (Dr Hyades).
ILE NAVARIN (N. Alboff, 1896).
TERRE DE DÉSOLATION (Dusén, 1896).
TERRE DE FEU : Rio Azopardo (Dusén, 1897).

## TRIODIA Br.

**Triodia antarctica** HOOK., Fl. ant., II (1847), p. 380.

DISTR. GÉOGR. — TERRE DE FEU (Darwin).
ILE L'HERMITE (Hooker).

## POA L.

**Poa annua** L., Sp. pl. (1753), p. 99; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 387; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 223; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, p. 13; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 89, et Pl. Pat. austral., p. 584.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877; Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896); Gregory Bay, Rio Gallegos (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Ushuaïa (Dusén, 1897); Harberton (É. Racovitza); Iandagaïa, Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

**Poa atropidiformis** Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 224.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge).

**Poa bonariensis** (Lam.) Kunth, Enum. pl. I (1833), p. 353; Gay, Fl. Chil., VI, p. 413; Dusèn in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 224.

*Festuca bonariensis* Lam., Illustr. gen., I (1791), p. 352.
*Poa secunda* Presl, Reliq. Haenk. I (1830), p. 271.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Parties orientale et septentrionale, répandu (Dusén, 1897).

**Poa controversa** Steud., Syn. pl. Gram. (1855), p. 260; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 91.

DISTR. GÉOGR. — Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Sarmiento Fjord, Schammakus, Uallalanukh (Spegazzini, 1882).

**Poa flabellata** (Lam.) Hook. f. in Phil. Trans., CLXVIII (1877), p. 22.

*Poa caespitosa* Hook., Lond. Journ., II, tab. 9, sec. Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 387; Speg., Pl. Pat. austral., p. 584.
*Dactylis caespitosa* Forst., Comm. Goett., IX (1789), p. 22; Hook. in Lond. Journ. of Bot., II, p. 298, tab. 9-10, et Fl. ant., II, p. 384, tab. 135-137; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 91.
*Festuca caespitosa* Kunth, Enum. pl., I (1833), p. 408.
*Festuca flabellata* Lam., Encycl., II (1786), p. 462; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 100, et in Freyc., Voy. Bot., p. 409; d'Urv. in Mém. Soc. linn. Paris, IV, p. 603; Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 36.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson); Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : (Forster); Sarmiento Fjord; Brecknock Pass; Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

Terre des États : (Forster) ; Port Roca, Port Vancouver, Port-St-John, New Year Rock (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker).
Ile Picton (Spegazzini, 1882, et Dr Hahn, août 1883).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

**Poa Commersoni** Franch., Mission scient. Cap Horn (1847), p. 385.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Freshwater Bay (Commerson, décembre 1767).

**Poa lanuiginosa** Poir. var. ? Hackel ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 224.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Paramo, Rio San Martin, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1897).

**Poa magellanica** Phil. ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 91.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Gente Grande Bay (Spegazzini, 1882).

**Poa nemoralis** L., Sp. pl. (1753), p. 102 ; Engl., Bot., tab. 1265 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., II, p. 223 ; Hook., Fl. ant., II, p. 379.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Gregory (King).
Terre de Feu : Paramo, Rio Grande (Dusén, 1897).

**Poa oligeria** Steud., Syn. pl. Glum. (1855), p. 426.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

**Poa patagonica** Phil. in An. Un. Chil., XCIV (1896), p. 168 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 585.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Gregory Bay, Rio Gallegos (Spegazzini, 1882).

**Poa pratensis** L., Sp. pl. (1753), p. 99 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 386 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 410 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 46 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 223 ; Engl. Bot., tab. 1073 ; Hook., Fl. ant., II, p. 379 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 189.
*Poa compressa* var. *virescens* d'Urv. in Mém. Soc. linn. Paris, IV (1826), p. 600.
*Poa alpina* Brongn. in Duperr., Voy. Bot. (1829), p. 44, non L.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877, et Dusén, 1896) ; Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Paramo, Rio San Martin, Rio Grande, Rio Azopardo, Ushuaïa (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Shammakus (Speggazini, 1882).

**Poa robusta** Steud., Syn. pl. Glum. (1855), p. 426 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 91.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

**Poa scaberula** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 378; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 386; Gay, Fl. Chil., VI, p. 404 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 223; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 90, et Pl. Pat. austr., p. 586; tab. nostr. XIV, fig. 10-17.

*Poa dactyliformis* Steud., Syn. pl. Gram. (1855), p. 426.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Punta-Arenas (Lechler ; Spegazzini, 1882 ; Dusén, 1896) ; Gregory Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Wellington : Port-Eden (Savatier, janvier 1879).
Terre de Feu : Barancas de Carmen Sylva (Dusén, 1897); Ushuaïa, Uallalanukh, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Dawson : Baie Harris (Racovitza).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Poa stenantha** Trin. in Mém. Acad. St-Pétersbourg, sér. VI, I (1831), p. 376 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 408 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 46.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Poa yaganica** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 90.

DISTR. GÉOGR. — Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Onniuaïa, Ushuaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).

## ATROPIS Rupr.

**Atropis magellanica** (Hook. f.) Desv. in Gay, Fl. Chil., VI (1853), p. 394 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 226.

*Catabrosa magellanica* Hook., Fl. ant., II (1847), p. 387.

*Glyceria magellanica* Hook. in Journ. linn. Soc., XIX (1881), p. 116 ; Speg., Pl. Pat. austral.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Paramo, Rio Grande (Dusén, 1897).
Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Gregory Bay (Spegazzini, 1882).

**Atropis parviflora** Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 226.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Paramo, Rio San Martin, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1897).

**Atropis Preslii** Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 227.

*Catabrosa tenuifolia* Presl, Reliq. Haenk., I (1830), p. 256.

— — subsp. **pusilla** Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 227.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande, Springhill et environs ; Paramo, Rio San Martin (Dusén, 1897).

## GLYCERIA

**Glyceria antarctica** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 92.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Entre Port-Cook et Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

**Glyceria fuegiana** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 91, et Pl. Pat. austr., p. 586.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas, Gregory Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Sarmiento Fjord, Iandagaïa (Spegazzini, 1882).

**Glyceria leptostachys** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 94, tab. IV, fig. G.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).

## FESTUCA L.

**Festuca antarctica** Kunth, Rev. Gram., I (1829), p. 132; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 388 ; Hook., Fl. ant., II, p. 382.

*Arundo antarctica* d'Urv. in Mém. Soc. linn., IV (1826), p. 602.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Baie Bon-Succès (Dr Hahn, octobre 1882).

**Festuca arenaria** Lam., Dict. Illustr., I (1791), p. 191; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 388 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 602 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 229 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 95.

DISTR. GÉOGR. — Ile l'Hermite (Hariot, juin 1887).
Terre de Feu : Springhill, Rio del Oro, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Onniuaïa, Uallamatu, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Cook ; Port-St-John (Spegazzini, 1882).

**Festuca Arundo** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 381.

*Festuca alopecuros* d'Urv. in Mém. Soc. linn. Paris, IV (1826), p. 604, Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 32.

*Arundo alopecuros* Gaud. in Ann. sc. nat., V (1825), p. 100, et in Freyc., Voy. Bot., p. 409.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Gregory (King).

**Festuca Commersoni** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 388, pl. 8, fig. C ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 95.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Churucca (Savatier, janvier 1879).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades).
Terre de Feu : Canal du Beagle (Dr Hahn).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile Navarin : Aicina (Spegazzini, 1882).

**Festuca duriuscula** L., Sp. pl. (1753), p. 108 ; Engl. Bot., tab. 470 ; Hook., Fl. ant., II, p. 383.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

**Festuca erecta** d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 601 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 389 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 431 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 46 ; Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 37, tab. 7 ; Hook., Fl. ant., II, p. 384.

DISTR. GÉOGR. — Ile l'Hermite (Hooker, Hariot, juin 1883).
Terre de Feu : Ushuaïa, Rio Grande (N. Alboff, 1896).

— — var. **cirrosa** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 95.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Port-Roca (Spegazzini, 1882).

**Festuca fuegiana** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 380, tab. 141 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 387 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 423 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 46 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 95.

*Poa fuegiana* (Hook. f.) Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 225.

DISTR. GÉOGR. — Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades et Hahn) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Amér. cont. subant. : Port-Famine et Port-Gregory (King) ; Presqu'île Brunswick, Port-Galant (Savatier) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Ushuaïa, Rio Grande (N. Alboff, 1896) ; répandu (Dusén, 1897) ; Côte Sud (Darwin) ; Lapataïa (É. Racovitza) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Vancouver, Blossom Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Picton (Spegazzini, 1882).

**Festuca gracillima** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 383 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 430 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 228 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 586.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896) ; Gregory Bay et Possession Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande, Springhill ; Paramo, Rio San Martin, Cabo San Domingo, San Sebastian, Rio Grande (Dusén, 1897).

— — var. **brevifolia** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 95, et Pl. Pat. austral., p. 586.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Gente Grande Bay (Spegazzini, 1882).
Amér. cont. subant. : Gregory Bay et Possession Bay (Spegazzini, 1882).

— — var. **patagonica** Speg., Pl. Pat. austral. (1897), p. 586.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (Spegazzini, 1882).

**Festuca Lechleriana** Steud., Syn. pl. glum. (1855), p. 428.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta Arenas (Lechler).

**Festuca ovina** L., Sp. pl. (1753), p. 73.

— — var. **antarctica** Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 228.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge).

— — var. **duriuscula** Hack., Mon. Festuc. Europ., p. 89 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 47.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa, Rio Grande (N. Alboff, 1896).

— — var. **magellanica** (Lam.) Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 228.

*Festuca magellanica* Lam., Encycl. méth., II (1786), p. 461 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 601 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 432 ; Hook., Fl. ant., II, p. 384; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 95.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King); Punta Arenas (Dusén, 1896); Punta Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu orient. et sept. : répandu (Dusén, 1897) ; Iandagaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).

**Festuca platyphylla** Steud., Syn. pl. glum. (1855), p. 428.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

**Festuca pogonantha** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 387 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 46.

DISTR. GÉOGR. — Ile Wellington : Port-Eden (Savatier, janvier 1879).
Terre de Feu : Ushuaïa et Rio Grande (N. Alboff, 1896).

**Festuca purpurascens** Banks et Sol. ex Hook., Fl. ant., II (1847), p. 383, tab. 140 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 389 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 429 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 229 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 94.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Otway (Savatier, janvier 1879) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre des États : Port-Roca, Port-Cook (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Sol.; Darwin) ; Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Iandagaïa, Ushuaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).

**Festuca pyrogea** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 97.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

**Festuca Shuka** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 95.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Port-Vancouver, Blossom Bay, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

## BROMUS L.

**Bromus coloratus** Steud., Syn. pl. glum. (1855), p. 429 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 389 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 98; tab. nostr. VIII.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Lechler, Savatier).
Ile Navarin (Dr Hahn, juillet 1883).
Terre de Feu : Lapataïa (É. Racovitza) ; Iandagaïa, Uallalanukh (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Picton (Spegazzini, 1882).

**Bromus patagonicus** Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 330.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Tora (O. Nordenskjöld, 1896).

**Bromus pellitus** Hack. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 330.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Grande (Dusén, 1897).

**Bromus pictus** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 387 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 389 ; Decaisne in Hombr. et Jacq., Voy. Pôle Sud, p. 11, tab. 8, fig. B ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 98 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 587.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Hombr. et Jacq.) ; Port-Gregory (King) ; Punta-Arenas (Savatier, Spegazzini, 1882) ; Gregory Bay et Possession Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Gente Grande Bay, Iandagaïa (Spegazzini, 1882).

**Bromus unioloides** Kunth in H. B. et K., Nov. gen. et sp., I (1815), p. 115 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 438 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 229 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 98.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896).
Terre de Feu : Rio del Oro, Springhill ; Paramo, Rio San Martin, Barancos de Carmen Sylva, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

**Bromus unioloides** var. **elata** Desv. in Gay, Fl. Chil., VI (1853), p. 438 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 47.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

## AGROPYRUM Hack.

**Agropyrum elymoides** Hack. in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 232.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Paramo, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1897).

**Agropyrum fuegianum** (Speg.) Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 47.

— — f. **submutica** Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 47.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : San Sebastian (N. Alboff, 1896).

## TRITICUM L.

**Triticum fuegianum** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 99.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Geute Grande Bay (Spegazzini, 1882).

**Triticum magellanicum** (Desv.) Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 98.

*Triticum repens* var. *pungens* Brongn. in Duperr., Voy. bot. (1829), p. 57 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 390 ; Hook., Fl ant., II, p. 389.

*Triticum repens* var. *magellanicum* Desv. in Gay, Fl. Chil., VI, p. 452 ; Gris., Symb. Fl. Argent., p. 284.

*Triticum glaucum* d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 601.

*Agropyrum repens* var. *magellanicum* (Desv.) Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 331.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades).
Ile Otarie (Hariot).
Terre de Feu : Ushuaïa, Rio Olivaïa (N. Alboff, 1896) ; Côte Sud, Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Lapataïa (É. Racovitza) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).
Ile l'Hermite (Hooker).

— — var. **glabrivalva** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 98, et Pl. Pat. austral., p. 587.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Gregory Bay, Rio Santa Cruz (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Ushuaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

**Triticum magellanicum** var. **pubiflora** (Steud.) Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 98, et Pl. Pat. austral., p. 587.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas, Punta-Anegada ; Cabo Negro, Gregory Bay, Possession Bay (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Roca, Port-Cook, Port-Vancouver, Pactolen Bay, Blossom Bay, Port-St-John, New Year Rock (Spegazzini, 1882).
Ile Picton (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Gente Grande, Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus, Uallanukh, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Hope Harbourg (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin : Aicina (Spegazzini, 1882).

— — var. **secunda** (Presl) Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 99, et Pl. Pat. austral., p. 587.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Iandagaïa (Spegazzini, 1882).

— — var. **condensata** (Presl) Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 99, et Pl. Pat. austr., p. 587.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Onniuaïa (Spegazzini, 1882).

— — var. **patagonica** Speg., Pl. Pat. austral. (1899), p. 588.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Gregory Bay, Rio Santa Cruz (Spegazzini, 1882).

## HORDEUM L.

**Hordeum andicola** Gris., Symb. Fl. Arg. (1879), p. 285 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 233.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Delgado (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Paramo (Dusén, 1897).

**Hordeum chilense** Brongn. in Duperr., Voy. Coquille Bot. (1829), p. 54 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 458 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 100.

DISTR. GÉOGR. — Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).

**Hordeum comosum** Presl, Rel. Haenk., I (1830), p. 327.

— — var. **flavescens** Desv. in Gay, Fl. Chil., VI, p. 461 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 47 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 233.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Hordeum comosum** var. **humilis** Desv. in Gay, Fl. Chil., VI, p. 461 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 47.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Hordeum jubatum** L., Sp. pl. (1753), p. 126 ; Kunth, Enum. pl., I, p. 457 ; Hook., Fl. ant., II, p. 388.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

— — var. **pilosulum** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 389 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 233.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877, et Dusén, 1896).
Terre de Feu : Ushuaïa et parties sept. et occid. (Dusén, 1897).

**Hordeum pubiflorum** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 388 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 462 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 101.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).
Terre de Feu : Iandagaïa, Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

**Hordeum secalinum** Schreb., Spic. Fl. Lips. (1771), p. 148.
— — var. **chilense** Desv. in Gay, Fl. Chil., VI (1853), p. 458 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 233.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Paramo, Rio San Martin, San Sebastian, Rio Grande (Dusén, 1897).

## LOLIUM L.

**Lolium perenne** L., Sp. pl. (1753), p. 122 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 601 ; Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 57 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 331.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).

**Lolium temulentum** L., Sp. pl. (1753), p. 83 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 331.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).

## ELYMUS L.

**Elymus agropyroides** Presl, Rel. Haenk., I (1830), p. 265 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 466 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 48.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Elymus Albowianus** Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 48 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 233.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (Dusén, 1897).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1896).

**Elymus antarcticus** Benth. et Hook., Gen. pl., III (1883), p. 1064 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 374 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 465 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 588.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Gregory Bay, Rio Santa Cruz (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, mars 1883).
Terre de Feu : Sarmiento Fjord, Iandagaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Picton (Spegazzini, 1882).

— — var. **fulvescens** Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 47.
*Elymus Valdiviense* Steud.

DISTR. GÉOGR. — Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

**Elymus Lechleri** Steud., Syn. pl. glum. (1855), p. 430.

DISTR. GÉOGR. — Punta-Arenas (Lechler).

## Cyperaceæ

### CARPHA R. Br.

**Carpha alpina** R. Br., Prodr. (1810), p. 230 ; Benth., Fl. Austral., VI, p. 381, et in Hook., Icon. pl., V, p. 14, tab. 1216.

*Rhynchospora alpina* Spreng., Syst., I (1815), p. 195.
*Carpha schoenoides* Banks et Sol. ex Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 362, tab. 148 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 374 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 192 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 212.

DISTR. GÉOGR. — Ile Wellington : Port-Éden (Savatier, janvier 1879).
Ile Grévy (Hariot, juin 1883).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Porvenir ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker).

**Carpha antarctica** (Hook. f.) C. B. Clarke in Engl. Bot. Jahrb., XXX, Beibl. 68 (1901), p. 40.

*Chaetospora antarctica* Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 361, tab. 147 ; Desv. in Gay, Fl. Chil., VI, p. 193.
*Elynanthus antarcticus* Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 374, tab. 8, fig. B (Elinanthus).

*Schoenus antarctica* (Hook. f.) Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1896), p. 213.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Porvenir ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).
Terre de Désolation (Dusén, 1897) : Baie Orange (Dr Hyades, 15 mars 1883) et Port-Orange (Wilkes).

### ELEOCHARIS R. Br.

**Eleocharis albi-bracteata** Nees in Linnaea (1835), p. 294 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 212.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Gente Grande (Dusén, 1897) ; Rio Cullen (Br. Ansorge).

**Eleocharis pachycarpa** Desv. in Gay, Fl. Chil., VI (1853), p. 174 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 213.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Entre Cerro Paliki et Rio Coyle (O. Nordenskjöld, 1896).

### SCIRPUS L.

**Scirpus cernuus** Vahl, Enum. pl., II (1806), p. 245 ; C. B. Clarke in Engl. Bot. Jahrb., XXX, Beibl. 68, p. 27.

— — var. **pygmaea** (Kunth) C. B. Clarke ex Dusen in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 212.

*Isolepis pygmaea* Kunth, Enum. pl., II (1837), p. 191 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 374 ; Hook., Fl. ant., II, p. 361.
*Isolepis pygmaea* var. *brevis* (Brongn.) Hook., Fl. ant., II (1847), p. 361.
*Isolepis pygmaea* var. *elongata* Hook., Fl. ant., II (1847), p. 361.
*Isolepis brevis* Brongn. in Duperr., Voy. Coquille Bot. (1829), p. 180.
*Isolepis magellanica* Gaud. in Freyc., Voy. Bot. (1826), p. 414.
*Isolepis trigyna* Kunze ex Boeck. in Linnaea, XXXVI (1869), p. 502.

DISTR. GÉOGR. — Ile l'Hermite (Dr Hahn, janvier 1883).
Ile Horn (Hariot).
Ile Clarence (Hariot).
Amér. cont. subant. : Churucca (Savatier) et Otway (Savatier, janvier 1879) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Canal du Beagle (Wiegardt).
Terre de Feu (Wilkes).

— — var. **dura** C. B. Clarke in Engl. Bot. Jahrb., XXX, Beibl. 68 (1901), p. 29.

*Scirpus aucklandicus* Boeck. ex Hemsl., Voy. Challenger, II (1894), p. 158.
*Scirpus aegialites* Phil. in Anal. Univ. Chil. (1896), p. 477.
*Isolepis aucklandica* Hook. f., Handb. New Zeal. Fl. (1867), in obs. p. 302.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu (J. D. Hooker).

**Scirpus riparius** Presl., Reliq. Haenk., I (1830), p. 193 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 212.

*Malacochaete riparia* Nees et Mey. in Linnaea (1835), p. 292 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 176, tab. 71, fig. 4.

*Scirpus triqueter* Steud., Syn. pl. glum., II (1855), p. 86.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Gente Grande (Dusén, 1897).

## SCHOENUS L.

**Schoenus sodalium** Hariot in Bull. Soc. bot. France, XXXI (1884), p. 154 ; C. B. Clarke in Engl. Bot. Jahrb. Beibl., XXX, 68, p. 41.

*Carpha andina* Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873), p. 555.

*Elynanthus sodalium* Franch., Miss. scient. Cap Horn., Phan. (1889), p. 375, tab. 8, fig. A ; Kurtz in Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 41.

DISTR. GÉOGR. — Ile Hoste (Wilkes) ; Baie Orange (Hariot, août 1883).
Terre de Feu : Rio Grande (N. Alboff, 1896).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

## OREOBOLUS R. Br.

**Oreobolus obtusangulus** Gaud. in Ann. sc. nat., sér. 1, V (1825), p. 99, tab. 2, fig. 1, et in Freyc., Voy. Bot., p. 417 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 373 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 598 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 194 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 213 ; Hook., Fl. ant., II, p. 360 ; C. B. Clarke in Engl. Bot. Jahrb., XXX, Beibl. 68, p. 43 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 79.

*Oreobolus clandestinus* Phil. in Linnaea, XXIX (1857-1858), p. 81.

*Gaimardia australis* Steud. non Gaud.

DISTR. GÉOGR. — Ile Gable : Packewaïa (Dr Hahn, août 1883).
Ile Wellington : Port-Eden (Savatier).
Ile Hoste (Hariot, juillet 1883) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Orange Harbour (Wilkes).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker).
Terre des États : Entre Port-Cook et Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

## CAREX L.

**Carex Andersoni** Boott in Hook., Fl. ant., II (1847), p. 364 ; Decaisne, Voy. Pôle Sud, p. 15, tab. VII, fig. A ; Desv. in Gay, Fl. Chil., VI, p. 212 ; Kükenth. in Engl. Bot. Jahrb., XXVII, p. 527.

*Carex decidua* Boott, Illustr., III (1862), p. 63 exp.
*Carex eleopsammodes* Steud., Syn. Pl. Cyp. (1855), p. 213.
*Carex acuta* Boeck., sec. Kükenthal, loc. cit. ex p.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Baie St-Nicolas et Bougainville (Hombr. et Jacq.).

**Carex atropicta** Steud., Syn. pl. glum., II (1855), p. 204 ; Gris., Symb. ad Fl. Argent., p. 214 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 41 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 519 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 215 ; Boott, Illustr., III, p. 115, tab. 366 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 80.

*Carex leporina* Speg., Rev. La Plata, XXX et XXXI (1897), p. 579, non L.
*Carex magellanica* Lechl. non Lam., sec. Kükenthal, loc. cit.
*Carex fuegina* Phil. in Anal. Univ. Chil., t. 93 (1896), p. 491.
*Carex Peraltae* Phil. in Anal. Univ. Chil., loc. cit., p. 490.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896) ; Punta-Arenas (Lechler) ; Gregory Bay (Spegazzini).
Terre de Feu : Ushuaïa et Olivaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Grande (Dusén, 1897) ; Côte orientale (Phil.) ; Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).

**Carex Banksii** Boott in Trans. Linn. Soc., XX (1846), p. 119, et in Hook., Fl. ant., II, p. 365, tab. 142, et Illustr., III, tab. 195 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 521 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 216 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 80, tab. nostr. XIII.

*Carex germana* Boott in Hook., Fl. ant., II (1847), p. 366.
*Carex leucocarpa* Phil. in Linnaea (1857-1858), p. 82.
*Carex trifida* Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 377 non Cav.
*Carex trifida* var. *Francheti* Kurtz in Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 42.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu (Banks et Solander ; Darwin) ; Porvenir, Gente Grande ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander ; Darwin) ; Rio Grande (N. Alboff, 1896) ; Iandagaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).
Ile Otarie (Hariot).
Ile Wollaston (Hariot).
Ile Dawson : Baie Harris (É. Racovitza).

**Carex caduca** Boott, Illustr., IV (1867), p. 157, tab. 588, fig. 1 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 497.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Orange River (Wilkes).

— — var. **Ortegae** (Phil.) Kükenth. in Engl., loc. cit. (1899), p. 497.

*Carex Ortegae* Phil. in Anal. Univ. Chil., t. 93 (1896), p. 488.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Côte orientale (P. Ortega).

**Carex canescens** L., Sp. pl. (1753), p. 974 ; Boott, Illustr., IV, p. 154, pl. 496 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 508.

— — var. **robusta** Blytt in Fr., Herb. norm., VII, 83 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 508 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 215.

*Carex canescens* L. ex Speg., Pl. Pat. austral., p. 579.
*Carex canescens* var. *alpicola* Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 41.
*Carex similis* d'Urv. in Mém. Soc. Linn., IV (1828), p. 599 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 210 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 80.
*Carex curta* Hook., Fl. ant., II (1847), p. 363 ; Desv. in Gay, Fl. Chil., VI, p. 210.
*Carex spicata* Banks et Sol. ex Hook., loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896, et É. Racovitza, 1897) ; Gregory Bay et Rio Santa Cruz (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Rio Grande ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).

**Carex capitata** L., Syst., ed. X (1759), p. 1261 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 497 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 215.

*Vignea capitata* Reich., Fl. excurs. (1830), p. 56.
*Psyllophora capitata* Schur, En. Transs. (1866), p. 697.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Grande (Dusén, 1897).

**Carex Darwinii** Boott in Linn. Trans., XX (1846), p. 120, et in Hook., Fl. ant., II, p. 364, pl. 144, et Illustr., III, tab. 504-505 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 528 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 216.

*Carex nigricans* Hombr. (non Mayer) ex Boott, Illustr. Carex, IV, p. 156.
*Carex incompta* Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 376, pl. 6.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Grande ; Rio Condor (Dusén, 1897).
Amér. cont. subant. : Port-Famine (King, etc.) ; Port-Galant (Savatier, 1877).

— — var. **aristata** C. B. Clarke ex Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII (1899), p. 529.

*Carex urolepis* Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 376, tab. 5 ; Phil. in Anal. Univ. Chil., t. 93 (1896), p. 493.

DISTR. GÉOGR. — Ile Wellington : Port-Eden (Savatier, janvier 1879).
Terre de Désolation : Otway (Savatier, janvier 1879).
Amér. cont. subant. : Puerto-Bueno (Savatier, février 1877).

**Carex decidua** Boott in Trans. Linn. Soc., XX (1846), p. 119, et in Hook., Fl. ant., II, p. 363, et Illustr., III, p. 63, tab. 170 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 526.

*Carex Rahmeri* Phil. in Anal. Univ. Chil., t. 93 (1896), p. 502.

*Carex pedicellata* Phil., loc. cit., p. 500.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Orange Harbour (Wilkes).

**Carex decidua** var. **minor** Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII (1899), p. 526 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 216.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Grande (Dusén, 1897).

**Carex festiva** Dewey in Amer. Journ. scien., XXIX (1835), p. 246 ; Steud., Syn. pl. glum., p. 185 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 80.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Gente Grande, Ushuaïa, Iandagaïa, Uallamatu, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

**Carex filiformis** L., Sp. pl., ed. I (1753), p. 976 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 556.

— — var. **gracilis** Kurtz ex Kükenth., loc. cit. ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 80, et Pl. Pat. austral., p. 579, sub *C. filiformis* L.

*Carex corralensis* Phil., in Linnaea, XXXIII (1864-1865), p. 273.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Gregory Bay (Spegazzini) ; Oazy Harbour (Lechler).
Terre de Feu : Sarmiento, Uallamatu (Spegazzini, 1882).

**Carex Gayana** Desv. ap. Gay, Fl. Chil., VI (1853), p. 205, pl. 73, fig. 3 ; Boott, Illustr., III, p. 126 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 500.

*Carex schedinantos* Steud., Cyper. (1855), p. 189.
*Carex diclina* Phil. in Linnaea, XXXIII (1864-1865), p. 271.
*Carex divisa* Boeck., Cyp. (1875), p. 1185, ex syn.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Oazy Harbour (Lechler).

— — var. **densa** Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII (1899), p. 501 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 215.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).
Terre de Feu : Springhill (Dusén, 1897).

**Carex inconspicua** Steud., Syn. (1855), p. 121 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 542.

— — var. **fuscula** (d'Urv.) Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 543 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 216.

*Carex fuscula* d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 599 ; Brongn. in Duperr., Voy. Bot. (1828), p. 154, tab. XXVIII, fig. B ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 80, et Pl. Pat. austral., p. 579.
*Carex indecora* var. *humilis* Kunth, Enum., II (1837), p. 448.
*Carex Valdiviana* Phil. in Linnaea, XXIX (1857-1858), p. 84.

*Carex calbucana* PHIL. in Anal. Univ. Chil., t. 93 (1896), p. 499.
*Carex Sagei* PHIL., loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — AMÉR. CONT. SUBANT. : Gregory Bay (Spegazzini).
TERRE DE FEU : Porvenir ; Paramo, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Uallamatu (Spegazzini, 1882).
ILE HOSTE : Agaïa (Spegazzini, 1882).

**Carex incurva** LIGHTF., Fl. Scot., II (1777), p. 544 ; BOOTT, Illustr., IV, p. 210 ; KÜKENTH. in ENGL., Bot. Jahrb., XXVII, p. 498 ; DUSÉN in O. NORDENSK., Svenska Exped. till Magell., III, p. 215.

*Carex juncifolia* ALB., Fl. Ped., II (1785), p. 264.
*Carex psammogaea* STEUD., Cyper. (1855), p. 187.
*Carex hyalinolepis* STEUD. in LECHL., Berb. Amer. austr. (1857), p. 56.
*Vignea incurva* REICHT., Fl. Germ. Exc. (1830), p. 56.
*Carex Mandoniana* BOECK. in Allg. Bot. Zeit. (1896), p. 174, exp.

DISTR. GÉOGR. — AMÉR. CONT. SUBANT. : Punta-Arenas (Lechler).
TERRE DE FEU : Rio Grande (Dusén, 1897).

**Carex Macloviana** D'URV. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 599 ; KÜKENTH. in ENGL., Bot. Jahrb., XXVII, p. 505.

*Carex ovalis* var. *minor* BRONGN. in DUPERR., Voy. Bot. (1828), p. 149 ; BOOTT in HOOK., Fl. ant., II, p. 362.
*Carex propinqua* NEES et MEY., Reise um die Erde, I (1834), p. 116 ; DESV. in GAY, Fl. Chil., VI, p. 209 ; GRIS., Symb. Fl. Argent., p. 314 ; KURTZ in N. ALBOFF, Fl. Contrib. Terre de Feu, II, p. 41 ; SPEG., Pl. Pat. austral., p. 579.
*Carex inciso-dentata* STEUD., Cyper. (1855), p. 189.
*Carex allomacros* STEUD., loc. cit.
*Carex festiva* HOMBR. et JACQ., Voy. Pôle Sud, tab. 7, fig. 13, et DECAISNE, loc. cit., p. 15 ; BOOTT, Illustr., I, p. 26, tab. 66, non DEWEY, Sill. Journ., XXIX (1836), p. 246.
*Carex Bonplandi* BOECK., Cyper. (1875), p. 1204, ex p.

DISTR. GÉOGR. — AMÉR. CONT. SUBANT. : Punta-Arenas (Savatier, 1877) ; Puerto del Hombre (King) ; Port-Famine (Hombr. et Jacq., King) ; Port-Gregory (King) ; Gregory Bay (Spegazzini, 1882).
TERRE DE FEU : Punta Delgada, Gente Grande, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Amakouaïa (Spegazzini) ; Ushuaïa (Alboff).

**Carex magellanica** LAM., Dict. col., III (1789), p. 385 ; BOOTT in HOOK. F., Fl. ant., p. 365, tab. 143 ; BOOTT, Illustr. gen. Carex, II, p. 79, tab. 218-220 ; FRANCH., Mission scient. Cap Horn, p. 377 ; GAY, Fl. Chil., VI, p. 213 ; KURTZ in N. ALBOFF, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 42 ; KÜKENTH. in ENGL., Bot. Jahrb., XXVII, p. 512 ; DUSÉN in O. NORDENSK., Svenska Exped. till Magell., III, p. 216 ; SPEG., Pl. per Fueg. coll., p. 80.

*Carex cernua* PHIL. in Linnaea, XXIX (1857-1858), p. 83, et ex KURTZ, loc. cit.
*Carex atrata* var. *magellanica* WAHL. in Vet. Ak. Holm. (1803), p. 160.
*Carex irrigua* HOPPE, Caric. (1828), p. 72.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King).
Ile Wellington : Port-Eden (Savatier, janvier 1879).
Terre de Feu : Olivaïa, Rio Grande (N. Alboff, 1896) ; entre Rio Grande et le lac Tagnano ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Sarmiento (Spegazzini, 1882).

**Carex microglochin** Wahl. in Vet. Akad. Holm. (1803), p. 140 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 546 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 80.

*Uncinia microglochin* Spreng., Syst., III (1826), p. 830 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 378.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Port-Galant (Cunningham).
Ile Wellington : Port-Eden (Savatier, février 1877).
Ile Horn (Hariot, juin 1883).
Terre de Feu (Wilkes).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

— — subsp. **fuegina** Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII (1899), p. 546 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska veget. till Magell., III, p. 216.

*Carex oligantha* Boott, Illustr., IV (1867), p. 174 (non Phil.), tab. 589.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Eden (Savatier).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Orange Harbour (Wilkes) ; Agaïa (Spegazzini).
Ile Horn (Hariot).
Ile Burnt (Spegazzini).
Ile Smoke (Spegazzini).
Ile Chair (Spegazzini).

**Carex trichodes** Steud. in Lechl., Berber. Amer. austr. (1857), p. 52 ; Kükenth. in Engl., Bot. Jahrb., XXVII, p. 496 ; Boott, Illustr., IV, p. 144, tab. 464.

*Carex Ruiziana* Boeck., Cyper. Berl. (1875), p. 1160.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

### UNCINIA Pers.

**Uncinia cylindrica** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 379, pl. 7 B.

DISTR. GÉOGR. — Madre de Dios : Havre Molyneux (Savatier, février 1877).

**Uncinia Kingii** Boott in Hook., Fl. ant., II (1847), p. 370, tab. 145 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 232 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 41 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 79.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).
Terre de Feu : Rio Grande (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre des États : Port-Cook (Spegazzini, 1882).

**Uncinia Lechleriana** Steud., Syn. pl. glum., II (1855), p. 244 ; Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 41.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Olivaïa, Rio Grande (N. Alboff, 1896).

**Uncinia Macloviana** Gaud. in Ann. sc. nat., V (1826), p. 99, et in Freyc., Voy. Bot., p. 412 ; Hook., Fl. ant., II, p. 370 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 80.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Sarmiento Fjord ; Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).

— — var. **montana** (Phil.) Kükenth. in Bot. Centralbl., Bd 82 (1900), p. 132 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 214.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Entre Rio Grande et le lac Tagnano (O. Nordenksjöld, 1896).

**Uncinia macrolepis** Decaisne in Hombr. et Jacq., Voy. Pôle Sud (1853), p. 13, pl. VI, fig. A.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Terres Magellaniques (Hombr. et Jacq.).

**Uncinia macrotricha** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 379, pl. 7 A.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Otway (Savatier, janvier 1879).

**Uncinia phleoides** Pers., Syn. pl., II (1807), p. 534 ; Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 158 (excl. *U. Macloviana*) ; Hook., Fl. ant., II, p. 369.

— — f. **longispica** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 378.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Otway (Savatier, janvier 1879).

**Uncinia Sinclairii** Boott ex Hook., Handb. N. Zeal. Fl. (1867), p. 309 ; Kükenth. in Bot. Centralbl., Bd 82, p. 3 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 214.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897).

**Uncinia tenuis** Pœppig, Syn. pl. Amer. austral., III (1845), n. 240; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 378; Gay, Fl. Chil., VI, p. 232, tab. 72, fig. 4; Hook., Fl. ant., II, p. 368; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 80.

*Uncinia gracilis* Poepp., Coll. Pl. Chil., III, n. 240; Kunze, Suppl. Schk. Riedgr., p. 83, tab. 21; Decaisne, Voy. Pôle Sud, p. 14, tab. VI, fig. B.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Otway (Savatier, janvier 1879); Port-Famine (King); Havre Pecket et Port-Galant (Hombr. et Jacq.).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897); Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

**Uncinia triquetra** Kükenth. in Bot. Centralbl., Bd 82 (1900), p. 97; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 214.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Condor (Dusén, 1897).

## Centrolepidaceæ

### GAIMARDIA Gaud.

**Gaimardia australis** Gaud. in Freyc., Voy. Bot. (1826), p. 478, tab. 3; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 373; Gaud., Fl. Malouines, p. 604; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 211; Hook., Fl. ant., II, p. 360.

*Gaimardia pusilla* Gay, Fl. Chil., VI (1853), p. 154; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 79.

DISTR. GÉOGR. — Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882, Hariot); Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Wellington : Port-Eden (Savatier).
Amér. cont. subant. : Churucca (Savatier, janvier 1879).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

## Juncaceæ

### ROSTKOVIA Desv.

**Rostkovia grandiflora** Hook. f., Fl. ant., I (1844), p. 82, et II, p. 357; Gay, Fl. Chil., VI, p. 149.

*Marsippospermum calyculatum* Desv., Journ. Bot., I (1808), p. 330.

*Marsippospermum grandiflorum* Hook., Icon. pl. (1843), tab. 533; Buchen. in Engl., Bot. Jahrb. (1890), p. 66; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 30; Dusén in

O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 208; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 78.

*Juncus grandiflorus* L. f., Suppl. pl. (1781), p. 209; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 100, et in Freyc., Voy. Bot., p. 132; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 603; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 372.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Churucca (Savatier); Détroit de Magellan (Commerson); Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu (Banks et Solander), Vallée de l'Olivaïa (N. Alboff, 1896); Lapataïa (É. Racovitza); Porvenir; Rio Azopardo (Dusén, 1897); Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Terre des États (N. Alboff, 1896); Golfe-Saint-Jean (É. Racovitza, 1897); Port-Roca, Port-Cook, Pactolus Bay, Blossom Bay, Port-Saint-John (Spegazzini, 1882).
Ile Londonderry : Baie du Torrent (É. Racovitza).
Ile Clarence (Hariot).
Ile Hoste : Baie Orange, Agaïa (Dr Hyades, mars 1883).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

**Rostkovia magellanica** (Lam.) Hook. f., Fl. ant., I (1844), p. 82, et II, p. 358; Buchen. in Engl., Bot. Jahrb. (1890), p. 70; Gay, Fl. Chil., VI, p. 150; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 38; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 209; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 78.

*Juncus magellanicus* Lam., Dict. encycl., III (1823), p. 266; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 372; d'Urv., Fl. Malouines.

DISTR. GÉOGR. — Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker et Hariot).
Détroit de Magellan (Commerson).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882).
Terre de Désolation : Churucca (Dr Savatier).
Terre de Feu : Porvenir; Rio Condor; Rio Azopardo (Dusén, 1897).
Terre des États : Port-Cook, Port-Saint-John, Onniuaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

— — f. **pumila** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 38.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Grande (N. Alboff, 1896).

## JUNCUS L.

**Juncus depauperatus** Phil., Reise durch Atacama (1860), p. 63, et Pl. nuev. Chil., p. 277 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 209.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio San-Martin (Dusén, 1897).

**Juncus scheuchzerioides** Gaud. in Ann. sc. nat. (1825), p. 100, et Voy. Bot., p. 419 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 372 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 142 ; Buchen. in Engl., Bot. Jahrb. (1890), p. 284 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 38 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 603 ; Hook., Fl. ant., I, p. 79, et II, p. 358 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 210 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 78, et Pl. Pat. austral., p. 577.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877, et Dusén, 1896) ; Port-Famine (King) ; Gregory Bay (Spegazzini, 1882).

Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Rio Grande (N. Alboff, 1896) ; Gente Grande, Springhill ; Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).

Ile l'Hermite (Hooker).

Ile Horn : Très abondant (Hooker).

Terre des États : Port-Cook, Port-Vancouver, Port-St-John (Spegazzini, 1882).

Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

Ile Chair (Spegazzini, 1882).

Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

— — var. **inconspicuus** Hook. sec. Buchen. in Engler, Bot. Jahrb. (1890), p. 66 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 38.

*Juncus inconspicuus* d'Urv., Fl. Malouines in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 603.

DISTR. GEOGR. — Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

**Juncus stipulatus** Nees et Mey. in Nov. Act. nat. cur., XIX, suppl. I (1843), p. 126 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 210.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).

## LUZULA DC.

**Luzula Alopecurus** Desv., Journ. de Bot., I (1808), p. 159 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 372 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 138 ; Buchen. in Engl., Bot. Jahrb. (1890), pp. 136-137 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 604 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 210 ; Hooker, Fl. ant., II, p. 359 ; Decaisne, Voy. Pôle Sud, p. 16, tab. 5, fig. B ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 78.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (Hombr. et Jacq.); Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, Hariot, Dusén); Punta-Delgada (Dusén, 1897); Détroit de Magellan (Commerson, King).
Ile Saddle (Dr Hahn, juin 1883).
Ile Picton (Dr Hahn, novembre 1882, et Spegazzini, 1882).
Ile Pauvre (Dr Hahn, juillet 1883).
Ile Hoste : Baie Orange (décembre 1882).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa et Olivaïa (N. Alboff, 1896); Rio Azopardo; Rio Condor et répandu dans les régions septentrionale et occidentale (Dusén, 1897); Gente Grande, Sarmiento Fjord, Iandagaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Luzula antarctica** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 550; Gay, Fl. Chil., VI, p. 139; Buchen., Monog. Junc., p. 138; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 38; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 211; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 78.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa, Monts Pyramides, Rio Grande (N. Alboff, 1896); Rio Azopardo (Dusén, 1897); Onniuaïa, Ushuaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre des États : Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

**Luzula pumila** Hook. f., Handb. N. Zeal. Fl. (1867), p. 293; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 78.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Port-Cook, Port-Vancouver (Spegazzini, 1882).

**Luzula racemosa** Desv. in Journ. Bot., I (1808), p. 162; Buchen., Monog. Junc., p. 132; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 211.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897).

## Liliaceæ

**TRISTAGMA** Poepp. et Endl.

**Tristagma australis** Neger ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, (1900), p. 207.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Guillermo (O. Nordenskjöld, 1896).

**Tristagma nivalis** Poepp. in Poepp. et Endl., Nov. Gen. Sp. pl., II (1840), p. 28, tab. 140; Gay, Fl. Chil., VI, p. 125.

— — var. **angustifolia** Neger ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 208.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge).

## ASTELIA Banks et Soland.

**Astelia pumila** (Forst.) R. Br., Prod. Fl. Nov.-Holl. (1810), p. 291 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 371 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 136 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 37 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 603 ; Hook., Fl. ant., p. 357, tab. 127 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 206 ; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 100, et in Freyc., Voy. Bot., p. 132; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 78 ; tab. nostr. XXIII, p. 1-7.

*Melanthium pumilum* Forst., Comm. Goett., IX (1789), p. 30, tab. 6.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : de l'Archipel Chonos au Cap Horn (sec. Hooker).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Horn (Hariot et sec. Hooker).
Ile Otarie (Hariot).
Terre de Feu : Rio Grande (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Onniuaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile Londonderry : Baie du Torrent (É. Racovitza).
Ile Clarence : Havre Hope (É. Racovitza).
Terre des États : Entre Port-Cook et Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

## CALLIXENE Juss.

**Callixene marginata** Comm. ex Juss., Gen. (1789), n. 41; Lam., Encycl. meth., Suppl., II (1811), p. 56, Dict. illustr. (1823), tab. 248, et Suppl., I, p. 36 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 370 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 43 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 57 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 604 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 206 ; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 101, tab. 2, fig. 2, et in Freyc., Voy. Bot., p. 133 ; Hook., Fl. ant., II, p. 354.

*Enargea marginata* Banks et Sol. in Gaertn., De Fruct., I (1788), p. 283, tab. 59, fig. 3 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 77.

*Luzuriaga marginata* Benth. et Hook., Gen. pl., III (1883), p. 768.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882) et New Year Sound (Dr Hahn, avril 1883) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Picton (Dr Hahn, avril 1883).
Ile aux Moutons (Hariot, 1883).

Terre des États (N. Alboff, 1896) ; Port-Roca, Port-Cook, Port-St-John.
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Terre de Feu : Olivaïa et environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Condor, Rio Azopardo (Dusén, 1897 ; Banks et Solander) ; Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation (Dusén, 1896) ; Churucca (Savatier, février 1877).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

### PHILESIA Comm.

**Philesia magellanica** Gmel., Syst. (1791), p. 1012 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 77.

*Philesia buxifolia* Lam., Encycl. méth., V (1804), p. 269, et Dict. illustr., tab. 248; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 369 ; Gay, Fl. Chil., VI, p. 49 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 206 ; Hook., Fl. ant., II, p. 355 ; Decaisne, Voy. Pôle Sud, p. 17, tab. 5, fig. A.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King) ; Presqu'île Brunswick, Port-Galant (Savatier) ; Otway et Churucca (Savatier).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, janvier 1883).
Ile Wellington : Port-Eden (Savatier).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Sarmiento Fjord, Iandagaïa, Uallamatu, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Havre Hope (É. Racovitza).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

## Amaryllidaceæ

### ALSTROEMERIA L.

**Alstroemeria pygmaea** Herb., Amar. (1837), tab. 8, fig. 4-13 ; Baker, Handb. Amar., p. 137 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 205 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 77, et Pl. Pat. austral., p. 575.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Entre Porvenir et Gente Grande, Baie de Gente Grande (Dusén, 1897).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).

# Iridaceæ

## SISYRINCHIUM L.

**Sisyrinchium chilense** Hook. in Bot. Mag., tab. 2786 (1827); Gay, Fl. Chil., VI, p. 25; Baker, Irid., p. 124; Neger ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 202; Speg., Pl. Pat. austral., p. 574.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1897); Gregory Bay, Cabo Virgenes, Rio Gallegos (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge); Rio Azopardo (Dusén, 1897).

**Sisyrinchium filifolium** Gaud. in Ann. sc. nat., V (1825), p. 101, et in Freyc., Voy. Bot., p. 133; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 604; Hook., Fl. ant., II, p. 352, tab. 126.

*Sisyrinchium Gaudichaudii* Dietr., Sp. pl., II (1833), p. 505.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cap Gregory (King).

**Sisyrinchium graminifolium** Lindl., Bot. Reg. (1827), tab. 1067; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 369; Gay, Fl. Chil., VI, p. 21; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 203; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 77.

*Sisyrinchium maculatum* Hook., Bot. Mag. (1831), tab. 3197; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 76, et Pl. Pat. austral., p. 574.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Toro (O. Nordenskjöld, 1896); Punta Anegada, Gregory Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Wellington : Port-Eden (Savatier, février 1877).
Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge); Iandagaïa, Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Sisyrinchium nudifolium** Humb. et Bonpl., Nov. Gen., I (1815), p. 24; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 369; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 77.

*Sisyrinchium laxum* Otto in Bot. Mag. (1821), tab. 2312; Hook., Fl. ant., II, p. 352 (var. *majus* et *minus*).

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877; Spegazzini, 1882); Port-Famine (King); Cap Negro (Darwin).
Terre de Feu : Sarmiento Fjord, Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).

**Sisyrinchium junceum** Meyer in Presl, Rel. Haenk., I (1830), p. 118; Gay, Fl. Chil., VI, p. 25; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 37; Dusén in Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 203; Speg., Pl. Pat. austral., p. 574.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (Spegazzini, 1882 et O. Nordenskjöld, 1896).
Terre des États (N. Alboff, 1896).
Terre de Feu : Olivaïa, environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

### SYMPHYOSTEMON Miers

**Symphyostemon biflorus** (Thunb.) Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, (1900), p. 203 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 77.

*Gladiolus biflorus* Thunb., Diss. Glad. (1784), p. 10.
*Sisyrinchium narcissoides* Cav., Mon. cl. diss., VI (1801), p. 347, tab. 191, fig. 3.
*Galaxia narcissoides* Willd., Sp. pl., III (1800), p. 583.
*Sisyrinchium odoratissimum* Lindl., Bot. Reg. (1819), tab. 1283.
*Symphyostemon odoratissimum* (Lindl.) Miers in Proc. Linn. Soc., I (1841), p. 489 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 574.
*Symphyostemon narcissoides* Miers in Trans. Linn. Soc., XIX (1842), p. 97 ; Hook., Fl. ant., II, p. 353.
*Solenomelus biflorus* Baker in Journ. Linn. Soc., XVI (1877), p. 121 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 368.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896) ; Freshwater Bay et Baie Boncant (Commerson, 1767) ; Presqu'île Brunswick (Le Guillon ; Marivault) ; Punta Anegada (Spegazzini, 1882) ; Gregory Bay, Rio Gallegos (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande, Springhill ; Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Onniuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Darwin).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

**Symphyostemon Lyckholmi** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 204, tab. X, fig. 4-7.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Contrero (O. Nordenskjöld, 1896).

### TAPEINIA Juss.

**Tapeinia magellanica** (Lam.) Juss., Gen. (1789), p. 59 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 368 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 205 ; Hook., Fl. ant., II, p. 353 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 77.

*Sisyrinchium pumilum* Hook., Fl. ant., II (1847), p. 353, tab. 129.
*Ixia magellanica* Lam., Encycl. méth., II (1786), p. 334, et Dict. illustr., I, p. 109.
*Ixia pumila* Forst., Comm. Goett., IX (1789), p. 20, tab. 8.
*Moraea magellanica* Willd., Sp. pl., I (1797), p. 241.

*Galaxia obscura* Cav., Mon. cl. diss., VI, p. 341 (1801), tab. 189, fig. 4.
*Witsena pumila* Vahl, Enum. pl., II (1806), p. 48.
*Witsenia magellanica* Pers., Syn., I (1805), p. 42.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Puerto-Bueno (Savatier, janvier 1879) ; du Détroit de Magellan à la Terre de Feu (sec. Hooker).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, 3 décembre 1882).
Ile Clarence (Hariot, É. Racovitza, 1897).
Terre de Feu (Banks et Solander) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza) ; Sarmiento Fjord, Brecknock Pass (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

## Orchidaceæ

### CHLORAEA Lindl.

**Chloraea Bougainvillea** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 366.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Baie Bougainville (Commerson, décembre 1767) ; Havre Pecket (Le Guillon) ; Presqu'île Brunswick, Port-Famine (Hombr. et Jacq.).

**Chloraea Commersonii** Brongn. in Voy. Coq. Bot. (1829), p. 191, tab. 44 B ; Gay, Fl. Chil., V, p. 459 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 36 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 202 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 76 ; tab. nostr. XXI.

*Asarca Commersonii* Lindl. ex Hook., Fl. ant., II (1847), p. 351.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Presqu'île Brunswick, Port-Galant (Jacquinot) et Port-Famine (Hombr.).
Ile Gable : Packewaïa (Dr Hahn, août 1883).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896, et Dusén) ; Lapataïa (É. Racovitza) ; Ushuaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Terre des États : Port-Roca, Port-Cook (Spegazzini, 1882).

**Chloraea Kingii** (Hook. f.) Nob.

*Asarca Kingii* Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 351.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

**Chloraea magellanica** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 350 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 460 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 37 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 202 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 574.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Gente Grande (Dusén, 1897).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Ile Élisabeth (Darwin).

### CODONORCHIS Lindl.

**Codonorchis Lessonii** (d'Urv.) Lindl., Gen. et sp. Orch. (1830-1840), p. 411 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 366 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 474 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 37 ; Hook., Fl. ant., II, p. 351, tab. 125 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 202 ; tab. nostr. XIX, fig. 1-10.

*Epipactis Lessonii* d'Urv., Fl. Malouines (1826), p. 605.
*Codonorchis Poeppigii* Lindl., Gen. et sp. Orchid. (1830-1840), p. 410.
*Pogonia tetraphylla* Poepp. et Endl., Nov. gen. et sp. pl., II (1838), p. 16, tab. 122.
*Calopogon Lessonii* Brongn. in Duperr., Voy. Bot. (1829), p. 188, tab. 37, fig. 1

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896, et É. Racovitza, 1897) ; Détroit de Magellan (Commerson, etc.).
Terre de Feu (Banks et Solander, etc.) ; Canal du Beagle (Dr Hyades, novembre 1882) ; environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896, et Dusén).
Terre des États (Dr Hahn, novembre 1883) ; Port-Roca (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Ile Londonderry : Baie du Torrent (É. Racovitza, 1897).

## Fagaceæ

### NOTHOFAGUS Bl.

**Nothofagus antarctica** (Forst.) Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr., IX (1873), p. 354 ; Reiche, Chil. Buch., p. 11 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 198.

*Fagus antarctica* Forst. in Comm. Goett., IX (1789), p. 24 ; Hook., Journ. of Bot., II, p. 146, t. VI, et Fl. ant., II, tab. 123 ; Decaisne, Voy. Pôle Sud, p. 19, tab. 6, 7 et 8 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 365 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 391 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 35 ; DC., Prod. Regn. veget., XVI, 2, p. 120 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 75, et Pl. Pat. austral., p. 573.
*Calucechinus antarctica* Hombr. et Jacq. in Voy. Pôle Sud (1853), tab. 14 Z, et tab. 6 O.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. (Commerson) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Spegazzini, 1882, Savatier, et Dusén, 1896) ; Molyneux (Savatier) ; Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hahn, octobre 1882) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Terre des États (N. Alboff, 1896).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation (Dusén, 1897).

Ile Dawson (Dusén).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu (Banks et Solander); Rio Condor, Rio Azopardo, Ushuaïa (Dusén, 1897); Lapataïa (É. Racovitza); Sarmiento Fjord, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).

**Nothofagus antarctica** var. **bicrenata** (DC.) Nob.

*Fagus antarctica* Forst. var. *bicrenata* DC., Prod. Regn. veget., XVI, 2 (1868), p. 120; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 75; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 35.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896); Sarmiento Fjord, Iandagaïa (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Cook, Pactolus Bay, Blossom Bay, Port-St-John, (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).

— — var. **latifolia** (Kurtz) N. Alboff, Essai Fl. Terre de Feu (1902), p. xi.

*Fagus antarctica* f. *latifolia* Kurtz ex Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 35.

DISTR. GÉOGR. — Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

— — var. **palustris** (Alboff) Nob.

*Fagus antarctica* var. *palustris* N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 35.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Olivaïa (N. Alboff, 1896).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

— — var. **subalpina** (N. Alboff) Nob.

*Fagus antarctica* var. *subalpina* N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 35.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

— — var. **sublobata** (DC.) Nob.

*Fagus antarctica* var. *sublobata* DC., Prod. Regn. veget., XVI, 2 (1868), p. 120.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Blossom Bay (Spegazzini, 1882).

**Nothofagus betuloides** (Mirb.) Blume, Mus. Bot. Lugd. Bot., I (1850), p. 307; Reiche, Chil. Buch., p. 15.

*Fagus betuloides* Mirb. in Mém. Mus. Paris, XIV (1827), p. 465, tab. 4; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 365; Hook., Journ. of Bot., II, p. 153, et Fl. ant., II, tab. 124; Gay, Fl. Chil., V, p. 393; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 36; DC., Prod. Regn. veget., XVI, 2, p. 121; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 20; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 74.

*Betula antarctica* Forst., Comm. Goett., IX (1789), p. 45.

*Fagus Forsteri* Hook., Fag. South. Hemisph. in Journ. Bot., II (1840), p. 156, tab. 8.

*Calusparassus Forsteri* Hombr. et Jacq. in Dec., Voy. Pôle Sud, Bot. (1853), tab. 7, fig. E.
*Calusparassus betuloides* Hombr., loc. cit., tab. 7, fig. T.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. (Hombr. et Jacq.) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896) ; répandu jusqu'au Cap Horn (sec. Hooker) ; Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hahn) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Terre des États (Dr Hahn, novembre 1882, et N. Alboff, 1896) ; Port-Roca, Port-Cook, Port-St-John, Blossom Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence (Hariot) ; Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation : Churucca (Savatier, février 1877).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896, et Dusén, 1897) ; Rio Condor, Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Sarmiento Fjord ; Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Ile Dawson (Dusén, 1896).
Répandu dans la partie occidentale du territoire magellanique (Dusén).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Picton (Spegazzini, 1882).
Ile Gable (Spegazzini, 1882).

**Nothofagus Montagnei** (Hombr. et Jacq.) Reiche, Chil. Buch. (1897), p. 12 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 199 c, fig.

*Calucechinus Montagnei* Hombr. et Jacq. in Dec., Voy. Pôle Sud (1853), tab. 8, fig. II.
*Fagus Montagnei* Phil., Pl. Chil. in Linnaea, XXIX (1857-1858), p. 45.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs du Lac Fagnano et Rio Grande (Dusén, 1897).

**Nothofagus obliqua** (Mirb.) Blume, Mus. Bot., I (1850), p. 307.

*Fagus obliqua* Mirb., in Mém. Mus., XIV (1827), p. 465, tab. 23 ; DC., Prod. Regn. veget., XVI, 2, p. 119 ; King in Hook. f., Fl. ant., II, p. 347 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 75.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

**Nothofagus pumilio** (Poepp. et Endl.) Reiche, Chil. Buch (1897), p. 12 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 201.

*Fagus pumilio* Poepp. et Endl., Nov. gen. et sp. pl., II (1838), p. 68, tab. 195 ; Hook., Fag. South. Hemisph., p. 154 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 392 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 21.
*Calusparassus pumilio* Hombr. et Jacq. in Dec., Voy. Pôle Sud (1853), tab. 8.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897).

# Urticaceæ

## URTICA L.

**Urtica dioica** L., Sp. pl. (1753), p. 984 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 198.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).

**Urtica magellanica** Poir., Encycl. méth., suppl., IV (1815), p. 323 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 364 ; Hook., Fl. ant., II, p. 344 ; tab. nostr. XVIII, fig. 1-7 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 74, et Pl. Pat. austral., p. 573.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Savatier, février 1877) ; Port-Famine (King) ; Punta-Arenas, Cabo Negro (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882).
Ile Burnt (Dr Hahn, juin 1883).
Ile Clarence : Havre Hope (É. Racovitza) ; Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Picton (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Onniuaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).

**Urtica urens** L., Sp. pl., ed. 1 (1753), p. 1396 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 364 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 198 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, p. 13 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 74.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877, et Dusén, 1896).
Terre de Feu : Gente Grande (Dusén, 1897) ; Iandagaïa, Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Probablement introduit.

# Proteaceæ

## EMBOTHRIUM Forst.

**Embothrium coccineum** Forst., Gen. pl. (1776), p. 16, tab. 8 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 361 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 306 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 34 ; Cav., Icon. pl., I, p. 47, tab. 65 ; Lam., Rec. pl., I, tab. 55, fig. 2 ; DC., Prod. Regn. veget., XIV, p. 443 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 198 ; Hook., Fl. ant., II, p. 342 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 73, et Pl. Pat. austral., p. 571.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Hariot) ; Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hahn, décembre 1882) ; Aicina (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu (Banks et Solander) ; (Dr Hyades, novembre 1882) ; environs d'Ushuaïa, Olivaïa, Harberton Harbour (N. Alboff, 1896) ; environs de Porvenir (Dusén, 1897) ; Sarmiento Fjord, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).

## Myzodendraceæ

### MYZODENDRON Banks et Sol.

**Myzodendron brachystachyum** DC., Coll. Mém., VI (1830), tab. 12, fig. 1, et Prod. Regn. veget., IV, p. 286 ; Hook., Fl. ant., p. 297, tab. 103, 105, 106, 107, fig. 1-6 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 74, et Pl. Pat. austral., p. 571.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cabo Negro (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Côte Sud (Banks et Solander).
Terre des États : Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).

**Myzodendron linearifolium** DC., Prod. Regn. veget., IV (1830), p. 671.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Lapataïa (É. Racovitza).

**Myzodendron oblongifolium** DC., Prod. Regn. veget., V (1836), p. 671 ; Poepp. et Endl., Nov. gen. et sp. pl., I, p. 1, tab. 2 ; DC., Prod. Regn. veget., V, p. 671 ; Deless., Icon. scl. pl., III, p. 47, tab. 80 ; Hook., Fl. ant., II, p. 301 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 171 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 198.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897).

**Myzodendron punctulatum** Banks et Sol. ex Hook., Fl. ant., II (1847), p. 289, tab. 102, 104 et 106, fig. 7-10 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 362 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 172 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 34 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 286 ; Hook., Fl. ant., II, p. 289, tab. 102, 104 et 106 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 197 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 74.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Otway (Savatier) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Hariot, Spegazzini, 1882 ; Dusén, 1897, et Racovitza, 1897) ; Churucca (Savatier) ; Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu (Commerson, Banks et Solander ; Dr Hahn, octobre 1882) ; environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896, et Dusén, 1896) ; Rio Grande ; Rio

Azopardo (Dusén, 1897) ; Lapataïa (É. Racovitza) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Picton (Dr Hahn, août 1883).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Terre des États : Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).

**Myzodendron quadriflorum** DC., Prod. Regn. veget., V (1836), p. 286, et Mém., tab. 12, fig. 1 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 172 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 34 ; Hook. f., Fl. ant., II, p. 301, tab. 107, fig. 6-7 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 197.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896) ; Port-Famine (King).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).
Ile des États (Webster).

## Santalaceæ

### NANODEA Banks

**Nanodea muscosa** Gaertn., Fruct. et sem., III (1805), p. 251, tab. 225 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 362 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 325 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 34 ; Gaud., Fl. Malouines, p. 101, tab. 2, fig. 3 ; DC., Prod. Regn. veget., XIV, p. 675 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 196 ; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 101, tab. 2, fig. 3, et in Freyc., Voy. Bot., p. 442 ; d'Urv., Fl. Malouines in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 605 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 73.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King).
Ile Britton (Dr Hahn, juillet 1883).
Ile Otarie (Hariot, juin 1883).
Terre de Feu : Olivaïa, Rio Grande (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Terre des États : Entre Port-Cook et Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

### MYOSCHILOS R. et Pav.

**Myoschilos oblongum** Ruiz. et Pav., Fl. Per. et Chil., III (1802), p. 20, tab. 242; Gay, Fl. Chil., V, p. 327; DC., Prod. Regn. veget., XIV, p. 627; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 196.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld).

### ARJONA Cav.

**Arjona patagonica** Hombr. et Jacq. ex Dec. in Voy. Pôle Sud (1853), Bot., p. 22, tab. 15, fig. A; Hook., Fl. ant., II, p. 342; Speg., Pl. Pat., austral., p. 572.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Pecket (Hombr. et Jacq.).

**Arjona pusilla** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 342; Gay, Fl. Chil., V, p. 323; Decaisne, Voy. Pôle Sud, p. 23, tab. 17, fig. A; DC., Prod. Regn. veget., XIV, p. 627; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 196.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (Hombr. et Jacq.); Port-Gregory (King); Cap Negro (Darwin).
Terre de Feu : Springhill; Rio San Martin, Rio Grande, Rio Azopardo (Dusén, 1897).

**Arjona tuberosa** Cav., Icon. pl., IV (1797), p. 57, tab. 383; Gay, Fl. Chil., V, p. 322; DC., Prod. Regn. veget., XIV, p. 626; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 197; Speg., Pl. Pat. austral., p. 571.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (Spegazzini, 1882, O. Nordenskjöld), Punta Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Porvenir; Rio Grande (Dusén, 1897).

## Polygonaceæ

### KOENIGIA L.

**Koenigia fuegiana** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 191, c. xylogr.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897).

### RUMEX L.

**Rumex Acetosella** L., Sp. pl. (1753), p. 481; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 361; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 195; Engl. Bot., tab. 1674; Gaud. in Ann. sc. nat., VI, p. 101; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 605; Hook., Fl. ant., II, p. 341; N. Alboff in Essai Fl. Terre de Feu, p. 13; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 73, et Pl. Pat. austral., p. 571.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Spegazzini, 1882; Savatier, février 1877; Dusén, 1896, et É. Racovitza, 1897); Leon Range et Gregory Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Iandagaïa, Ushuaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

Probablement introduite ; cette espèce se répand grandement, d'après M. Dusén, dans les environs de la ville de Punta-Arenas.

**Rumex crispus** L., Sp. pl. (1753), p. 476 ; Engl. Bot., tab. 1998 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 361 ; Hook., Fl. ant., II, p. 341 ; N. Alboff, Essai Fl. Terre de Feu, II, p. 13.

*Rumex Patientia* Gaud. in Ann. sc. nat., VI (1826), p. 101 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 605.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877).
Terre de Feu (N. Alboff).

**Rumex decumbens** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 195, tab. X, fig. 1-3.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Entre Cerro Paliki et Rio Coyle (O. Nordenskjöld, 1897).
Terre de Feu : Gente Grande, Rio del Oro, Rio San Martin, Rio Grande (Dusén, 1896).

**Rumex magellanicus** Gris., System. Bemerk. (1854), p. 118 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 194 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 73.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896); Punta Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Rio del Oro ; Paramo, Rio San Martin, Rio Grande.
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).

**Rumex maritimus** L., Sp. pl. (1753), p. 335.

— — var. **fueginus** (Phil.) Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 194.

*Rumex fueginus* Phil., Pl. Nuev. Chil. (1895), p. 493.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Côte orientale (Dusén, 1897).

## POLYGONUM L.

**Polygonum aviculare** L., Sp. pl. (1753), p. 362 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 195.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Probablement introduit.

**Polygonum chilense** C. Koch in Linnaea, XXII (1849), p. 206; DC., Prod. Regn. veget., XIV, p. 88; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 73, et Pl. Pat. austral., p. 570.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas, Punta-Anegada, Rio Gallegos (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Sarmiento Fjord (Spegazzini, 1882).

**Polygonum maritimum** L., Sp. pl. (1753), p. 519; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 196; Engl. Bot., tab. 2804; Hook., Fl. ant., II, p. 340.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King); Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Rio del Oro; Rio Grande (Dusén, 1897).

## Chenopodiaceæ

### CHENOPODIUM L.

**Chenopodium antarcticum** (Hook. f.) Benth. et Hook., Gen. pl., III (1880), p. 52; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 189; Speg., Pl. Pat. austral., p. 565.

*Blitum antarcticum* Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 549.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896); Gregory Bay (Spegazzini).
Terre de Feu : Paramo (Dusén, 1897).
Terre des États (Hooker).

Obs. — Hac pertinet *Ch. Botrys* Speg. (nec. L.) in Pl. per Fueg. coll. (Spegazzini) (vide infra).

**Chenopodium Botrys** L., Sp. pl. (1753), p. 219; DC., Prod. Regn. veget., XIII, 2, p. 75; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 75.

DISTR. GÉOGR. — Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Chenopodium fuegianum** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 72, et Pl. Pat. austral., p. 567.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

**Chenopodium rubrum** L., Sp. pl. (1753), p. 218; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 190.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Paramo (Br. Ansorge).

**Chenopodium Vulvaria** L., Sp. pl. (1753), p. 220; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 190.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Paramo (Dusén, 1897).

### ATRIPLEX L.

**Atriplex Reichei** Volk. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 190.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : San Sebastian, Rio Grande (Dusén, 1897).

### SALICORNIA L.

**Salicornia Doeringi** Lor. et Nied., Exp. Rio Negro (1881), p. 194, tab. I, fig. 7 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 191 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 569.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Porvenir ; San Sebastian, Rio Carmen Sylva, Rio Grande (Dusén, 1897).

### SUAEDA Forsk.

**Suaeda fruticosa** Forsk., Pl. Aegypt. Arab. (1775), p. 70 ; DC., Prod. Regn. veget., XIII, 2, p. 156 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 191 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 569.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Porvenir ; San Sebastian (Dusén, 1897).

**Suaeda patagonica** Speg., Pl. Pat. austr. (1897), p. 570 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 191.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Grande (Dusén, 1897).

## Portulacaceæ

### MONTIA L.

**Montia fontana** L., Sp. pl. (1753), p. 87 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 189 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 476 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 51.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Désolation (Dusén, 1897).
Terre des États : Port-Cook, Port-Vancouver (Spegazzini, 1882).

## Caryophyllaceæ

### MELANDRIUM Roehl.

**Melandrium magellanicum** (Lam.) Fenzl ex Rohrb. in Linn., XXXVI (1869-1870), p. 224 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 776, et II, p. 373 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 186.

*Lychnis magellanica* Lam., Encycl. méth., III (1784), p. 641 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 386 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 255 ; Hook., Fl. ant., II, p. 246 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 50, et Pl. Pat. austral., p. 498.

*Lychnis graminea* Mol., Sagg. Chile, ed. II (1810), p. 289.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas, Rio Gallegos (Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896) ; Port-Famine (King) ; Cap Negro (Darwin).
Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, Springhill ; Rio Alfa, Paramo, Rio San-Martin, San-Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Gente Grande, Iandagaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

## COLOBANTHUS Bartl.

**Colobanthus crassifolius** (D'URV.) HOOK., Fl. ant., II (1847), p. 248 ; FRANCH., Mission scient. Cap Horn, p. 326 ; N. ALBOFF, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 13 ; DUSÉN in O. NORDENSK., Svenska Exped. till Magell., III, p. 186 ; DEC. in HOMBR. et JACQ., Voy. Pôle Sud, p. 67, pl. 17 E ; REICHE, Fl. Chil., III, p. 389 ; SPEG., Pl. per Fueg. coll., p. 51, et Pl. Pat. austral., p. 498.

*Sagina Hankeana* GAY, Fl. Chil., I (1845), p. 284.

*Colobanthus saginoides* BARTL. in PRESL, Reliq. Haenk., II (1835), p. 13, tab. 49, fig. 2.

*Sagina crassifolia* D'URV., Fl. Malouines in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 617 ; GAUD. in FREYC., Voy. Bot., p. 137.

*Colobanthus Billardieri* FENZL in Ann. Wien. Mus., I (1836), p. 49; GAY, Fl. Chil., I, p. 472; REICHE, Fl. Chil., I, p. 192.

DISTR. GÉOGR. — AMÉR. CONT. SUBANT. : Port-Famine (King) ; Détroit de Magellan (Hombr. et Jacq.) ; Porto-Bueno (Savatier, 15 février 1877) ; Punta-Arenas (Presqu'île Brunswick) (Savatier, 4 février 1879, et Dusén, 1896) ; Port-Eden (Savatier, février 1879) ; Rio Gallegos (O. Nordenskjöld) ; Voces Bay, Gregory Bay (Spegazzini, 1882) ; Ile l'Hermite (Dr Hahn, janvier 1883).
TERRE DE FEU : Ushuaïa (N. Alboff, 1896, et Dusén, 1897) ; Porvenir, Gente Grande ; Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Lapataïa (É. Racovitza) ; Onniuaïa, Ushuaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).
ILE L'HERMITE (Hooker).
CAP HORN (Hooker).
TERRE DES ÉTATS : Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
ILE ÉLISABETH (Spegazzini, 1882).
ILE CLARENCE : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
ILE BASKET (Spegazzini, 1882).

**Colobanthus lycopodioides** GRIS., Syst. Bemerk. in Goett. Abhandl., VI (1853-1855), p. 28 ; PHIL. in Ann. Univ. Chile (1894), p. 322 ; REICHE, Fl. Chil., I, p. 189.

*Drudea lycopodioides* GRIS. in Goett. Abhandl., XXIX (1879), p. 26.

DISTR. GÉOGR. — ILE ÉLISABETH (Lechler).

**Colobanthus muscoides** HOOK., Fl. ant. (1844), p. 14 ; REICHE, Fl. Chile, I, p. 188.

*Colobanthus Lechleri* PHIL. in Linnaea, XXVIII (1856), p. 689.

DISTR. GÉOGR. — AMÉR. CONT. SUBANT. : Détroit de Magellan (Reiche).

**Colobanthus patagonicus** HIERON., Sert. patag. (1880), fig. 8 ; SPEG., Pl. per Fueg. coll., p. 51.

DISTR. GÉOGR. — AMÉR. CONT. SUBANT. : Punta Anegada (Spegazzini, 1881).
ILE ÉLISABETH (Spegazzini, 1882).
TERRE DE FEU : Gente Grande (Spegazzini, 1882).

**Colobanthus polycnemoides** Hier. in Bol. Acad. Nac. Cordoba, III (1879), p. 334 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 498.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos, Gregory Bay, etc. (Spegazzini, 1882).

**Colobanthus subulatus** (d'Urv.) Hook. f., Fl. ant., I (1844), p. 13, et II, p. 247, tab. 93 (sub *Sagina*); Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 327; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 13; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 188; Reiche, Fl. Chil., III, p. 388; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 50.

*Sagina subulata* d'Urv., Fl. Malouines in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 617; Hook., Fl. ant., II, tab. XCIII.

*Colobanthus Benthamianus* Fenzl, in Ann. Wien. Mus., I (1836), p. 49; Gay, Fl. Chil., I, p. 473; Reiche, Fl. Chil., I, p. 187.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Ile Clarence (Hariot).
Ile Horn (Hooker et Hariot).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896, et Dusén); Porvenir, Gente Grande, Springhill; Paramo, Rio San Martin, San Sebastian, Rio Grande (Dusén, 1897); Baie Bon-Succès (Banks et Solander); Brecknock Pass, Iandagaïa, Ushuaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Roca, Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1881).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).

— — var. **Darwinii** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 247; Reiche, Fl. de Chile, III, p. 389.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Côte Sud (Darwin).

## CERASTIUM L.

**Cerastium arvense** L., Sp. pl. (1753), p. 628; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 327; Gay, Fl. Chil., I, p. 275; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 12; Hook., Fl. ant., II, p. 251; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 50, et Pl. Pat. austral., p. 498.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Savatier, février 1877; Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896); Port-Galant (Savatier, janvier 1879).
Ile Hoste : Baie d'Orange (Dr Hahn, 22 novembre 1882).
Ile Picton (Dr Hahn, novembre 1882).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa et San Sebastian (N. Alboff, 1896); répandu (Dusén, 1897); Côte Sud (Darwin); Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).

**Cerastium arvense** var. **parviflora** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, (1900), p. 187.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Grande (Dusén, 1897).

— — var. **strictum** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 251.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

— — var. **fuegianum** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 251.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Mont Tarn (Darwin).
Ile l'Hermite (Hooker).
Cap Horn (Hooker).

— — var. **nervosum** (Naud.) Reiche, Fl. Chil., I (1896), p. 184.

*Cerastium nervosum* Naud. in Gay, Fl. Chil., I (1845), p. 275.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (É. Racovitza).

**Cerastium fuegianum** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 12; Reiche, Fl. Chil., II, p. 374.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Cerastium triviale** Link in Enum. Hort. Berol., I (1821), p. 433; Reiche, Fl. Chil., I, p. 183.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Reiche).

**Cerastium vulgatum** L., Sp. pl. (1753), p. 627; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 328; Speg., Pl. per Fueg. coll.

*Cerastium glomeratum* Thuill., Fl. Paris, ed. II (1799), p. 226.
*Cerastium viscosum* L., Sp. pl. (1753), p. 437.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877, et Dusén, 1896); Port-Galant (Savatier, janvier 1879); Punta-Arenas (É. Racovitza, 1897).
Terre de Feu : Gente Grande (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Cook (Spegazzini, 1882).

## STELLARIA L.

**Stellaria axillaris** Phil. in Anal. Univ. Chil. (1893), p. 762; Reiche, Fl. Chil., p. 179.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu (Phil.).

**Stellaria debilis** d'Urv., Fl. Malouines (1825), p. 618; Hook., Fl. ant., II, p. 250; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 187; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 618; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 50.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande ; Rio San Martin, Rio Grande (Dusén, 1897).
Terre des États (Eight) ; Port-Roca, Port-Vancouver, Blossom Bay (Spegazzini, 1882).

**Stellaria lanceolata** Poir., Dict., VII (1806), p. 416 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 396 ; Hook., Fl. ant., II, p. 250 ; Reiche, Fl. Chil, I, p. 181 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 50.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (Commerson).
Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Gente Grande Bay (Spegazzini, 1882).

**Stellaria media** Cyr., Char. Comm. (1784), p. 36; Gay, Fl. Chil., I, p. 263; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 12 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 187 ; Reiche, Fl. Chil., p. 180 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 50.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882, Dusén, 1896, et Racovitza, 1897).
Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882, et N. Alboff, 1896).

**Stellaria nemorum** L., Sp. pl. (1753), p. 421.

DISTR. GÉOGR. — Ile Dawson : Baie Harris (É. Racovitza).

**Stellaria rotundifolia** Poir., Dict., VII (1806), p. 416 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 397 ; Hook., Fl. ant., II, p. 250 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 181.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (Commerson).

**Stellaria stenopetala** Phil. in Linnaea, XXXIII (1864), p. 20 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 179.

DISTR. GÉOGR. — Terres magellaniques (Reiche).

— — var. **magellanica** Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872), p. 678 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 180.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Phil.).

## ARENARIA L.

**Arenaria serpylloides** Naud. in Gay, Fl. Chil., I (1845), p. 271.

— — var. **andicola** (Gill.) Reiche, Fl. Chil., I (1896), p. 192.

*Arenaria andicola* Gill. in Hook., Bot. Misc., III (1833), p. 148; Hook. et Arn., Fl. S. Amer.; Gay, Fl. Chil., I, p. 272.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld).
Terre de Feu : Springhill ; Paramo, Rio San Martin, Rio Grande (Dusén, 1897).

### PENTACAENA Bartl.

**Pentacaena polycnemoides** Bartl. ; DC., Prod. Regn. veget., p. 372 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 566.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos, etc. (Spegazzini, 1882).

### PHILIPPIELLA Speg.

**Philippiella patagonica** Speg., Pl. Pat. austral., (1897), p. 566.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (Spegazzini, 1882).

### SCLERANTHUS L.

**Scleranthus biflorus** (Forst.) Hook., New Zeal., I (1867), p. 74 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 526 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 212.

*Minarum biflorum* Forst., Char. gen., I (1776), p. 2, tab. 1.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (sec. Reiche).

## Ranunculaceæ

### CALTHA L.

**Caltha appendiculata** Pers., Enchir., II (1807), p. 107 ; Deless., Icon. scl. pl., I, p. 12, tab. 43; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 44; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 321 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 9 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 615 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 48; Reiche, Fl. Chil., I, p. 24; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 181 ; Hook., Fl. ant., II, p. 228; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 103, et in Freyc., Voy. Bot., p. 136.

*Psychrophila appendiculata* Gay, Fl. Chil., I (1845), p. 48.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Puerto-Bueno (Savatier, 15 février 1877, et 27 janvier 1879) ; Port-Famine (King et Darwin).
Terre des États : Port-Cook, Port-Roca, Blossom Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Horn (Hariot, 30 juin 1883).
Ile de la Désolation : Churucca (Savatier, 1877, et Dusén, 1896).
Terre de Feu (Banks et Solander) ; Vallée de l'Olivaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza) ; Agaïa, Sarmiento Fjord (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

**Caltha dioniæfolia** Hook. f. in Lond. Journ. of Bot., II (1840), p. 306, et in Fl. ant., II, p. 229, tab. 84 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 321 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 9 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 48 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 24 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 181 ; tab. nostr. XX, fig. 13-18.

*Psychrophila dioniæfolia* Gay, Fl. Chil., I (1845), p. 51.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Baie de Cook (Dr Hahn, 17 novembre 1881, et Spegazzini, 1882) ; Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Grévy (Hariot, 12 juin 1883).
Ile Clarence (Hariot, 18 mai 1883) ; Havre Hope (É. Racovitza).
Terre de Feu (Forster et Darwin) ; Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Brecknock Pass, Onniuaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882 ; Hariot, 2 août 1883).

**Caltha sagittata** Cav., Icon., V, tab. 414 (1799) ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 321 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 9 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 44 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 50 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 615 ; Wedd., Chlor. And., II, p. 83, fig. B ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 25 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 181 ; Hook., Fl. ant., II, p. 228, et Icon., pl. 4056 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 489.

*Psychrophila sagittata* Gay, Fl. Chil., I (1845), p. 50.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896) ; Port-Famine (King et Darwin).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hahn).
Ile Horn (Hariot, 30 juin 1883).
Terre de Feu (Commerson, Banks et Solander) ; Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Gente Grande, Paramo, Rio Grande, Rio Azopardo (Dusén, 1896).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile l'Hermite (Hooker).

## ANEMONE L.

**Anemone multifida** Poir., Suppl., I (1810), p. 64 ; Franch. in Mission scient. Cap Horn, p. 319 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 7 ; Deless., Icon. scl. pl., I, p. 4, tab. 15 et 16 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 21 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 22 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 7 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 182 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 487 ; tab. nostr. III.

*Anemone decapetala* L., Mont. (1767), p. 79 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 19 ; Hook. et Arn., Beech. Voy., p. 3, tab. 1 ; Hook., Fl. ant., II, p. 223.

*Anemone trilobata* Juss. in Ann. Muséum Paris, III (1804), p. 247, tab. 21, fig. 3.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (Spegazzini, 1882) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896) ; Port-Famine (King).

Terre de Feu : Ushuaïa, dans la plaine (Dr Hahn, 20 janvier 1883, et N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo et Ushuaïa, et communes dans les parties orientale et septentrionale (Dusén, 1897) ; Lapataïa (É. Racovitza) ; Gente Grande, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus (Spegazzini).

Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).

## MYOSURUS L.

**Myosurus aristatus** Benth. in Hook., Lond. Journ. Bot., VI (1845), p. 459 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 23 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 182.

*Myosurus apetalus* Gay, Fl. Chil., I (1845), tab. I, fig. 1 ; Wedd., Chlor. And., II, p. 306.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896) ; Cap Negro (Reiche).

Terre de Feu : Rio del Oro, Gente Grande, Paramo (Dusén, 1897).

## RANUNCULUS L.

**Ranunculus biternatus** Smith in Rees, Cyclop. (1802), n. 48 ; DC., Syst. veget., I, p. 236, et Prod. Regn. veget., I, p. 30 ; Deless., Icon. scl. pl., I, tab. 24 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 320 ; Hook., Icon. pl., V, pl. 497 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 7 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 34 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 12 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 185 ; Hook., Fl. ant., II, p. 224 ; tab. nostr. XII, fig. 12-21.

*Ranunculus exiguus* d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 615 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 136.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Savatier, février 1877 ; Dusén, 1896, et É. Racovitza, 1897).

Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

Terre de Feu (Banks, Commerson, Solander, Darwin) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).

Terre de Désolation (Dusén, 1897).

Ile l'Hermite (Hooker).

Terre des États : Port-Roca, Port-Vancouver, Blossom Bay (Spegazzini).

Ile Melville (Spegazzini).

Ile Burnt (Spegazzini).

**Ranunculus Bovei** Speg., Sp. Fueg. (1896), p. 44, tab. 3, fig. B ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 183.

*Ranunculus uniflorus* Phil. in Reiche, Fl. Chil., I (1896), p. 16.

*Ranunculus aberrans* Phil. ex Britt. in Bull. Torrey Bot. Club, XVII (1890), p. 82 in obs. n. nud. et in Reiche, loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882) ; Rio Gallegos (O. Nordenskjöld).

Terre de Feu : Gente Grande (Spegazzini, 1882) ; Porvenir, Gente Grande ; Rio Grande (Dusén, 1897).

**Ranunculus caespitosus** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 185, tab. VIII, fig. 4-6.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897).

**Ranunculus chilensis** DC., Syst. veget., I (1824), p. 236 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 319 ; Hook. et Arn., Beech. Voy., p. 4, tab. 3 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 42 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 17 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 184 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 489.

*Ranunculus elatus* Steud., Beitr. Chil. Fl. in Flora, XXXIX (1856), p. 485.

*Ranunculus Berteroanus* Phil., Pl. nov. (1858), p. 661.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896, et Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Ushuaïa (Dr Hahn, 16 août 1883).

**Ranunculus fluitans** Lam., Fl. franc., III (1778), p. 184.

— — var. **fluviatilis** (Web.) Gelert, Stud. Batrach. (1894-1895), p. 24 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 183.

*Batrachium fluitans* Lam. var. *fluviatilis* Web. ex Wigg., Prim. Fl. Hols. (1780), p. 42.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).

— — var. **fluviatilis** f. **minor** Gelert, Stud. Batrach. (1894-1895), p. 24.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge).

**Ranunculus fuegianus** Speg., Pl. per Fueg. coll., (1896), p. 43, tab. 3, fig. A ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 184 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 382 ; Speg., Pl. Plat. austral., p. 488.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld) ; Punta-Arenas (Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896) ; Gregory Bay (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Rio Grande (Dusén, 1897) ; Ushuaïa, Sarmiento Fjord (Spegazzini, 1882).

Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Ranunculus Phillipianus** Nob.

*Ranunculus fueginus* Phil. ex Reiche, Fl. Chil., I (1896), p. 184, non Speg.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu (?).

**Ranunculus glandulifer** Poepp., Fragm. Syn. pl. Chil. (1833), p. 28; Gay, Fl. Chil., I, p. 44; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 320; tab. nostr. XI, fig. 8-16.

*Ranunculus peduncularis* var. *glandulifer* (Poepp.) Reiche, Fl. Chil., I (1899), p. 20.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant.: Port-Famine (Marivault, 1850).
Terre de Feu (sec. Reiche).
Ile Dawson : Baie Harris (É. Racovitza).

**Ranunculus Maclovianus** d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 615; Hook., Fl. ant., II, p. 225; Reiche, Fl. Chil., III, p. 382.

*Ranunculus parviflorus* Gaud.

DISTR. GÉOGR. — Ile Basket (Hooker et Spegazzini, 1882).

**Ranunculus hydrophilus** Gaud., Fl. Malouines (1826), p. 105; Gaud., Voy. Bot., p. 136; d'Urv., Fl. Malouines, p. 614; Hook., Fl. ant., II, p. 226, tab. 82; Reiche, Fl. Chil., III, p. 382.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897); Sarmiento Fjord, Onniuaïa, Uallamatu, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).

**Ranunculus minutiflorus** Bert.; Phil. ex Linnaea, XXVIII (1856), p. 661; Reiche, Fl. Chil., I, p. 18; tab. nostr. I.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Environs de Punta-Arenas (É. Racovitza).

**Ranunculus peduncularis** Smith in Rees, Cyclop. (1802), n. 49; DC., Syst. veget., I, p. 294, et Prod. Regn. veget., I, p. 41; Deless., Icon. pl. scl., I, p. 11, tab. 42; Gay, Fl. Chil., I, p. 43; Reiche, Fl. Chil., I, p. 19; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 184; Hook., Fl. ant., II, p. 225.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896); Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Détroit de Magellan (Commerson).
Terre de Feu : Rio Grande, Rio Azopardo (Dusén, 1897); Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

— — var. **minor** Wedd. ex Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 319.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dr Hahn, 10 novembre 1882, et Savatier, 10 février 1877).

**Ranunculus peduncularis** var. **patagonicus** (Poepp.) Reiche, Fl. Chil., I (1896), p. 19; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 184.

*Ranunculus patagonicus* Poepp., Fragm. Syn. pl. in Chil. lect. (1833), p. 20; Gay, Fl. Chil., I, p. 43.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).

— — var. **Saffordi** Phil. ex Reiche, Fl. Chil., VI (1897), p. 20.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (cf. Reiche).

**Ranunculus Savatieri** Franch., Miss. scient. Cap Horn. (1889), p. 320; Reiche, Fl. Chil., I, p. 17.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, 10 février 1877).

**Ranunculus sericeocephalus** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 225.

— — var. **major** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu (1896), p. 8.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Ranunculus trullifolius** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 236, tab. 82; Reiche, Fl. Chil., I, p. 14; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 183.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Grande; Rio Azopardo (Dusén, 1897).

## HAMADRYAS Comm.

**Hamadryas Kingii** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 228; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 186.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Contreros (O. Nordenskjöld, 1896); Mont Taru (King).

**Hamadryas magellanica** Lamark, Encycl. méth., III (1789), p. 67; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 322; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 45; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 7; Gay, Fl. Chil., I, p. 27; Deless., Icon. pl. scl., I, p. 5, tab. 22; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 24; Reiche, Fl. Chil., I, p. 22; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 186; Hook., Fl. ant., II, p. 227.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Mont Taru (King); Détroit de Magellan (Commerson).

Terre des États (Meuxies); Port-Cook (Spegazzini, 1882); Baie Vancouver (Dr Hahn, 17 novembre 1882).

Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896); Paramo (Dusén, 1897); Uallalanukh, Onniuaïa (Spegazzini, 1882).

**Hamadryas magellanicas** var. **tomentosa** (DC.) Hook., Fl. ant., II (1847), p. 227 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 7 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 28.

*Hamadryas tomentosa* DC., Syst. veget., I (1824), p. 227, et Prod. Regn. veget., I, p. 25 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 23, et III, p. 383 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 45.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882, et N. Alboff, 1896).
Terre des États (sec. Reiche).

## Berberidaceæ

### BERBERIS L.

**Berberis empetrifolia** Lamark, Ill. gen. et illustr., II (1793), tab. 253, fig. 4 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 323 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 93 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 10 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 107 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 66, tab. 20, fig. Y ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 40 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 179 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 47, et Pl. Pat. austral., p. 489.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Hariot, 3 mai 1863, et Dusén, 1896) ; Port-Famine (King) ; répandu dans le Détroit de Magellan (Hombr. et Jacq.) ; Punta-Anegada, Punta-Arenas, Possession Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896, et Dusén, 1897) ; Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, Rio Cullen, Paramo, Rio San Martin, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Roca, Port-Vancouver, Blossom Bay.
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Berberis heterophylla** Juss. in Poir., Encycl., VIII (1817), p. 622 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 46, et Pl. Pat. austral., p. 489.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas, Gregory Bay, Possession Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Gente Grande (Spegazzini, 1882).

**Berberis ilicifolia** Forst., Comm. Goett., IX (1789), p. 28 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 323 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 77 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 9 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 107 ; Hook., Fl. ant., II, p. 230, tab. 86 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 65, tab. 21, fig. Z ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 36 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 180 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 490.

*Berberis lagenaria* Poir., Dict. encycl., VIII (1817), p. 619.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. (Commerson, Forster) ; Détroit de Magellan (Hombr. et Jacq.) ; Punta-Arenas, Presqu'île Brunswick (Lechler, Hariot, É. Racovitza) ; Punta-Arenas, Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation : Churucca (Savatier, 29 janvier et 12 février 1877).

Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Terre des États : Port-Roca, Port-Vancouver, Blossom Bay, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu (Commerson, Forster); Ushuaïa (N. Alboff, 1896); répandu (Dusén, 1897); Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882); Baie Orange (Dr Hyades, Dr Hahn 1882 et 1883).

**Berberis microphylla** Forst., Fasc. pl. (1787), p. 29; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 180.

*Berberis coletioides* Lechl., Berb. Amer. Austral. (1857), p. 38.
*Berberis buxifolia* Lam., Illustr. gen., tab. 253, fig. 3 (1793); Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 323; Gay, Fl. Chil., I, p. 77; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 9; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 107; Hook., Fl. ant., II, p. 231, tab. 87; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 65, tab. 21, fig. U et V; Reiche, Fl. Chil., I, p. 38, et III, p. 384; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 46, et Pl. Pat. austral., p. 489.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. (Commerson, etc.); Punta-Arenas (Savatier, Hariot et Spegazzini, 1882); Punta-Arenas, Punta-Delgado (Dusén, 1896, et É. Racovitza, 1897); Baies Rencontre, Bougainville, Française, Port-Galant, etc. (Hombr. et Jacq.); Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Baie Bon-Succès (Dr Hahn, 31 octobre 1882); Sarmiento Fjord, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallalanukh, Amakouaïa (Spegazzini, 1882); Lapataïa (N. Alboff, 1896); répandu (Dusén, 1897).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Picton (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882); Baie Orange (Hariot).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre des États : Roches de New Year (Spegazzini, 1882).

— — var. **gracilior** (N. Alboff) Nob.

*Berberis buxifolia* Lam. var. *gracilior* N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 9.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

# Cruciferaceæ

## HEXAPTERA Hook.

**Hexaptera Nordenskjöldii** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 173.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Contreros (O. Nordenskjöld, 1896).

## LEPIDIUM L.

**Lepidium bipinnatifidum** Desv. in Journ. Bot., III (1814), p. 165 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 206 ; Hook. et Arn., Beech. Voy., p. 6 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 165 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 65 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 173.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas, Punta-Delgada (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Rio del Oro, Springhill ; Rio San Martin, Paramo, San Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1897).

**Lepidium racemosum** Gris. in Abh. d. Gesells. d. Wiss. Götting., VI (1854), et Phil. in Anal. Univ. Chil., t. 81 (1873), p. 334 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 66.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Oazy Harbour et Punta-Arenas (Lechler).

**Lepidium spicatum** Desv. in Journ. Bot., III (1814), p. 164 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 49 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 63 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 162.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

## SENEBIERA Poir.

**Senebiera pinnatifida** DC. in Mém. Soc. Hist. nat. Paris (1799), p. 144, tab. 19; Gay, Fl. Chil., I, p. 174 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 12 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 49.

*Coronopus pinnatifidus* Gaertn. sec. Reiche, Fl. Chil., I, p. 67.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada (Spegazzini, 1882) ; répandu (sec. Reiche).
Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882, et N. Alboff, 1896).

— — var. **australis** (Hooker f.) Nob.

*Senebiera australis* Hook., Fl. ant., II (1847), p. 241.
*Coronopus pinnatifidus* var. *australis* Reiche, Fl. Chil., III (1902), p. 385.

DISTR. GÉOGR. — Cap Horn (sec. Reiche).

## THLASPI L.

**Thlaspi magellanica** Pers., Enchir., II (1807), p. 189 ; Hook., Fl. ant., II, p. 241 ; Lam., Enc. méth., VII, p. 541 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 176 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 170 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 68 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 173 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 49.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896) et Terres Magellaniques ; Détroit de Magellan, Baie Duclos et Baie Boucant (Commerson).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Gente Grande, Springhill ; Paramo, Rio San Martin, San Sebastian, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Brecknock Pass, Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

## SISYMBRIUM L.

**Sisymbrium officinale** (L.) Scop., Fl. Carn., II, 2 (1772), p. 26 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 174 ; N. Alboff, Essai Fl. Terre de Feu, p. 13 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 47.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896).
Terre de Feu (N. Alboff) ; Gente Grande (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

Obs. — Introduit.

**Sisymbrium Sophia** L., Sp. pl. (1753), p. 659 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 47.

DISTR. GÉOGR. — Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Iandagaïa (Spegazzini, 1882).

## BRASSICA L.

**Brassica Napus** L., Sp. pl., ed. I (1753), p. 666 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 174.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio San Martin (Dusén, 1897).

Obs. — Probablement introduit.

**Brassica campestris** L., Sp. pl., ed. I (1753), p. 666 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 47.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas et Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).

## RAPHANUS L.

**Raphanus sativus** L., Sp. pl. (1753), p. 669 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 174.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).

Obs. — Dans un champ d'avoine.

## CRAMBE L.

**Crambe filiformis** Jacq., Coll. Suppl. (1796), p. 120 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 84.

*Rapistrum filiforme* Moench., Meth. Suppl. (1802), p. 69.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (sec. Reiche).

## CARDAMINE L.

**Cardamine antiscorbutica** Banks et Sol. ex Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 232 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 323 ; Phil., Fl. Nuev. Chil., I, p. 82 ; tab. nostr. XXIII, fig. 8-17.

*Cardamine hirsuta* var. *antiscorbutica* Reiche, Fl. Chil. (1899), p. 100.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Spegazzini, 1882 ; Hariot, Savatier) ; Port-Galant et Otway (Savatier) ; Voces Bay (Spegazzini, 1882).

Ile Horn (Hariot).

Ile l'Hermite (Dr Hahn, juillet 1883).

Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, 1882 et 1883) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).

Ile Dawson : Baie Harris (É. Racovitza, 1897).

Terre des États : Port-Roca, Port-Cook, Port-Vancouver, Port-St-John (Spegazzini, 1882).

Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).

Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

Ile Melville (Spegazzini, 1882).

Ile Basket (Spegazzini, 1882).

Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

Ile Chair (Spegazzini, 1882).

Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

Ile Picton (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallalanukh, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882) ; Ushuaïa (Dr Hahn, 20 janvier 1883, et N. Alboff, 1896) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza).

— — var. **umbrosa** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 10.

DISTR. GÉOGR. — Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

— — var. **andicola** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 10.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Cardamine amara** L., Sp. pl. (1753), p. 656.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Harberton (É. Racovitza, 1897).

**Cardamine corymbosa** Hook., Fl. ant., I (1844), p. 6 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 385 ; Hook., Icon. pl., tab. 686.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Orange Harbour (sec. Reiche).

**Cardamine hirsuta** L., Sp. pl. (1753), p. 915 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 616 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 137 ; Hook., Fl. ant., I, p. 5, et II, p. 232 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 112 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 99.

*Cardamine glacialis* DC., Syst. veget., II (1825), p. 264, et Prod. Regn. veget., I, p. 153 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 324 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 102.

*Sisymbrium glaciale* Forst., Comm. Goett., IX (1789), p. 32.

DISTR. GÉOGR. — Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, 5 décembre 1882).
Terre de Feu (Forster, Banks).

— — var. **magellanica** (Phil.) Reiche, Fl. Chil., I (1896), p. 100 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 174.

*Cardamine magellanica* Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872), p. 666.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Porvenir ; Rio San Martin, Rio Grande ; Rio Azopardo ; Rio Condor (Dusén, 1897).

— — var. **nivalis** (Gill.) Hook., Fl. ant., II (1847), p. 232.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu (Forster, Banks).

**Cardamine pygmaea** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 175, pl. VIII, fig. 2-3 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 385.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio San Martin (Dusén, 1897).

**Cardamine strictula** Steud. in Fl. (1856), p. 410 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 103 ; Phil., Pl. Nuev. Chil., I, p. 81.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

## DENTARIA L.

**Dentaria geraniifolia** (DC.) Reiche, Fl. Chil., I (1896), p. 164 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 175.

*Cardamine geraniifolia* DC., Syst. veget., II (1825), p. 268 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 324 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 115 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 10 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 153 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 115 ; Hook., Fl. ant., II, p. 233, tab. 88.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Ile l'Hermite : Baie St-Martin (Dr Hahn, 14 décembre 1882).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896, et Dusén, 1897).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

## CAPSELLA DC.

**Capsella bursa-pastoris** Moench., Meth. pl. (1794), p. 271 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 325 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 174 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 12 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 47, et Pl. Pat. austral., p. 494.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas, Rio Gallegos, etc. (Spegazzini, 1882 ; Dusén, 1896, et É. Racovitza, 1897).
Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882 ; Dr Hahn, mai 1883 ; N. Alboff, 1896, et Dusén, 1897).

## HUTCHINSIA R. Br.

**Hutchinsia reticulata** Gris., Syst. Bemerk. in Abhandl. Gött., VI (1853), p. 27 ; Phil., Pl. Nuev. Chil. (1893), p. 332 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 189.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Pecket Harbour (Lechler).

## DRABA L.

**Draba australis** Hook. f., Fl. ant., II (1887), p. 235 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 176.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Gente Grande (Dusén, 1897) ; Rio Cullen (Br. Ansorge, 1891).

**Draba depilis** Phil. in Anal. Univ. Chil., 81 (1893), p. 331 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 126.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Baie du Saint-Esprit (Reiche).

**Draba funiculosa** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 238 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 12 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 176 ; Reiche, Fl. Chil., p. 386.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Cullen (Br. Ansorge, 1891).

**Draba imbricatifolia** Barn. in Gay, Fl. Chil., I (1845), p. 158.
*Sisymbrium imbricatifolium* Wedd., Chlor. Aud. (1855), tab. 85.

— — var. **suffruticosa** (Barn.) Reiche, Fl. Chil., I (1889), p. 116.
*Draba suffruticosa* Barn. in Gay, loc. cit , p. 157.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (Reiche).

**Draba magellanica** Lam., Encycl. méth., II (1786), p. 328 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 156; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, I, p. 11 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 170 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 176 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 113 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 47, et Pl. Pat., austral., p. 490.

*Draba incana* L. var. *magellanica* (Lam.), Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 232.

*Draba Saffordi* Phil., Pl. Nuev. Chil. in Anal. Chil., 81 (1893), p. 331.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896) ; Gregory Bay, Punta-Arenas, Possession Bay (Spegazzini, 1882).

Détroit de Magellan (Commerson) ; Gregory Bay (W. L. Safford).

Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Ushuaïa et Rio Azopardo, et répandu dans les parties septentrionale et orientale de l'île (Dusén, 1897); Iandagaïa, Ushuaïa, Uallalanukh, Shammakus (Spegazzini, 1882).

Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

— — var. **sylvatica** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 11.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Olivaïa (N. Alboff, 1896).

**Draba monantha** Gilg in Kunze, Rev. pl. (1891), p. 4.

— — var. **microphylla** (Gilg) Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, (1900), p. 177.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

**Draba Spegazziniana** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 177.

*Draba oligosperma* Speg., Fl. Chubut. (1897), p. 593, non Hook.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (Dusén, 1896).

## SCHIZOPETALUM Sims

**Schizopetalum fuegianum** Speg., Pl. per Fueg. coll. in Ann. Mus. Buenos-Ayres, V (1896), p. 48 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 386, et Pl. Plat. austral., p. 494.

DISTR. GEOGR. — Terre de Feu : Iandagaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).

Ile Navarin : Ilot Aicina (Spegazzini, 1882).

Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

## ARABIS L.

**Arabis magellanica** (Pers.) Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 177.

*Brassica magellanica* Pers., Syn. pl., II (1807), p. 207 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 138; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 11 ; De Less., Icon. sel. pl., II, p. 24, tab. 85 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 215.

*Sisymbrium magellanicum* Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 243.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896) ; Port-Famine (King), Cap Negro (Darwin).
Terre de Feu : Porvenir, Rio San-Martin, Rio Grande (Dusén, 1897).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

Obs. — Le *B. magellanica* publié par Hooker f. pourrait, d'après M. Dusén, appartenir à une autre espèce du genre *Arabis*.

**Arabis Macloviana** Hook., Icon. pl. (1841), tab. 498 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 122.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (sec. Reiche).

### DESCURAINIA Webb et Benth.

**Descurainia canescens** (Nutt.) Prantl in Engl. et Prantl, III, 2 (1894), p. 192 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 120 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 177 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 120.

*Sisymbrium canescens* Nutt., Fl. North. Amer., II (1818), p. 68 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 194 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 128 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 492.
*Sisymbrium Sophia* L. var. *canescens* Hook., Fl. ant., II (1847), p. 242.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cap Negro (Darwin) ; Punta-Arenas, Rio Gallegos, etc. (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Porvenir, Rio Grande ; Paramo, Rio San Martin, Barancas de Carmen Sylva ; Cabo San Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1897).

## Droseraceæ

### DROSERA L.

**Drosera uniflora** Willd., Enum. Hort. Berol. (1809), p. 340 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 327 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 317 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 617 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 232 ; Hook., Fl. ant., II, p. 245 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 172 ; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 105, et in Freyc., Voy. Bot., p. 137 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 162 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 55.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Puerto-Bueno (Savatier, 15 février 1879) ; Port-Famine (King).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Côte Sud (Darwin).
Ile Clarence : Havre Hope (É. Racovitza, 1897).
Terre des États : Port-Cook, Port-Hoppner (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).

# Magnoliaceæ

## DRIMYS Forst.

**Drimys Winteri** Forster, Char. Gen. (1776), p. 84, tab. 42; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 322 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 63 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 9 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 78; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 64, tab. 19; Reiche, Fl. Chil., I, p. 26 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 178 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 489.

*Drimys chilensis* DC., Syst. veg., I (1824), p. 444 ; Deless., Icon. sel. pl., p. 22, tab. 83; Gay, Fl. Chil., I, p. 61.

*Drimys granatensis* L. f., Suppl. pl. (1781), p. 269.

*Wintera aromatica* Murr., Syst., ed. XIV (1784), p. 507.

*Drimys mexicana* Moc. et Çesse ex DC., Syst. veget., I (1824), p. 444.

*Winterana canella* L., Suppl. pl. (1781), p. 247.

*Drimys paniculata* Steud., Beitr. Fl. Chil. in Flora, XXXIX (1856), p. 408.

*Drimys punctata* Lam., Dict., II (1786), p. 330, et Illustr., tab. 494, fig. 1.

*Winterana aromatica* Sol., Med. obs., V ( ? ), p. 46, tab. 1.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Hombr. et Jacq.) ; Punta-Arenas (Spegazzini, 1882 et Dusén, 1896) ; Voces Bay (Spegazzini, 1882).

Ile Hoste : Baie Orange (Anse de la Mission et Anse aux Canards) (Dr Hyades, 1883) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu (Winter) ; Lapataïa (Dr Hahn, 28 janvier 1883, et N. Alboff, 1896) ; Rio Condor ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Lapataïa (É. Racovitza, 1897) ; Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Uallamatu, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

Terre des États : Baie Cook (Dr Hahn, 17 novembre 1882) ; Port-Roca, Port-Cook, Pactolus Bay, Port-St-John (Spegazzini, 1882).

Ile Londonderry (É. Racovitza, 1897).

Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

Ile Dawson (Dusén, 1897).

Terre de Désolation (Dusén, 1896).

Ile l'Hermite (Hooker).

Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).

Ile Melville (Spegazzini, 1882).

Ile Basket (Spegazzini, 1882).

Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

Ile Chair (Spegazzini, 1882).

Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

Ile Picton (Spegazzini, 1882).

# Crassulaceæ

## CRASSULA L.

**Crassula moschata** Forst., Fasc. pl. in Comm. Goett., IX (1789), p. 26 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 370 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 171.

*Bulliarda moschata* d'Urv., Fl. Malouines in Bull. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 618 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 138 ; Hook., Fl. ant., I, p. 15, et II, p. 278.

*Tillaea chiloënsis* Gay, Fl. Chil., II (1846), p. 532.

*Bullardia magellanica* Comm. ex DC., Bull. Philom. (1801), n° 49, p. 2.

*Tillaea moschata* DC., Prod. Regn. veget., III (1828), p. 382 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 334 ; DC., Prod. Regn. veget., III, p. 382 ; Hook., Icon. pl., tab. 535 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 530 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 55, et Pl. Pat. austral., p. 518.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Port-Galant (Savatier, février 1877); Puerto-Bueno (Savatier, 1879); Gregory Bay (Spegazzini, 1882).

Terre des États : Golfe St-Jean (É. Racovitza, 1897) ; Port-Roca, Port-Cook, Port-Vancouver (Spegazzini, 1882).

Ile Wollaston (Hariot, 21 juin 1883).

Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).

Terre de Désolation (Dusén, 1896).

Terre de Feu : Rio Azopardo, Admiralty Sound (Dusén, 1897); Brecknock Pass, Onniuaïa (Spegazzini, 1882).

Ile Clarence : Port-Harbour (Spegazzini, 1882).

Cap Horn (Hooker).

Ile Melville (Spegazzini, 1882).

Ile Basket (Spegazzini, 1882).

Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

Ile Chair (Spegazzini, 1882).

# Saxifragaceæ

## SAXIFRAGA L.

**Saxifraga Alboffiana** Kurtz in N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 18, tab. VI, fig. 3 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 169 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 6.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).

Terre de Désolation (Dusén, 1896).

**Saxifraga cordillerarum** Presl, Rel. Haenk., II (1836), p. 55 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 5.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (sec. Reiche).

— — var. **magellanicum** (Poir.) Engl., Monog. Saxifrag. (1872), p. 183 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 18 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 168 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 5.

*Saxifraga magellanica* Poir., Encycl., VI (1804), p. 686 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 225 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 40 ; Sternberg, Rev. Saxif., p. 39, tab. 11, fig. 1 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 518.

*Saxifraga exarata* Vill., Dauph., III (1789), p. 674, tab. 44 ; Hook., Fl. ant., II, p. 280 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 27.

*Muscaria magellanica* Haw., Enum. Sax. (1821), p. 38.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896) ; Port-Famine (King).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896, et Dusén, 1897) ; Porvenir, Gente Grande, Springhill, Paramo, Rio San-Martin, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1897).
Détroit de Magellan (Commerson).

**Saxifraga Pavonii** Don in Trans. Linn. Soc., XIII (1822), p. 434 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 41 ; Poepp. et Endl., Nov. gen. et sp., I, tab. 18*b* ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 6.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (sec. Reiche).

## SAXIFRAGELLA Engl.

**Saxifragella bicuspidata** (Hook. f.) Engl. in Engl. et Prantl, Naturl. Pflanzenfam., III, 2*a* (1871), p. 61 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 7.

*Saxifraga bicuspidata* Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 281, tab. 97 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 17 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 334 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 169 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 55.

DISTR. GÉOGR. — Ile l'Hermite (Dr Hahn ; Hooker).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Côte Sud (Darwin).
Cap Horn (Hooker).
Terre des États : Port-Cook, Port-Saint-John (Spegazzini, 1882).

## CHRYSOSPLENIUM L.

**Chrysosplenium macranthum** Hook. in Lond. Journ. of Bot., I (1842), p. 458, tab. 16 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 335 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 18 ; Hook. f., Fl. ant., II, p. 281 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 169 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 8 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 55.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cap Froward (Dusén, 1896) ; Port-Famine (King).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882 ; Hariot, mai 1883).
Terre de Feu : Olivaïa (N. Alboff, 1896) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Brecknock Pass (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Cook (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

**Chrysosplenium valdivicum** Hook. in Lond. Journ. of Bot., I (1842), p. 459, tab. 17, et in Fl. ant., II, p. 281.

DISTR. GÉOGR. — Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker).

## DONATIA Forst.

**Donatia fascicularis** Forst., Charact. gen. (1776), p. 10, tab. 5 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 334 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 169 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 9.

*Donatia magellanica* Lam., Encycl. méth., II (1786), p. 500, et Rec. pl., I, tab. 51 ; DC., Prod. regn. veget., IV, p. 53 ; Hook., Icon. pl., I, tab. 16.
*Polycarpon magellanicum* L. f., Suppl. pl. (1781), p. 115.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Puerto-Bueno (Savatier), Havre Molyneux et Churucca (Savatier).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1883) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Abondant (sec. Hooker) ; Packewaïa (Dr Hahn, août 1883) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Sarmiento Fjord (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence (Hariot, mai 1883).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Cap Horn (Hooker).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).

## TRIBELES Phil.

**Tribeles australis** Phil. in Linnaea, XXXIII (1864), p. 307 ; Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, n° 59 (1885), p. 465 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 336 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 170 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 50.

*Chalepoa magellanica* Hook. f., Icon. pl., sér. III, 1 (1867-1871), p. 65, tab. 1082.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Eden (Savatier, 24 janvier 1879).
Ile Clarence : Sholl Bay (Hariot).
Ile Hoste : Baie Orange (Hariot, juillet 1883) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza, 1897).
Ile Londonderry : Baie du Torrent (É. Racovitza, 1897).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-St-John (Spegazzini, 1882).

## ESCALLONIA L. f.

**Escallonia rosea** Gris., Syst. Bemerk. in Abhandl. Goett., VI (1854), p. 131 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 171.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (Dusén, 1896).

**Escallonia serrata** Smith, Icon. ined., II (1790), tab. 31 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 335 ; Hook., Icon. pl., tab. 540 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 50 ; Dec. in Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud, p. 68, tab. 14, fig. P ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 170 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 3 ; Hook., Fl. ant., II, p. 279 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 28 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 55.

*Stereoxylon serratum* Poir., Encycl., VII (1828), p. 435.
*Celastrus venustus* Banks et Sol. ex Hook., Fl. ant., II (1847), loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Galant (Homb. et Jacq.).
Détroit de Magellan (Commerson, etc.).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile Clarence (Hariot).
Terre des États (Dr Hahn) ; Port-Roca, Port-Cook, Port-Saint-John (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Dr Hahn, décembre 1882).
Terre de Feu (Commerson, etc.) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Brecknock Pass, Sarmiento Fjord, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Londonderry (É. Racovitza, 1897).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

**Escallonia rubra** (Ruiz et Pav.) Pers., Ench., I (1805), p. 255 ; Poepp. et Endl., Nov. gen., I, p. 9, tab 15.

— — var. **macrantha** (Hook. et Arn.) Reiche, Fl. Chil., III (1902), p. 22.

*Escallonia macrantha* Hook. et Arn., Bot. Misc., III (1833), p. 341.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (sec. Reiche).

### RIBES L.

**Ribes magellanicum** Poir., Encycl. méth., Suppl., II (1811), p. 856 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 335 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 36 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 18 ; DC., Prod. Regn. veget., III, p. 482 ; Hook., Fl. ant., II, p. 279 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 171 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 39 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 55 ; tab. nostr. X, fig. 9-15.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick ; Punta-Arenas (Spegazzini, 1882 ; Dr Hahn, novembre 1882 ; Dusén, 1896, et É. Racovitza, 1897) ; Port-Galant (Savatier) ; Voces Bay (Spegazzini, 1882).

Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hahn, décembre 1882) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Porvenir ; Rio San Martin, Barancos de Carmen Sylva, Rio Grande ; Rio Condor ; Rio Azopardo, Ushuaïa (Dusén, 1897) ; Côte Sud (Darwin) ; Onniuaïa, Iandagaïa, Shammakus, Ushuaïa, Uallamatu, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

Cap Horn (Eights).

Terre des États : Port-Cook (Spegazzini, 1882).

Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).

Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

Ile Chair (Spegazzini, 1882).

Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).

## Rosaceæ

### SPIRAEA L.

**Spiraea magellanica** Poir., Dict., VII (1806), p. 350 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 544 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 398.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (Commerson).

### RUBUS L.

**Rubus geoides** Smith, Icon. ined. (1789), tab. 19 ; Hook. f., Flor. ant., II, p. 263, et Icon., pl., tab. 495 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 332 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 308 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 16 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 620 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 213, et III, p. 399 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 164 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 53.

*Dalibarda geoides* Pers., Syn. pl., II (1807), p. 53 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 568 ; Gaud. in Ann. sc. nat., IV, p. 106, et in Freyc., Voy. bot., p. 138 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 620.

*Camaropsis radicans* DC., loc. cit., p. 555 (1828).

*Rubus radicans* Cav., Icon. pl., IV (1797), tab. 414.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896, et É. Racovitza, 1897); Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King).
Terre de Feu : Ushuaïa (Dr Hyades, novembre 1882 ; N. Alboff, 1896, et Dusén, 1897) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Ushuaïa, Amakouaïa, (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882).
Terre des États (Dr Hahn, 15 novembre 1882) ; Port-Roca, Port-Vancouver, Port-St-John (Spegazzini, 1882).

## FRAGARIA L.

**Fragaria vesca** L., Sp. pl. (1753), p. 494 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 306 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 16.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa, subspontané (N. Alboff, 1896).

## GEUM L.

**Geum magellanicum** Comm. ex Pers., Enchir., II (1807), p. 57 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 331 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 14 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 554 ; Wedd., Chlor. And., II, p. 235 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 164; Hook., Fl. ant., II, p. 262.

*Geum chilense* Gay, Fl. Chil., II (1846), p. 276.

*Geum chilense* Lindl., Bot. Reg., tab. 1348 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 216.

*Geum coccinense* Jer. in DC., Prod. Regn. veget., II (1825), p. 551 ; Lindl., Bot. Reg., tab. 1088.

*Geum Wellyor* Sweet, Brit. Fl. Garden, ser. 1, vol. III (1829), tab. 292.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1879, et Dusén, 1896) ; Détroit de Magellan (Commerson), Port-Famine (King).
Terre de Feu : Lapataïa (Dr Hahn, janvier 1883, É. Racovitza, 1897) ; Ushuaïa et environs (N. Alboff) ; Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, Springhill ; Rio Alfa, Paramo, Rio San-Martin, Cabo San-Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande ; Ushuaïa (Dusén, 1897).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).

**Geum chiloense** Balb. ex Ser. in DC., Prod. Regn. veget., II (1825), p. 551 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 276 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 53.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas, Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Picton (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

**Geum parviflorum** Comm. ex Smith in Rees, Cyclop., V (1805), p. 16 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 278 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 14 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 553 ; Hook., Fl. ant., II, p. 263.

*Geum involucratum* Juss. ex Pers., Ench., II (1807), p. 57.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**ACAENA** Vahl

**Acaena antarctica** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 269 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 290 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 234, et III, p. 400 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till. Magell., III, p. 167 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 53.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Rio Grande ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).
Terre des États (Meuzies) ; Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Cap Horn (Hooker).

**Acaena adscendens** Vahl, Enum. pl., I (1884), p. 297 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 332 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 14 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 593 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 233 ; Hook., Fl. ant., II, p. 268, tab. 96 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 74, tab. 25, fig. D ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 233 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 165 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 54.

*Ancistrum humile* Pers., Syn. pl., I (1805), p. 30.
*Ancistrum adscendens* Poir., Encycl., Suppl., I (1810), p. 347 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 620.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson, Homb. et Jacq.) ; Punta-Arenas (Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896) ; Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882 et février 1883) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu (Dr Hahn, octobre 1882) ; Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro ; Rio Azopardo, Ushuaïa et répandu dans la partie orientale (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Darwin) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Uallalanukh, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

— — var. **macrochaeta** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 332 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 14 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 233.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882).
Terre de Feu : Ushuaïa et Olivaïa (N. Alboff, 1896).

**Acaena cuneata** Hook. et Arn. in Bot. Miscell., III (1833), p. 307 ; Hook., Fl. ant., II, p. 265 ; Dec., Voy. Pôle Sud., p. 75, pl. 25, fig. D ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 226.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cap Gregory (King) ; Terres Magellaniques (Homb. et Jacq.).

**Acaena fuegina** Phil. in An. Univ. Chil., t. 84 (1894), p. 620 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 225.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Côte orientale (Pablo Ortega).

**Acaena laevigata** Ait., Hort. Kew., ed. 2, I (1810), p. 68 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 332 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 593 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 300 ; Hook., Fl. ant., II, p. 266 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 232 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 165 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 54 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 517.

*Acaena magellanica* Hook. et Arn., Miscell., III (1833), p. 308.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas, Gregory Bay, Rio Gallegos, etc. (Spegazzini, 1882, et Hariot, mai 1883) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Terre des États : Port-Cook, Blossom Bay, Port-St-John.
Terre de Feu : Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Shammakus, Uallamatu, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Picton : Banner Cone (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Clarene : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).

— — var. **venulosa** (Gris.) Reiche, Fl. Chil., II (1898), p. 233.

*Acaena venulosa* Gris., Syst. Bemerk. (1854), p. 30 ; Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 625.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Grisebach).

**Acaena lucida** Vahl, Enum. pl., I (1804), p. 296 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 593 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 289 ; Hook. f., Fl. ant., p. 266, tab. 94 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 69, tab. 24, fig. D ; Reiche, Fl. Chil., p. 222 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 168.

*Ancistrum lucidum* Poir., Encycl. méth., Suppl., I (1810), p. 346 ; Lam., Rec. pl., I, tab. 22, fig. 3.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (sec. Reiche).
Terre de Feu : Rio Cullen (Ansorge).

**Acaena lucida** var. **parvifolia** (Phil.) Reiche, Fl. Chil., II (1898), p. 223.

*Acaena parvifolia* Phil. in Ann. Univ. Chile, t. 84 (1894), p. 622.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Côte orientale (Phil.).

**Acaena magellanica** Vahl, Enum. pl., I (1804), p. 207; Gay, Fl. Chil., II, p. 293; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 14; Hook., Fl. ant., II, p. 267; Lam., Illustr., tab. 22, fig. 2; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 593; Reiche, Fl. Chil., II, p. 232; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 54.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson); Cap Gregory (King).
Terre de Feu : Olivaïa (N. Alboff, 1896).
Terre des États : Port-Cook (Spegazzini, 1882).

**Acaena multifida** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 265; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 333; Gay, Fl. Chil., II, p. 207; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 14; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 73, tab. 24, fig. A; Reiche, Fl. Chil., II, p. 225; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 166; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 53.

*Ancistrum pinnatifidum* Ruiz et Pav. var. .

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Gregory (King); Port-Famine (Homb. et Jacq.); Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Spegazzini, 1882, et Savatier, 9 février 1877); Punta-Arenas, Punta-Delgado (Dusén, 1897).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896, et Dusén, 1897); Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, Springhill; Rio Cullen, Paramo, Rio San-Martin, Cabo Domingo, Rio Grande, Cabe Peñas (Dusén, 1897); Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Acaena nudicaulis** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 15, tab. 1; Reiche, Fl. Chil., II, p. 376.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Acaena ovalifolia** Ruiz et Pav., Flor. Per., I (1798), p. 67, tab. 103, fig. C; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 592; Hook., Fl. ant., II, p. 267; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 74, tab. 25, fig. A; Wedd., Chlor. And., II, p. 241; Reiche, Fl. Chil., II, p. 230; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 166; Reiche, Fl. Chil., II, p. 230; tab. nostr. XVII.

*Ancistrum repens* Vent., Hort. Cels. (1803), tab. 5.
*Acaena microcephala* Schlecht., Pl. Lechl. (1856), p. 463.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (Homb. et Jacq.); Punta-Arenas (Dusén, 1896, et É. Racovitza, 1897).
Terre de Feu : Répandu (d'après Hooker, loc. cit.); Lapataïa (É. Racovitza).

**Acaena Philippii** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 167.

*Acaena sericea* Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 621 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 234.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Côte orientale (Pablo Ortega) ; Cabo Peñas (Dusén, 1897).

**Acaena pinnatifida** Ruiz et Pav., Fl. Per., I (1798), p. 68, tab. 184, fig. 6 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 592 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 70, pl. 25, fig. B ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 126 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 514.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.) ; Gregory Bay (Spegazzini, 1882).

**Acaena platyacantha** Speg., Pl. Pat. austral. (1897), p. 515.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Gregory Bay, etc. (Spegazzini, 1882).

**Acaena pumila** Vahl, Enum. pl., I (1804), p. 298 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 333 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 593 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 289 ; Hook., Fl. ant., II, p. 264, tab. 95 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 72, tab. 24, fig. C ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 223 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 167 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 53 ; tab. nostr. XXII, fig. 12-18.

*Ancistrum pumilum* Poir., Encycl. méth., Suppl., I (1810), p. 347.

*Acaena glaberrima* Phil. in Linnaea, XXVIII (1856), p. 685.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King) ; Puerto-Bueno (Savatier, février 1877).
Ile Wellington (Savatier, janvier 1879).
Terre des États : Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Horn (Hariot, juin 1883).
Terre de Désolation : Churucca (Savatier, janvier 1879) ; Puerto-Augusto (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza) ; Sarmiento Fjord, Onnuiuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

**Acaena splendens** Hook. et Arn., Contrib. Fl. S. Amer. (1841), p. 306 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 291 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 291 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 225 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 166 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 53.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta Delgado (Dusén, 1896) ; Punta Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : San-Sebastian (Alboff, 1896) ; San-Sebastian, Cabo Domingo, Cabo Peñas (Dusén, 1897).

**Acaena tenera** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 15, tab. O ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 376.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Monts Pyramides (N. Alboff, 1896).

## Leguminosaceæ

### ADESMIA DC.

**Adesmia boronioides** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 257 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 182 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 160; Speg., Pl. Pat. austral., p. 508.

*Patagonium boronioides* Reiche, Fl. Chil., II (1898), p. 166.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld), Punta-Delgado (Dusén) ; Punta-Anegada, Rio Gallegos, etc. (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge).

**Adesmia carnosa** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 159, tab. VII, fig. 3 et 3.

*Patagonium carnosum* (Dusén) Reiche, Fl. Chil., III (1902), p. 397.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge) ; Rio Grande (Dusén, 1897).

**Adesmia lanata** Hook. f., Fl. ant. (1847), p. 256 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 157.

*Patagonium lanatum* Reiche, Fl. Chil., II (1898), p. 169.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (cf. Reiche).

**Adesmia lotoides** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 255 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 177 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 162; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 52.

*Patagonium lotoides* Reiche, F. Chil., II (1898), p. 170.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cap Gregory (King) ; Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Darwin).
Terre de Feu : Rio Alfa, Paramo, Rio San-Martin, San-Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

**Adesmia Negeri** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 161, tab. VII, fig. 2 et 4.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos, entre Cerro Paliki et Rio Coyle (O. Nordenskjöld, 1896).

**Adesmia pumila** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 255 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 166 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 162 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 52.

*Patagonium pumilum* Reiche, Fl. Chil., II (1898), p. 169.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Gregory (King).

Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882) ; Gente Grande ; Rio Cullen, Paramo, Rio San-Martin, San-Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande, Cabo Peñas (Dusén, 1897).

## ANARTHROPHYLLUM Benth.

**Anarthrophyllum desideratum** (DC.) Benth. in Benth. et Hook., Gen. pl., I (1865), p. 478 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 395 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 52, et Pl. Pat. austral., p. 504.

*Geraista desiderata* DC., Prod. Regn. veget., II (1825), p. 125.

*Anarthrophyllum Bergii* Hieron. sec. Speg. in Ann. Soc. scient. Arg. (1899), p. 26.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Puerto-Consuelo) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).

## MEDICAGO L.

**Medicago obscura** Retz., Obs. Bot., I (1779), p. 24, tab. 1 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 158 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 397.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).

Introduit.

**Medicago hispida** Gaertn., Fruct., II (1791), p. 349.

— — var. **denticulata** (Willd.) Urban, Prod. Monog. Gatt. Medicago in Verhandl. Bot. Ver. Brand., XV (1873), p. 74.

*Medicago denticulata* Willd., Spec. plant., III (1800), p. 1415.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1897).

Probablement introduit.

## TRIFOLIUM L.

**Trifolium polymorphum** Poir., Dict., III (1789), p. 20 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 71 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 67.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan.

**Trifolium repens** L., Sp. pl. (1753), p. 767 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 158.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896, et E. Racovitza, 1897).

Probablement introduit.

## ASTRAGALUS L.

**Astragalus brevicaulis** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 159.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Cabo Domingo (Dusén, 1897).

## LATHYRUS L.

**Lathyrus magellanicus** Lam., Encycl. méth., II (1786), p. 708 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 370 ; Hook., Fl. ant., II, p. 259 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 146 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 203 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 163 ; Sweet, Fl. Gard., ser. 2, tab. 344 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 509

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos, etc. (Spegazzini, 1882); Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro; Paramo, Rio San-Martin, Cabo San-Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1897).
Détroit de Magellan (Commerson).

**Lathyrus nervosus** Lam., Encycl. méth., II (1786), p. 708 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 370 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 163.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Toro (O. Nordenskjöld).

## VICIA L.

**Vicia graminea** Smith in Rees, Cyclop., XXXVII (1817), n. 27 ; Benth. in Mart., Fl. Bras., XV, 1, p. 109 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 329 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 52.

*Vicia setifolia* H. B. K., Nov. gen. et sp., VI (1823), p. 500.
*Vicia bidentata* Hook., Bot. Misc., II (1831), p. 215.
*Vicia Pelloi* Vogel ex descrip. sec. Franch.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Baie Duclos (Commerson, 1767) ; Port-Famine (Hombron et Le Guillou, 1841) ; Punta-Arenas (Lechler et Savatier, 5 février 1879) ; Baie Boucant (Commerson, 1767).
Terre de Feu : Ushuaïa (Dr Hahn, janvier 1883) ; Iandagaïa, Uallamatu, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin : Aicina (Spegazzini, 1882).

**Vicia Kingii** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 258 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 329 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 132 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 14; Reiche, Fl. Chil., II, p. 192 ; tab. nostr. V.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).
Terre de Feu : Ushuaïa (Dr Hahn, janvier 1883, et N. Alboff, 1896).
Ile Dawson : Baie Harris (É. Racovitza).

**Vicia magellanica** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 257; Gay, Fl. Chil., II, p. 130; Reiche, Fl. Chil., II, p. 189; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 162; Speg., Pl. Pat. austral., p. 509.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Ile Élisabeth (Darwin).
Terre de Feu : Rio San-Martin (Dusén, 1897).

**Vicia patagonica** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 259; Gay, Fl. Chil., II, p. 131; Reiche, Fl. Chil., II, p. 191; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 163; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 52, et Pl. Pat. austral., p. 509.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896); Port-Famine (King).
Terre de Feu : Paramo, Rio San-Martin (Dusén, 1897); Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh (Spegazzini, 1882).

**Vicia Solisi** Phil., Pl. Nuev. Chil. (1855), p. 38; Reiche, Fl. Chil., II, p. 187; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 163.

*Vicia Saffordi* Phil., Pl. Nuev. Chil. in An. Univ. Chil., t. 84 (1894), p. 266; Speg., Pl. Pat. austral., p. 509.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Gregory Bay (W. L. Safford).
Terre de Feu : Paramo (Dusén, 1897).

## Geraniaceæ

### GERANIUM L.

**? Geranium arenicola** Steud. in Flora (1856), p. 439; Phil., Pl. Nuev. Chil., 1893, p. 737; Reiche, Fl. Chil., I, in obs. p. 288.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Steudel).

Obs. — Serait, d'après Reiche (loc. cit.), l'*Erodium cicutarium* L.

**Geranium magellanicum** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 251; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 328; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 13; Reiche, Fl. Chil., I, p. 284; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 157; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 51; tab. nostr. VI.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896).
Terre de Feu : Ushuaïa (Dr Hahn, janvier 1883); Olivaïa (N. Alboff, 1896); Porvenir; Paramo, Rio San-Martin, Barancos de Carmen Sylva, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1897); Lapataïa (É. Racovitza); Uallamatu, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Ile Élisabeth : Canal de Magellan (Darwin; Spegazzini, 1882).
Ile Dawson : Baie Harris (É. Racovitza, 1897).

**Geranium patagonicum** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 252 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 283.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

**Geranium sessiliflorum** Cav., Icon. pl., IV (1797), p. 198, tab. 77, fig. 2 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 639 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 381 ; Hook., Fl. ant., II, p. 252 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 281 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 157.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Porvenir ; Paramo, Rio Grande (Dusén, 1897) ; ? Cap Negro (Darwin).
Détroit de Magellan (Commerson).

### ERODIUM L.

**Erodium cicutarium** l'Hérit. ex Ait., Hort. Kew., ed. 1, II (1789), p. 414 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 158 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 51, et Pl. Pat. austral., p. 500 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 388.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas, etc. (Spegazzini, 1882) ; Punta-Arenas (Dusén, 1897).
Terre de Feu : Gente Grande (Spegazzini, 1882).
Probablement introduit.

## Oxalidaceæ

### OXALIS L.

**Oxalis enneaphylla** Cav., Icon. pl., V (1799), p. 7, tab. 411 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 616 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 702 ; Hook., Icon. pl., tab. 494 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 311 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 157 ; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 105, et in Freyc., Voy. Bot., p. 137 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 616 ; Hook., Fl. ant., II, p. 253 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 51, et Pl. Pat. austral., p. 501.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Porvenir ; Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Gente Grande (Spegazzini, 1882).

**Oxalis magellanica** Forst., Comm. Goett., IX (1789), p. 33 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 700 ; Hook., Fl. ant., II, p. 253 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 459 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 339 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 51.

DISTR. GÉOGR. — Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

**Oxalis squamoso-radicosa** Steud. in Flora (1856), p. 443 ; Phil. in An. Univ. Chil., t. 82 (1893), p. 1104; Reiche, Fl. Chil., p. 311 ; Speg., Pl Pat. austral., p. 501.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Gregory Bay (Spegazzini, 1882).
Détroit de Magellan (Lechler).

## Polygalaceæ

### POLYGALA L.

**Polygala salciana** Gay, Fl. Chil., I (1845), p. 237 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 165 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 156.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

## Euphorbiaceæ

### DYSOPSIS Baill.

**Dysopsis glechomoides** Muller in DC., Prod. Regn. veget., XV, 2 (1862), p. 949; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 363 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 156.

*Hydrocotyle glechomoides* Rich. in Ann. Sc. phys., IV (1820), p. 180, tab. 58, fig. 17.
*Molina chilensis* Gay, Fl. Chil., V (1849), p. 346, tab. 61.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Port-Galant (Savatier, janvier 1879) ; Punta-Arenas (Lechler et Dusén, 1896) ; Magellan, Baie de Bougainville (Commerson, décembre 1767) ; Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Iandagaïa, Ushuaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Picton (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).

## Callitrichaceæ

### CALLITRICHE L.

**Callitriche antarctica** Engelm. ex Hegelm. in Verhandl. Bot. Ver. Brand., IX (1867), p. 20.

*Callitriche obtusangula* Le Gall., var. *antarctica* Engelm. ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 56.
*Callitriche verna* Hook. f., Fl. ant., I (1844), p. 11, et var. *terrestris* Hook., Fl. ant., I (1844), p. 11, et II, p. 272.

DISTR. GÉOGR. — Ile l'Hermite (Hooker).
Terre des États : Entre Port-Cook et Blossom Bay (Spegazzini, 1882).

**Callitriche deflexa** G. Br. in Hegelm., Monog. Callit. (1864), p. 58, tab. 3 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 56.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Port-Roca (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).

# Empetraceæ

## EMPETRUM L.

**Empetrum rubrum** Vahl in Willd., Sp. pl., IV (1805), p. 713 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 363 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 350; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 31 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 608 ; Hook., Fl. ant., II, p. 345; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 155 ; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 103, et in Freyc., Voy. Bot., p. 134.

*Empetrum nigrum* var. *rubrum* (Vahl) N. Alboff.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Toute la côte de la Patagonie (Commerson) ; Punta-Arenas (Savatier, février 1877 ; Spegazzini, 1882, et Dusén, 1896).

Ile Hoste (Dr Hyades, février 1883) ; Agaïa.

Terre de Feu (Banks et Solander) ; environs d'Ushuaïa et Rio Grande (N. Alboff, 1896) ; répandu dans la Terre de Feu septentrionale, orientale et dans les environs du Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

Terre de Désolation (Dusén, 1896).

Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

Ile Chair (Spegazzini, 1882).

Terre des États : Port-Roca, Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).

Ile Navarin : Aicina (Spegazzini, 1882).

Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).

Ile Melville (Spegazzini, 1882).

Ile Basket (Spegazzini, 1882).

# Celastraceæ

## MAYTENUS Feuill.

**Maytenus magellanica** (Lam.) Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 254 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 328 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 9; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 13 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 2 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 51, et Pl. Pat. austral., p. 502.

*Cassine magellanica* Lam., Encycl. méth., Suppl., II (1811), p. 130, et Rec. pl., I, tab. 130, fig. 1.

*Celastrus magellanicus* DC., Prod. Regn. veget., II (1825), p. 8 ; Hook., Icon. pl., tab. 537.

*Maytenus andina* Phil. in Linnaea, XXVIII (1856), p. 617.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King); Punta-Arenas, Voces Bay (Spegazzini, 1882); Port-Galant (Savatier, janvier 1879).

Ilot Pauvre (Dr Hahn, juillet 1883).
Ile Clarence (Hariot, 15 mai 1883) ; Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Packsaddle (Dr Hahn, juillet 1883).
Ile Wellington (Savatier, février 1877).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Ile Dawson (Dusén, 1897).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Gable (Spegazzini, 1882).
Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Uallamatu, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882) ; Lapataïa (Dr Hahn, 1883); Olivaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Condor ; Ushuaïa (Dusén, 1897).

### RHACOMA L.

**Rhacoma disticha** (Hook. f.) Loesen. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam., III, 5 (1890), p. 217 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 155 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 3.

*Myginda disticha* Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 254 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 329 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 10 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 13 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 52.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).
Ile Gable : Packewaïa (Dr Hahn, août 1883).
Terre de Feu : Ushuaïa, Olivaïa (N. Alboff, 1896) ; Ushuaïa (Dusén, 1897); Ushuaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

## Rhamnaceæ

### DISCARIA Hook.

**Discaria magellanica** (Miers) Reiche, Fl. Chil., II (1898), p. 16.

*Notophaena magellanica* Miers in Ann. and Mag. Nat. Hist., sér. 3, V (1860), p. 271.

DISTR. GÉOGR. — Région magellanique (Reiche).

### COLLETIA Juss.

**Colletia discolor** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 255, et Icon. pl., II, tab. 538 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 329 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 34 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 13 ; Dec. in Hombr. et Jacq., Voy. Pôle Sud, p. 77, pl. 14, fig. 0 ; tab. nostr. II.

*Discaria discolor* Reiche, Fl. Chil., II (1898), p. 16 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 153 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 52, et Pl. Pat. austral., p. 502.

*Notophaena discolor* Miers, Contrib. Bot., I (1851-1859), p. 270.
*Notophaena foliosa* Miers, loc. cit., p. 268.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Dusén, 1896); Port-Famine (King); Port-Pecket (Homb. et Jacq.).
Terre de Feu : Ushuaïa, Uallamatu, Iandagaïa (Spegazzini, 1882); Ushuaïa (Dr Hyades, novembre 1882, et N. Alboff, 1896); Olivaïa (N. Alboff, 1896); Porvenir, Paramo, Rio San-Martin (Dusén, 1897); Lapataïa (É. Racovitza, 1897).
Ile Navarin : Aicina (Spegazzini, 1882; N. Alboff, 1896).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

## Malvaceæ

### MALVA L.

**Malva vicaensis** All., Fl. Pedem., II (1785), p. 40; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 153.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896).

## Frankeniaceæ

### NIEDERLEINIA Hieron.

**Niederleinia juniperoides** Hieron. in Roca, Exped. Rio Negro (1881), p. 183, tab. 2; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 153; Speg., Pl. Pat. austral., p. 497.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos, etc. (Spegazzini, 1882); Punta-Delgado (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Rio del Oro; Rio Cullen (Dusén, 1897).

## Violaceæ

### VIOLA L.

**Viola Commersoni** DC., Prod. Regn. veget., I (1824), p. 298; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 325; Hook., Fl. ant., II, p. 245; Reiche, Fl. Chil., I, p. 145.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Galant (Commerson).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, 9 décembre 1882).
Terre de Feu : Côte Sud (Darwin).

**Viola fimbriata** Steud., Beitr. Chil. Fl. in Flora, XXXIX (1856), p. 423; Phil., Pl. Nuev. Chil. (1893), p. 489; Reiche, Fl. Chil., I, p. 146; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 152.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas, Punta-Delgado (Dusén, 1896); Yerba loco (Meigen).
Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, Rio Alfa; Paramo, Rio Grande (Dusén, 1897).

**Viola maculata** Cav., Icon., VI (1801), p. 20, tab. 539 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 297 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 617 ; Freyc., Voy. Bot., p. 137 ; Hook. et Arn., Bot. Misc., III, p. 144, et Bot. Beech. Voy., p. 10 ; Hook., Icon. pl., tab. 499, et Fl. ant., II, p. 244 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 326 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 216 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 12 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 144 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 152 ; Speg., Pl. Pat. austr., p. 495.

*Viola pyrolaefolia* Poir., Encycl. méth., VIII (1808), p. 656 ; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 102.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, 9 février 1877 ; Spegazzini, 1882 ; Dusén, 1896 ; É. Racovitza, 1897) ; Port-Galant (Savatier, 12 février 1877) ; Détroit de Magellan (Commerson).

Terre de Désolation : Churucca (Savatier, 12 février 1877).

Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Onniuaïa, Uallalanukh (Spegazzini, 1882) ; Porvenir, Gente Grande ; Rio San Martin, Rio Grande, (Dusén, 1897) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza, 1897).

Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

Ile Clarence : Havre Hope (É. Racovitza, 1897).

— — var. **microphyllos** (Poir.) N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 12.

*Viola microphyllos* Poir., Encycl. méth., VIII (1808) p. 628 ; Phil., in An. Univ. Chil., t. 81 (1893), p. 490 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 161 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 495.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Baie Boucault (Commerson) ; Gregory Bay, Rio Gallegos (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : San Sebastian (N. Alboff, 1896).

**Viola magellanica** Forst., Comm. Goett., IX (1789), p. 41, tab. 8 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 325 ; DC., Prod. Regn. veget., I, p. 297 ; Hook., Fl. ant., II, p. 244 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 145 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 51.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan ; Punta-Arenas, Voces Bay (Spegazzini, 1882) (sec. Reiche).

Terre des États (Forster et Dr Eights) ; Baie Cook (Dr Hahn, 17 novembre 1882) ; Port-Roca, Blossom Bay, Port-St-John (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Côte Sud (Darwin) ; Ushuaïa (Dr Hyades, novembre 1882) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882).

Ile Londonderry : Baie du Torrent (É. Racovitza, 1897).

Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Viola patagonica** Hook. f., Fl. ant. (1844), p. 259 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 131 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 191.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (sec. Reiche).

**Viola tridentata** Menz. in DC., Prod. Regn. veget., I (1824), p. 300 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 323 ; Gay, Fl. Chil., I, p. 218 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 12 ; Hook. f., Fl. ant., II, p. 245 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 159 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 152 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 49 ; tab. nostr. XI, fig. 1-7.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa et Monts Pyramides (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza) ; Brecknock Pass (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre des États (Meuxies) ; Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882) ; Baie Orange (Dr Hyades, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

## Flacourtiaceæ

### AZARA Ruiz et Pav.

**Azara lanceolata** Hook., Fl. ant. (1844), p. 243 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 133 ; N. Alboff, Essai Fl. Terre de Feu, Append., p. vi.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Zone maritime (Reiche).

## Loasaceæ

### LOASA Adans.

**Loasa volubilis** Juss. in Ann. Mus., V (1804), p. 26, tab. 5, fig. 1 ; DC., Prod. Regn. veget., III, p. 342 ; Gay, Hist. Chil., II, p. 463.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

## Thymeleaceæ

### DRAPETES Banks

**Drapetes muscosa** Lam., Journ. d'hist. nat., I (1792), p. 186, tab. 10, fig. 1, et Rec. pl., IV, tab. 915, fig. 1 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 362 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 317 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 34 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 605 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 317 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 83, tab. 18, fig. H ; DC., Prod. Regn. veget., XIV, p. 518 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 151 ; Gaertn., de Fruct., III, p. 199, tab. 215 ; Poir., Encycl., Suppl., II, p. 523, tab. 915, fig. 1 ; Hook., Fl. ant., II, p. 343.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson).
Ile Britton (Dr Hahn, juillet 1882).

Ile Hoste : Baie Orange (Hariot, 1883).
Ile Grévy (Hariot, 1883).
Terre de Feu : (Banks et Solander) ; Rio Grande (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).

## Myrtaceæ

### MYRTEOLA Berg.

**Myrteola nummularia** (Poir.) Berg, Rev. Myrt. Amer. in Linnaea, XXVII (1854), p. 396 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 150.

*Myrtus nummularia* Poir., Encycl., IV (1794), p. 437 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 336 ; Gaud., Fl. Malouines, p. 106, tab. 2, fig. 5, et in Freyc., Voy. Bot., p. 138 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 619 ; DC., Prod. Regn. veget., III, p. 238 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 379 ; Hook., Fl. ant., II, p. 276 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 56.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Eden (Savatier, janvier 1879).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation : Churucca (Savatier, janvier 1879) ; Puerto-Augusta (Dusén, 1896).
Ile Londonderry : Baie du Torrent (É. Racovitza, 1897).
Ile Clarence : Havre Hope (É. Racovitza, 1897).
Terre des États : Port-Roca, Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu (Commerson, etc.) ; Sarmiento Fjord, Amakouaïa (Spegazzini, 1882 ; Hariot, mai 1883) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

### TEPUALIA Griseb.

**Tepualia stipularis** Griseb., Syst. Bemerk. in Abhandl. k. Gesellsch. Wiss. Göttingen, VI (1854), p. 119 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 337 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 150.

*Myrtus stipularis* Hook. et Arn., Bot. Misc., III (1841), p. 316 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 378.
*Metrosideros stipularis* Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 275.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Eden (Savatier, janvier 1879) ; Puerto-Bueno (Savatier, février 1877).
Terre de Désolation (Savatier, février 1877, et Dusén, 1896).

# Oenotheraceæ

## EPILOBIUM L.

**Epilobium australe** Poepp. et Haussk. in Haussk., Monog. Epilob. (1884), p. 269 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 16 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 149.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Gente Grande ; Rio Cullen, Rio San Martin, Barancas de Carmen Sylva, Rio Grande ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).

**Epilobium magellanicum** Phil. et Haussk. in Haussk., Monog. Gatt. Epilob. (1884), p. 271 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 333 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 249 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 520.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877).
Terre de Feu : Sarmiento Fjord (Spegazzini, 1882) ; Ushuaïa (Dr Hahn, janvier 1883).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

**Epilobium tetragonum** L., Sp. pl. (1753), p. 494 ; Engl. Bot., tab. 1948 ; Hook., Fl. ant., II, p. 270.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu (Darwin).

— — var. **antarcticum** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 270.

*Epilobium Lechleri* Phil. et Haussk. in Haussk., Monog. Gatt. Epilob. (1884), p. 270 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 248.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

**Epilobium valdiviense** Haussk. in Oesterr. Bot. Zeitschr., XXIX (1879), p. 118 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 17.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

## OENOTHERA Spach.

**Oenothera stricta** Ledeb. in Link, Enum. pl. Hort. Berol. (1821), p. 377 ; DC., Prod. Regn. veget., III, p. 48 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 333 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 149.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

### FUCHSIA L.

**Fuchsia magellanica** Lam., Encycl. méth., II (1783), p. 565, et Rec. pl., II, pl. 282, fig. 2; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 149.

*Fuchsia coccinea* Ait., Hort. Kew., 2, V (1813), p. 352; Curt., Bot. Mag., tab. 96; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 333; DC., Prod. Regn. veget., III, p. 38; Gay, Fl. Chil., II, p. 350; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 57 et Pl. Pat. austral., p. 520.

*Fuchsia coccinea* var. *robustior* Hook., Fl. ant., II (1847), p. 269.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson); Presqu'île Brunswick, Port-Famine (Hariot); Punta-Arenas (Spegazzini, 1882; Dusén, 1896); Voces Bay (Spegazzini, 1882).

Ile Clarence (Hariot); Hope Harbour (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Rio Condor; Ushuaïa (Dusén, 1897); Iandagaïa (Spegazzini, 1882).

Ile Dawson (Dusén, 1897).

— — var. **macrostemma** (Ruiz et Pav.) Hook., Fl. ant., II (1847), p. 270.

*Fuchsia macrostemma* Ruiz et Pav., Fl. Per., III (1802), p. 88, tab. 324, fig. *b*; DC., Prod. Regn. veget., III, p. 37; Lodd., Bot. Cab., tab. 1062.

*Fuchsia discolor* Lindl., Bot. Reg. (1836), tab. 1805; Hook., Bot. Mag., tab. 3498.

*Fuchsia gracilis* Lindl., Bot. Reg. (1824), tab. 847 et var. tab. 1052.

*Fuchsia decussata* Grah. in Edinb. Phil. Journ., XI (1824), p. 401; Hook., Bot. Mag., tab. 2507, non Ruiz et Pav.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

Terre de Feu : Baie Bon-Succès (Banks et Solander).

Terre des États (Webster).

## Halorrhagidaceæ

### MYRIOPHYLLUM L.

**Myriophyllum elatinoides** Gaud., Fl. Malouines (1825), p. 105; Gay, Fl. Chil., II, p. 358; N. Alboff, Fl. Terre de Feu, II, p. 17; d'Urv., Fl. Malouines, p. 618; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 105, et in Freyc., Voy. Bot., p. 480; DC., Prod. Regn. veget., III, p. 68; Hook., Fl. ant., II, p. 271; Wedd., Chlon. And., II, p. 223; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 147; Reiche, Fl. Chil., II, p. 270; Speg., Pl. Pat. austral., p. 518.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Assez répandu (sec. Reiche); Gregory Bay (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896); Gente Grande; Rio Cullen, Paramo, Rio Grande (Dusén, 1897); Harberton (É. Racovitza, 1897).

**Myriophyllum elatinoide** var. **ternatum** (Gaud.) Reiche, Fl. Chil., II (1898), p. 271.

*Myriophyllum ternatum* Gaud., loc. cit. (1825), p. 106 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 369 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 56.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Même dispersion que le type (sec. Reiche).

## GUNNERA L.

**Gunnera lobata** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 274 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 364 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 365 ; DC., Prod. Regn. veget., XVI, 2, p. 599 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 148 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 56.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant.: Churucca (Savatier, février 1877) ; Ile Horn (Hariot, juin 1883).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza, 1897) ; Brecknock Pass, Onniuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Cap Horn (Hooker).
Terre des États : Port-Cook et Blossom Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).

**Gunnera magellanica** Lam., Dict., III (1789), p. 61, tab. 801, fig. 2 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 364 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 364 ; N. Alboff, Fl. Terre de Feu, II, p. 17 ; Lam., Rec. pl., IV, tab. 801, fig. 2 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 76, tab. 21 ; Wedd., Chlor. And., II, p. 224 ; DC., Prod. Regn. veget., XVI, 2, p. 599 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 148 ; Hook., Fl. ant., II (1804), p. 274 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 273 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 56 et Pl. Plat. austral., p. 518.

*Gunnera plicata* Vahl, Enum. pl., I (1804), p. 309.

*Misandra magellanica* Comm. in Juss., Gen. (1789), p. 405 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 621 ; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 89, et in Freyc., Voy. Bot., p. 502.

*Gunnera falklandica* Hook., Icon. pl., tab. 489 et 490 (1842).

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Spegazzini, 1882 ; Hariot, mai 1883 ; Dusén, 1896).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, mars 1883) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Terre des États : (Dr Hahn, novembre 1882) ; Golfe Saint-Jean (É. Racovitza, 1897) ; Port-Roca, Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa et Olivaïa (N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Gente Grande ; Paramo, San Sebastian, Rio Grande ; Rio Condor ; Rio Azopardo, Ushuaïa (Dusén, 1897) ; répandu (sec. Hooker) ; Ushuaïa, Iandagaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus, Amakouaïa, Brecknock Pass (Spegazzini, 1882).

Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Dawson : Baie Harris (É. Racovitza, 1897).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Cap Horn (Hooker).

### HIPPURIS L.

**Hippuris vulgaris** L., Sp. pl. (1753), p. 3 ; Engl. Bot., tab. 763 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 355 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 17 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 149 ; Hook., Fl. ant., II, p. 272 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 56 et Pl. Pat. austral., p. 518.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Gregory Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882) ; Vallée de l'Olivaïa (N.Alboff, 1896) ; Gente Grande, Rio Grande (Dusén, 1897).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

— — var. **fluviatilis** Web. ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 149.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Gente Grande (Dusén, 1897).

## Araliaceæ

### PSEUDOPANAX K. Koch.

**Pseudopanax laetevirens** (Gay) Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 339, pl. 1 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 121.

*Aralia laetevirens* Gay, Fl. Chil., III (1847), p. 151.
*Aralia paniculata* Phil. in Linnaea, XXVIII (1856), p. 694.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Eden (Savatier, janvier 1879) ; Puerto-Bueno (Savatier, 1877).
Terre de Désolation (Savatier, février 1877).

## Umbelliferaceæ

### AZORELLA Lmk.

**Azorella caespitosa** Cav., Icon. pl., V (1799), p. 57, tab. 484, fig. 2 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 77 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 82 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 61, tab. 17, fig. C ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 142 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 67 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 56 et Pl. Pat. austral., p. 522.

*Azorella Hookeriana* Gay, Fl. Chil., III (1847), p. 81; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 19.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas, Gregory Bay, etc. (Spegazzini, 1882; Dusén, 1896); Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa et San-Sebastian (N. Alboff, 1896); assez répandu (Dusén, 1897); Gente Grande, Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

**Azorella Bovei** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 58; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 143; Reiche, Fl. Chil., III, p. 403.

*Hydrocotyle gummifera* Lam., var. γ, Encycl. méth., III (1789), p. 156.
*Azorella gummifera* Poir., Encycl. méth., Suppl., I (1810), p. 551.
*Azorella crassifolia* Pers., Syn., I (1805), p. 303.
*Azorella aretioides* Willd. ex DC., Prod. Regn. veget., IV (1830), p. 77.
*Mulinum acaule* Pers., Syn., I (1805), p. 309.
*Bolax aretioides* Spreng., Spec. Umbell., I (1818), p. 11.
*Bolax caespitosus* Spreng. in Roem. et Schultes, Syst. veget., VI (1820), p. 359.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (King).
Terre de Désolation (Dusén, 1897).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

**Azorella filamentosa** Lam., Encycl., I (1783), p. 344, et Illustr., t. 189, fig. 1; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 338; Gay, Fl. Chil., III, p. 83; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 77; Hook., Icon. pl., tab. 541; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 58; Hook., Fl. ant., II, p. 283; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 141; Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud, t. 15, fig. B; Reiche, Fl. Chil., III, p. 67; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 57, et Pl. Pat. austral., p. 523; tab. nostr. XV, fig. 8.

*Azorella Chamitis* Pers., Syn. pl., I (1805), p. 303; d'Urv., Fl. Malouines, p. 614; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 136.
*Chamitis integrifolia* Gaertn., De Fruct., I (1788), p. 94, tab. 22, fig. 4.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas et Rio Gallegos (Dusén, 1897); Port-Famine (King).
Ile Hoste (Dr Hyades, décembre 1882; Hariot, 1883); Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker); (Hariot, juin 1883).
Ile Horn (Hariot, juin 1883).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896); Porvenir; Paramo, Rio Grande; Rio Azopardo, Ushuaïa (Dusén, 1897); Baie Bon-Succès (Banks et Solander); Lapataïa (É. Racovitza, 1897).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

Détroit de Magellan (Commerson, Hombr. et Jacq.).
Terre des États : Port-Cook, Pactolus Bay, Onniuaïa, Iandagaïa, Uallamatu, Uallalanukh (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

**Azorella fuegiana** Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 57, et Pl. Pat. austral., p. 523 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 142 ; Reiche, Fl. Chil., I, p. 403.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896); Punta-Anegada, Gregory Bay, Rio Gallegos (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Paramo (Dusén, 1897).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

**Azorella gummifera** (Lam.) Franch., Mission scient. Cap Horn (1884), p. 337 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 58.

*Bolax glebaria* Comm. ex Gaud., Fl. Iles Malouines (1825), p. 104, tab. 3, fig. 2; d'Urv., Fl. Malouines, p. 614; DC., Prod. Regn. veget., IV (1830), p. 78 ; Hook., Icon. pl., tab. 492 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 62, tab. 15, fig. D ; Reiche, Chil. Umbell., p. 8 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 145 ; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 104, tab. 3, fig. 2, et in Freyc., Voy. Bot., p. 136 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 83 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 523.
*Azorella caespitosa* Vahl, Symb. Bot., III (1794), p. 48.
*Hydrocotyle gummifera* Lam., Encycl. méth., III (1789), p. 156.
*Bolax gummifera* Spreng., Spec. Umbell. (1818), p. 9.
*Bolax complicata* Spreng., loc. cit. (1818), p. 10.
*Azorella glebaria* A. Gray ex Speg., Pl. Fueg. in Ann. Mus. Buenos-Aires, V (1825), p. 58 ; Gay, Hist. Chil., III (1847), p. 87 ; Wedd., Chlor. And., III, p. 193.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Toro (O. Nordenskjöld, 1896) ; Possession Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu (Commerson) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; environs de Porvenir ; Rio San-Martin, Rio Grande ; Rio Azopardo, Ushuaïa (Dusén, 1897) ; environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Terre des États : Port-Vancouver (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste (Dr Hahn, décembre 1882).
Ile Horn (Hariot, juin 1883).
Ile Grévy (Hariot, 1883).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Azorella lycopodioides** Gaud., Fl. Malouines (1825), p. 105 ; tab. 3, fig. 1, et in Freyc., Voy. Bot., p. 136 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 83 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 19 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 614 ; Gaud., Voy. Bot., p. 475 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 77; Hook., Fl. ant., II, p. 284; Wedd., Chlor. And., II, p. 194; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 60, tab. 17, fig. B ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 71 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 57.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Terres Magellaniques (Homb. et Jacq.); Port-Famine (King).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896); Rio Grande (Dusén, 1897); Baie Bon-Succès (Banks et Solander); Brecknock Pass, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Terre des États : Entre Port-Hoppner et Port-Cook, Blossom Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

— — var. **compacta** Phil. in Anal. Univ. Chil. (1894), p. 702; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 19.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa et Olivaïa (N. Alboff, 1896).
Terre des États (N. Alboff, 1896).

**Azorella Ranunculus** d'Urv., Fl. Malouines (1825), p. 613; DC., Prod. Regn. veget., VI, p. 77; Hook., Fl. ant., II, p. 285, tab. 98; Gay, Fl. Chil., III, p. 85; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 59, tab. 16, fig. 1; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 144; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 136; Reiche, Fl. Chil., III, p. 65; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 59.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.).
Terre de Feu : Rio Grande, Rio Azopardo (Dusén, 1897); Iandagaïa, Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Cook (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).

**Azorella Selago** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 284, tab. 99; Gay, Fl. Chil., III, p. 82; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 143; Reiche, Fl. Chil., III, p. 69; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 57.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).
Terre des États : Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Côte Sud (Darwin); Iandagaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).

— — var. **compacta** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 19.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

— — var. **pulvinaris** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 19.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Azorella trifurcata** Hook., Icon. pl., tab. 539, et Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 283; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 338; Gay, Fl. Chil., III, p. 78; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 19; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 58, tab. 15, fig. C; Reiche, Chil., Umbell., tab. 1, fig. 9; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 142; Reiche, Fl. Chil., III, p. 72; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 57.

*Azorella tricuspidata* Lam., Illustr. gen., II (1793), tab. 189, fig. 4; Hombr. et Jacq., Voy. Pôle Sud, tab. 15 C.

*Chamitis tricuspidata* Gaertn., de Fruct., I (1788), p. 95, tab. 22, fig. 4.

*Azorella utriculata* Gris., Bot. Bemerk. in Goett. Abhandl., VI (1854), p. 122.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1879; Dusén, 1897); Port-Famine (King); Port-Pecket (Homb. et Jacq.); Détroit de Magellan (Lechler); Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Lapataïa (Dr Hahn, janvier 1883); environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896); Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro; Paramo, Rio San-Martin, Cabo San-Sebastian, Rio Grande; Rio Azopardo (Dusén, 1897); Baie Bon-Succès (Banks et Solander); Ushuaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).

## HUANACA Cav.

**Huanaca acaulis** Cav., Icon. pl., VI (1801), p. 18, tab. 528, fig. 2; Reiche, Chil. Umbell., p. 8; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 145; Reiche, Fl. Chil., III, p. 75; Speg., Pl. Pat. austral., p. 523.

*Spanantha Huanaca* Lag., Amer. Nat., II (1813), p. 93.

*Huanaca Cavanillesii* DC., Prod. Regn. veget., IV (1830), p. 81; Hook., Fl. ant., II, p. 286.

*Lechleria palmata* Phil., Fl. Chil. (1856), p. 654.

*Oenanthe Huanaca* Spreng., Umbell. spec. (1818), p. 37.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Gregory Bay, Rio Gallegos, etc. (Spegazzini, 1882).

Détroit de Magellan (King).

Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, Paramo, Cabo San-Sebastian, Rio Grande (Dusén, 1897).

## MULINUM Pers.

**Mulinum microphyllum** Pers., Syn. I (1805), p. 309; Speg., Pl. Pat. austral., p. 524.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos, etc. (Spegazzini, 1882).

**Mulinum proliferum** Pers., Syn. I (1805), p. 309; Gay, Fl. Chil., III, p. 89; Speg., Pl. Pat. austral., p. 524.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos, etc. (Spegazzini, 1882).

**Mulinum spinosum** Pers., Syn. pl., I (1805), p. 309 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 79 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 89 ; Wedd., Chlor. And., II, p. 199, tab. 70, fig. B ; Reiche, Chil. Umbell., p. 9, tab. 2, fig. 20 *a* ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 147.

*Selinum spinosum* Cav., Icon. pl., V (1799), p. 59, tab. 587, fig. 1.

*Bolax spinosus* Spreng. in Roem. et Schult., Syst., VI (1820), p. 361.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

## OSMORHIZA Raf.

**Osmorhiza chilensis** (Poir.) Hook. et Arn., Bot. Beech. Voy. (1841), p. 26 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 339 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 20 ; Hook., Fl. ant., II, p. 288 ; tab. nostr. IV.

*Osmorhiza Berterii* DC., Prod. Regn. veget., IV (1830), p. 232 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 142 ; Reiche, Chil. Umbell., tab. 2, fig. 29 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 147 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 101 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 525.

*Schudia chilensis* Molin., Chili (1810), p. 125.

*Chaerophyllum chilense* Poir., Encycl. méth., V (1804), p. 145.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick ; Punta-Arenas (février 1877) et Port-Galant (Savatier, janvier 1848) ; Punta-Arenas (Spegazzini, 1882 ; Dusén, 1897 ; É. Racovitza, 1897) ; Gregory Bay, Rio Gallegos, etc. (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu (Commerson) ; Environs d'Ushuaïa et Olivaïa (N. Alboff, 1896) ; Porvenir ; Paramo, Rio San-Martin, Barancos de Carmen Sylva, Rio Grande ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander).

Ile Navarin (N. Alboff).

Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882).

**Osmorhiza depauperata** Phil. in Anal. Univ. Chil., t. 85 (1895), p. 726 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 102.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (sec. Reiche).

## OREOMYRRHIS Endl.

**Oreomyrrhis andicola** Endl., Gen. pl., II (1830), p. 787 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 141 ; Hook., Fl. ant., II, p. 288 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 105 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 59.

*Caldosia andicola* Lag., Amer. Nat., II (1811), p. 98, et in DC., Mém., p. 5, tab. 2 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 229.

*Azorella daucoides* d'Urv., Fl. Malouines (1826), p. 613 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 77 ; Hook., Fl. ant., II, pl. 101 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 135.

*Myrrhis andicola* Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. gen. et spec., V (1821), p. 13, tab. 419.

*Oreomyrrhis daucoides* Endl. sec. Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 338.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Ushuaïa (Dr Hyades, novembre 1882); Rio Azopardo (Dusén, 1897); Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus, Amakouaïa, Onniuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Hosté : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).

## APIUM L.

**Apium graveolens** L., Sp. pl., ed. I (1753), p. 264; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 338; Gay, Fl. Chil., III, p. 119; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 20; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 147; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 101; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 105, et in Freyc., Voy. Bot., p. 135; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 613; Hook., Fl. ant., II, p. 287; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 60, et Pl. Pat. austral., p. 525.

*Apium australe* Petit-Thouars, Fl. Ins. Trist. Acunha (1811), p. 43.
*Apium prostratum* Labill., Nov. Holl., I (1804), p. 76, tab. 103; Vent., Hort. Malm., tab. 81.
*Petroselinum prostratum* DC., Prod. Regn. veget., IV (1830), p. 102.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick; Port-Galant (Savatier, février 1877); Punta-Arenas, Gregory Bay, Rio Gallegos, etc. (Spegazzini, 1882); Punta-Arenas (Savatier, février 1877; Dusén, 1896; Spegazzini, 1882); Punta-Anegada, Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation : Otway Bay (Savatier, janvier 1879); Puerto-Angosto (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896); Porvenir; Paramo, Cabo San-Sebastian, Rio Grande; Rio Azopardo, Ushuaïa (Dusén, 1897); Côte Sud (Hooker); Lapataïa (É. Racovitza, 1897); Gente Grande, Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Roca, Port-Cook, Pactolus Bay, Blossom Bay, Port St-John, New Year Rock (Spegazzini, 1882); Baie Cook (Dr Hahn, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882); Agaïa (Spegazzini, 1882).

### CRANTZIA Nutt.

**Crantzia lineata** Nutt., Gen. Am., I (1818), p. 177 ; DC., Prod. Regn. veget., II, p. 100 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 127 ; Wedd., Chlor. And., II, p. 262 ; Hook., Fl. ant., II, p. 287, tab. C ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 60, et Pl. Pat. austral., p. 525.

*Crantzia attenuata* Hook. et Arn. in Hook., Bot. Miscell., III (1833), p. 346.
*Hydrocotyle lineata* Mich., Fl. Bor. Am., I (1809), p. 162.
*Hydrocotyle chinensis* Spreng. in Roem. et Sch., Syst. veg., VI (1820), p. 355.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Gregory Bay, Rio Gallegos (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Gente Grande (Spegazzini, 1882).

## Ericaceæ

### GAULTHERIA L.

**Gaultheria microphylla** (Forst.) Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 327, tab. 116 (sub. n. *G. antarctica*) ; Franch,, Mission scient. Cap Horn, p. 351 ; Speg., Pl. per Fueg coll., p. 68.

*Pernettya serpyllifolia* DC., Prod. Regn. veget., VII (1838), p. 587.
*Arbutus serpyllifolia* Lam., Encycl. méth., I (1783), p. 228.
*Arbutus microphylla* Forst., Comm. Goett., IX (1789), p. 32.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : ? Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King).
Ile Hoste (Dr Hyades, février 1883).
Ile Clarence (Hariot, mai 1883).
Terre de Feu : Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Uallamatu (Spegazzini, 1882).
Terre des États (Webster, Dr Hahn, novembre 1882) ; Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

### PERNETTYA Gaud.

**Pernettya Gayana** DC. in Dec., Voy. Pôle Sud (1853), p. 31, tab. 23, fig. F.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Galant (Homb. et Jacq.).

**Pernettya mucronata** (L. f.) Gaud., Fl. Malouines (1825), p. 102 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 354 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 31 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 28, tab. 22, fig. L, M ; DC., Prod. Regn. veget., VII, 2, p. 587 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 140; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 67, et Pl. Pat. austr., p. 547.

*Arbutus mucronata* L. f., Suppl. pl. (1781), p. 239 ; Lam., Rec. pl., II, pl. 366, fig. 7 ; Grah. in Bot. Mag., tab. 3093 ; Lindl., Bot. Reg., tab. 1675 ; Lodd., Bot. Cab., tab. 1848.
*Pernettya ovalifolia* Homb., Voy. Pôle Sud (1853), tab. 22bis, fig. M.
*Pernettya oblongifolia* Homb., Voy. Pôle Sud (1853), tab. 22bis, fig. M.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896) ; Détroit de Magellan (Commerson) ; Punta-Anegada, Punta-Arenas, Voces Bay.
Terre de Feu (Banks et Solander, etc.) ; Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; sur l'île et les îlots environnants (Dusén, 1897) ; Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Ile Clarence : Havre Hope (É. Racovitza) ; Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Golfe St-Jean (É. Racovitza) ; Port-Roca, Port-Cook, Port-Vancouver, Pactolus Bay, Blossom Bay, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).

**Pernettya parvifolia** Phil., Pl. Nuev. Chil. (1895), p. 194.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Phil., 1864-1865).

**Pernettya pumila** (L. f.), Hook., Icon. pl., I (1837), tab. 9 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 352 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 352 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 31 ; DC., Prod. Regn. veget., VII, 2, p. 586 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 30, tab. 22, fig. S, T ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 141.

*Arbutus pumila* L. f., Suppl. pl. (1781), n. 239.
*Pernettya pumila* var. *minor* Hook., Fl. ant., II (1847), p. 326.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.) ; Port-Eden (Savatier, janvier 1879) ; Otway (Savatier) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Hariot, mai 1883 ; Dusén, 1896 ; É. Racovitza, 1897) ; Port-Galant (Savatier) ; répandu jusqu'au Cap Horn (Hooker).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, février 1883).
Terre des États (Dr Hahn, novembre 1882).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa, Monts Pyramides, Rio Grande (N. Alboff, 1896) (var. *minor* et *empetrifolia* Hook.) ; Paramo, Rio Grande (Dusén, 1897).
Terre de Désolation (Dusén, 1897).
Ile Londonderry : Baie du Torrent (É. Racovitza).

**Pernettya pumila** var. **empetrifolia** (L. f.) Hook., Fl. ant., II (1847), p. 326.

*Pernettya empetrifolia* Gaud. in Ann. sc. nat., V (1825), p. 102 ; Freyc., Voy. Bot., p. 454, tab. 67 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 607 ; DC., Prod. Regn. veget., VII, p. 586 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 68, et Pl. Pat. austral., p. 547.

*Andromeda empetrifolia* Lam., Encycl. méth., I (1783), p. 155.

*Arbutus empetrifolia* L. f., Suppl. pl. (1781), p. 239.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Côte Sud (Darwin, Forster) ; Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

Terre des États : Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).

Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).

Ile Melville (Spegazzini, 1882).

Ile Basket (Spegazzini, 1882).

Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

Ile Chair (Spegazzini, 1882).

## LEBETANTHUS Endl.

**Lebetanthus americanus** Endl., Enchir. bot. (1841), p. 368 ; Hook., Fl. ant., II, p. 327 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 352 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 361 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 32 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 32, tab. 22, fig. R et I ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 140 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 68 ; tab. nostr. XX, fig. 1-12.

*Lebetanthus myrsinites* Endl. sec. Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 139.

*Andromeda myrsinites* Lam., Encycl. méth., I (1783), p. 157.

*Allodape americana* Endl., Gen. pl., II (1836), p. 749.

*Prionotes americana* Hook., Icon. pl., I (1837), tab. 30 ; DC., Prod. Regn. veget., VII, 2, p. 766.

*Jacquinotia prostrata* Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud, Bot. (1853), tab. 22 R.

*Jacquinotia myrsinites* Homb. et Jacq., loc. cit.

*Jacquinotia volubilis* Homb. et Jacq., loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.).

Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).

Ile Clarence : Havre Hope (É. Racovitza, 1897) ; Hope Harbour (Spegazzini, 1882).

Ile Dawson (Hariot, mai 1883).

Terre des États : (N. Alboff, 1896 ; Forster, Darwin, etc.) ; Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).

Terre de Désolation (Dusén, 1896).

Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897; Forster, Darwin); Sarmiento Fjord, Brecknock Pass, Onniuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

## Primulaceæ

### SAMOLUS L.

**Samolus littoralis** R. Br., Prod. (1810), p. 428; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 355; Hook., Fl. ant., II, p. 338; Duby in DC., Prod. Regn. veget., VIII, p. 73.
*Sheffieldia repens* Forst., Nov. gen. (1776), p. 18, tab. 9.

DISTR. GÉORG. — Amér. cont. subant. : Port-Eden (Savatier, janvier 1879).

**Samolus spathulatus** (Cav.) Duby in DC., Prod. Regn. veget., VIII (1844), p. 74; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 356; Gay, Fl. Chil., IV, p. 373; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 139; Hook., Fl. ant., II, p. 338; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 69 et Pl. Pat. austral., p. 549.
*Androsace spathulata* Cav., Icon. pl., V (1799), p. 56, tab. 484, fig. 1.
*Primula pistiifolia* Gris., Syst. Bemerk. (1854), p. 127.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Gregory (King); Gregory Bay, etc. (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu (Hariot, 1883); Porvenir (Dusén, 1897); Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Darwin).

### PRIMULA L.

**Primula farinosa** L., Sp. pl. (1753), p. 205; Engl. Bot., tab. 6; Duby in DC., Prod. Regn. veget., X, p. 44; Gaud. in Ann. sc. nat., IV, p. 102, et in Freyc., Voy. Bot., p. 133; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 606.

— — var. **magellanica** (Lehm.) Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 337, tab. 120; Franch., Miss. scient. Cap Horn., p. 354; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 32; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 24, tab. 31, fig. B; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 139; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 69 et Pl. Pat. austral., p. 549.
*Primula magellanica* Lehm., Monog. Primul. (1817), p. 62, tab. 6; DC., Prod. Regn. veget., VIII, p. 45.
*Primula decipiens* Duby in DC., Prod. Regn. veget., loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.); Presqu'île Brunswick, Baie Galant (Jacquinot, 1841); Port-Famine (Marivault, 1850) et Sandy-Point (Lechler); Punta-Arenas (Dusén, 1896).

Terre de Feu : Baie Bon-Succès (Dr Hahn, octobre 1882) ; répandu jusqu'au Cap Horn (Hooker) ; Orange Harbour (Capt. Wilkes) ; environs d'Ushuaïa, Olivaïa, Monts Pyramides (N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro ; Rio Cullen, Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande ; Rio Azopardo, Ushuaïa (Dusén, 1897) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Uallalanukh, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Gable : Packewaïa (Dr Hahn, novembre 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882).

### ANAGALLIS L.

**Anagallis alternifolia** Cav., Icones, VI (1801), p. 3, tab. 506, fig. 2 ; Duby in DC., Prod. Regn. veget., X, p. 71 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 69.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Port-St-John (Spegazzini, 1882).

— — var. **densifolia** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 337.

*Lysimachia repens* d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 606 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 133 ; Hook., Icon. pl., tab. 536 ; tab. nostr. X, fig. 1-8.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; environs de Punta-Arenas (É. Racovitza, 1897).
Ile Wollaston (Darwin).

## Plumbaginaceæ

### ARMERIA Willd.

**Armeria bella** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 33.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Armeria chilensis** Boiss. in DC., Prod. Regn. veget., XII (1848), p. 681 ; Gay, Fl. Chil., V (1849), p. 191 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 33 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 138 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 68 et Pl. Pat. austral., p. 548.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (Spegazzini, 1882 ; Dusén, 1896).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

— — var. **magellanica** Boiss. in DC., Prod. Regn. veget., XII (1848), p. 682 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 360 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 138 ; tab. nostr. XIX, fig. 11-18.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882 ; Dusén, 1896) ; Voces Bay (Spegazzini, 1882).

Ile Saddle (Dr Hahn, juin 1883).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882).
Terre des États (Dr Hahn, novembre 1882).
Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, Springhill; Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande ; Rio Azopardo, Ushuaïa (Dusén, 1897) ; Gente Grande, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Havre Hope (É. Racovitza, 1897).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

**Armeria Macloviana** Cham. in Linnaea, VI (1831), p. 567 ; DC., Prod. Regn. veget., XII, p. 682 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 69.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Port-Cook, Port-St-John, New Year Rock, Uallamatu (Spegazzini, 1882).

### STATICE L.

**Statice Armeria** L., Sp. pl. (1753), p. 394 ; Engl. Bot., tab. 226 ; Hook., Fl. ant., II, p. 339.

*Statice caespitosa* Poir., Encycl. (1810), p. 235 ; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 102 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 606.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Port-Famine (King).

— — var. **alpina** Hook., Fl. Brit. (1830), p. 270, et Fl. ant., II, loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu (Darwin, Hooker).

## Loganiaceæ

### DESFONTAINIA Ruiz et Pav.

**Desfontainia spinosa** Ruiz et Pav., Prod. (1794), p. 29, tab. 5, Fl. Peruv, II, p. 47, tab. 186 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 357 ; Hook., Icon. pl., I, tab. 33 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 99, tab. 56 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 138.

*Desfontainia Hookeri* Dun. in DC., Prod. Regn. veget., XIII (1852), p. 676.
*Desfontainia ilicifolia* Phil., Pl. nuev. in Linnaea (1857-1858), p. 25.
*Desfontainia splendens* H. B. et K., Plant. aequinoct., I (1799), p. 157, tab. 45.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Churucca (Savatier, janvier 1879) ; Presqu'île Brunswick, Port-Famine (Marivault, 1850).
Terre de Désolation (Savatier, février 1877 ; Dusén, 1896).
Terre des États (Webster).

# Gentianaceæ

## GENTIANA Tourn.

**Gentiana magellanica** Gaud. in Freyc., Voy. Bot. (1826), p. 449 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 356 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 134 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 607 ; DC., Prod. Regn. veget., IX, p. 99 ; Hooker, Fl. ant., II, p. 328 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 25, pl. 31, fig. D. ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 549.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier) ; Port-Famine (King).
Terre de Feu : Ushuaïa (Dr Hyades, novembre 1882) ; Lapataïa (Dr Hahn, janvier 1883) ; Côte Sud (Darwin) ; Harberton (É. Racovitza, 1897).

**Gentiana patagonica** Gris., Gen. spec. Gent. (1839), p. 237 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 405 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 32 ; DC., Prod. Regn. veget., IX, p. 99 ; Hook., Fl. ant., II, tab. 115 (sub. n. *G. magellanicae*) ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 137 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 69 et Pl. Pat. austr., p. 549.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882 ; Dusén, 1896) ; Rio del Oro, Springhill ; Paramo, Rio Grande ; Rio Condor (Dusén, 1897) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Olivaïa (N. Alboff, 1896).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

— — var. **gracilis** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 32 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 137.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Olivaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Grande ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

— — — f. **pumila** N. Alboff, loc. cit. (1896).

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

— — var. **Darwinii** Gris., Gen. et sp. Gent. (1839), p. 237 ; Hook., Fl. ant., II, p. 328.

DISTR. GÉOGR. — Ile Élisabeth (Darwin).

**Gentiana prostrata** Haenk. in Jacq., Coll., II (1788), p. 66, tab. 17, fig. 2 ; DC., Prod. Regn. veget., IX, p. 106 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 407 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 137.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu (Sud) (Dusén, 1897).
Détroit de Magellan : Cap Negro (Darwin).

**Gentiana sedifolia** H. B. et K., Nov. gen. et sp., II (1818), p. 173.

— — var. **micrantha** Wedd., Chlor. And. (1855), p. 73, tab. 52, fig. B ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 32.

*Gentiana Gayi* DC., Prod. Regn. veget., IX (1845), p. 106 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 407.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

## Polemoniaceæ

### COLLOMIA Nutt.

**Collomia gracilis** Dougl. ex Benth., Bot. Reg. sub. t. 1622 (1833), et in DC., Prod. Regn. veget., IX (1845), p. 308; Gay, Fl. Chil., IV, p. 422 ; Wedd., Chlor. And., II, p. 85, tab. 58, fig. A ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 135; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 70 et Pl. Pat. austral, p. 550.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896); Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, Paramo, Rio San-Martin, Cabo San-Sebastian, Rio Grande, Cabo Peñas (Dusén, 1897).

— — var. **minuartioides** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 356.

*Eutoca gracilis* Gris. in Pl. Lechler, nº 1119.

*Myotoca eritrichioides* Gris. in Abhandl. Goett., VI (1856), p. 129.

DISTR. GÉOGR.— Amér. cont. subant.: Cap Negro (Lechler); Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877).

**Collomia coccinea** Lehm. ex Benth. in Bot. reg., sub. tab. 1622 (1833) ; DC., Prod. Regn. veget., IX, p. 308 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 422.

*Collomia linearis* (Cav.) Phil., Plant. nuev. Chil. (1856), p. 217 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 137.

*Phlox linearis* Cav., Icon. pl., VI (1801), p. 17, tab. 527.

*Collomia Cavanillesii* Hook. et Arn., Bot. Beech. Voy. (1841), p. 34.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

Obs. — Il existe un *Collomia linearis* Nutt., représentant une espèce de l'Amérique boréale occidentale. Une de ces deux espèces doit donc être débaptisée; il nous semble préférable d'accepter pour la plante du Sud de l'Amérique le nom de *C. coccinea,* admis par les auteurs anglais.

**Collomia pusilla** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 135, tab. IX, fig. 9-10.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos, entre Rio Zardo et Sounders (O. Nordenskjöld, 1896).

### POLEMONIUM L.

**Polemonium antarcticum** Gris., Syst. Bemerk. (1854), p. 131; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 136; Phil., Pl. nuev. Chil. (1895), p. 220.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896); Détroit de Magellan (Gris.).

Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, Paramo, Rio San-Martin, Cabo San-Sebastian, Rio Grande (Dusén, 1897).

## Hydrophylleaceæ

### PHACELIA Juss.

**Phacelia circinata** Jacq., Eclog. pl. rar. et min. cognit., I-II (1811-1844), tab. 91; Gay, Fl. Chil., IV, p. 451; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 32; Hook. et Arn., Beech. Voy., p. 39; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 298; Wedd., Chlor. And., II, p. 85; tab. 58, fig. D; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 135; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 70 et Pl. Pat. austral., p. 551.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896); Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : San-Sebastian (N. Alboff, 1896); Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, Springhill, Rio Alfa; Paramo, Rio San-Martin, Cabo San-Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande (Dusén, 1897); Gente Grande, Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

## Verbenaceæ

### VERBENA L.

**Verbena tridens** Lag., Gen. pl. (1816), p. 19; DC., Prod. Regn. veget., XI, p. 555; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 132.

*Verbena tridactylites* Phil., Pl. nuev. Chil., p. 613.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

## Labiataceæ

### SCUTELLARIA L.

**Scutellaria nummulariæfolia** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 336; Gay, Fl. Chil., IV, p. 496; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 32; DC., Prod. Regn. veget., XII, p. 428; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 132; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 71 et Pl. Pat. austral., p. 564.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : San-Sebastian (N. Alboff, 1896) ; environs de Springhill; Paramo, Rio San-Martin, Cabo San-Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande, Cabo Peñas (Dusén, 1897) ; Côte Est (Darwin).

### SATUREIA L.

**Satureia Darwinii** (Benth.) Briquet in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam., IV, 3*a* (1897), p. 300 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 132.

*Micromeria Darwinii* Benth. in DC., Prod. Regn. veget., XII (1848), p. 222 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 564.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896) ; Punta-Delgado (Dusén, 1896) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge).

## Scrophulariaceæ

### OURISIA Comm.

**Ourisia breviflora** Benth. in DC., Prod. Regn. veget., X (1846), p. 493 ; Hook. f., Fl. ant., II, p. 335, tab. CXVII (sub. *O. antarctica*) ; Gay, Fl. Chil., V, p. 134 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 359 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 33 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 129 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 70.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Port-Famine (King) ; Port-Galant (Le Guillon, 1841).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Côte Sud (Darwin) ; Shammakus (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation : Churucca (Savatier, janvier 1879 ; Dusén, 1896).
Ile l'Hermite (Hooker).

**Ourisia chamaedrifolia** Benth. in DC., Prod. Regn. veget., X (1846), p. 493 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 70.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Voces Bay (Spegazzini, 1882).

**Ourisia muscosa** Benth. in DC., Prod. Regn. veget., X (1846), p. 493 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 70.

DISTR. GÉOGR. — Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

**Ourisia nana** Benth. in DC., Prod. Regn. veget., X (1846), p. 493 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 129.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897).

**Ourisia melloides** (L. f.) Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 128.

*Chelone melloides* L. f., Suppl. pl. (1781), p. 279.

*Ourisia magellanica* Gaertn., Suppl. Carpol. (1805), p. 44, tab. 185 ; Poepp. et Endl., Nov. gen. et sp. pl., I, p. 2, tab. 4 ; DC., Prod. Regn. veget., X, p. 492 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 131 ; Hook., Fl. ant., II, p. 334 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 70.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).
Terre de Feu : Baie Bon-Succès (Banks et Solander).
Terre des États (Webster) ; Coluway Point (Spegazzini, 1882).

**Ourisia uniflora** Phil., Pl. nuev. Chil., III, et in Linnaea, XXIX (1857-58), p. 27 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 71.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Port-Cook (Spegazzini, 1882).

## CALCEOLARIA L.

**Calceolaria biflora** Lam., Dict., I (1783), p. 556 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 359 ; Dusén in O. Nordenskjöld, Svenska Exped. till Magell., III, p. 130 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 70.

*Calceolaria plantaginea* Smith, Icon. med. (1789), I, tab. 2 ; DC., Prod. Regn. veget., X, p. 208 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 184 ; Hook. in Bot. Mag., tab. 2805 ; Lodd., Bot. Cab., tab. 1402 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 558.

*Baea plantaginea* (Smith) Pers., Syn., I (1805), p. 15.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Presqu'île Brunswick, Port-Famine (Homb., Le Guillon) et Punta-Arenas (Savatier, février 1877 ; Dusén, 1896) ; Punta-Arenas et Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Porvenir ; Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Gente Grande, Iandagaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Darwin et Spegazzini, 1882).

— — var. **magellanica** (Clos) Nob.

*Calceolaria plantaginea* var. *magellanica* Clos in Gay, Fl. Chil., V (1849), p. 184 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 33.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Olivaïa (N. Alboff, 1896).

**Calceolaria Darwinii** Benth. in DC., Prod. Regn. veget., X (1846), p. 207 ; Hook., Fl. ant., II, p. 333, tab. 117 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 558.

DISTR. GÉOGR. — Ile Élisabeth (Darwin).

**Calceolaria Fothergillii** Sol. in Ait., Hort. Kew., I (1789), p. 30, tab. I ; Cav., Icon.,V, tab. 442, fig. 1 ; Bot. Mag., tab. 848 ; Benth. in DC., Prod. Regn. veget., X, p. 208 ; Hook., Fl. ant., II, p. 332, tab. 117, fig. 1-4.

*Calceolaria Neeana* Spreng., Syst. veget., I (1825), p. 44.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

**Calceolaria uniflora** Lam., Dict., I (1783), p. 556, et Illustr., I, tab. 15, fig. 3 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 358 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 130 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 70.

*Calceolaria nana* Smith, Icon. ined., I (1789), tab. 1 ; DC., Prod. Regn. veget., X, p. 208 ; Hook., Fl. ant., II, p. 332 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 186 ; Benth. in DC., Prod. Regn. veget., X, p. 208 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 523.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Gregory (King) ; Baie Boucaut (Commerson, décembre 1767) ; Havre Pecket (Homb., 1840) ; Presqu'île Brunswick, Port-Galant (Jacquinot) et Punta-Arenas ? (Hariot et Dusén, 1896) ; Punta-Arenas et Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro ; Paramo, Rio San-Martin, Cabo San-Sebastian, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Gente Grande (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

## LIMOSELLA L.

**Limosella aquatica** L., Sp. pl. (1753), p. 881 ; Engl. Bot., tab. 357 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 131 ; Hook., Fl. ant., II, p. 334.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio San-Martin (Dusén, 1897).

## VERONICA L.

**Veronica arvensis** L., Sp. pl. (1753), p. 13 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 130.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896).

**Veronica elliptica** Forst., Prod. (1786), p. 3 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 358 ; DC., Prod. Regn. veget., X, p. 461 ; Hook., Fl. ant., I, p. 58, et II, p. 334 ; Gay, Fl. Chil., V, p. 118 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 16, tab. 9, fig. V ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 129 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 71.

*Veronica decussata* Ait., Hort. Kew., I (1789), p. 31.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. (Homb. et Jacq.).
Ile l'Hermite (Dr Hahn, décembre 1882).
Ile Otarie (Dr Hahn et Hariot, juin 1883).
Ile Horn (Hariot, juin 1883 ; Hooker).

Terre de Désolation : Cap Froward, Churucca, etc.
Ile des Évangélistes (Portaluppi).
Terre de Feu : (Hooker) ; Brecknock Pass (Spegazzini, 1882).
Terre des États : New Year Rock (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

**Veronica peregrina** L., Sp. pl., ed. I (1753), p. 20 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 357 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 130 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 71 et Pl. Pat. austral., p. 559.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick (Savatier, février 1879); Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Rio San Martin et Rio Grande (Dusén, 1897) ; Brecknock Pass, Iandagaïa (Spegazzini, 1882).

**Veronica serpyllifolia** L., Sp. pl. (1753), p. 15 ; Engl. Bot., tab. 1075 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 607 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 130; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 102, et in Freyc., Voy. Bot., p. 133 ; Hook., Fl. ant., II, p. 334 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, p. 13.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu (N. Alboff, 1896).

### EUPHROSIA L.

**Euphrosia antarctica** Benth. in DC., Prod. Regn. veget., X (1846), p. 555 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 359; Hook., Fl. ant., II, p. 335 ; v. Wettst., Monog. Euphr., p. 279, tab. 6, fig. 454-460, tab. 14, fig. 9 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 128 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 559.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cap Negro (Darwin) ; Port-Eden (Savatier, février 1877) ; Punta-Arenas (Dusén, 1896) ; entre Cerro Paliki et Rio Coyle (O. Nordenskjöld, 1896).
Terre de Feu : Rio Grande ; Rio Azopardo (Dusén, 1897).

## Borraginaceæ

### AMSINCKIA Lehm.

**Amsinckia angustifolia** Lehm., Del. sem. Hort. Hamb. (1831), p. 7 ; DC., Prod. Regn. veget., X, p. 118 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 473 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 133.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande ; Barancas de Carmen Sylva, Cabo Domingo (Dusén, 1897).

### ERITRICHIUM Schrad.

**Eritrichium albiflorum** Gris., Syst. Bemerk. in Abhandl. Goett., VI (1854), p. 131 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 133.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge).

**Eritrichium diffusum** Phil., Plant. Chil. (1894), p. 191 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 132.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896).

### MYOSOTIS L.

**Myosotis albiflora** Banks et Sol. ex Hook., Fl. ant., II (1847), p. 329 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 461 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 133 c. xylogr.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896). Terre de Feu : Porvenir ; Rio Azopardo (Dusén, 1897); Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Côte Sud (Darwin).

## Solanaceæ

### TABOROSA Juss.

**Taborosa magellanica** (Gris.) Benth. et Hook., Gen. pl., II (1873), p. 898; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 131.

*Hiemeranthus magellanicus* Gris., Syst. Bemerk. (1854), p. 128.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Paramo, Cabo Domingo (Dusén, 1897).

### BENTHAMIELLA Speg.

**Benthamiella Nordenskjöldi** N. Br. et Dusén in Hook., Icon. pl., ser. IV, VII, tab. 2636 (1900), fig. A et 1-4 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 131, tab. VII, fig. 5-10.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Contreros (O. Nordenskjöld, 1896).

## Lentibulariaceæ

### PINGUICULA Tourn.

**Pinguicula antarctica** Vahl, Enum., I (1804), p. 192 ; Hook. f., Fl. ant., II, p. 338, tab. 119; DC., Prod. Regn. veget., III, p. 31 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 365; Phil., Pl. Nuev. Chil., V (1895), p. 199 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 71.

*Pinguicula magellanica* Comm. ex Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 353 in obs.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson) ; Presqu'île Brunswick, Port-Galant (Le Guillon, 1841) et Port-Famine (Marivault, 1850) ; Port-Famine (King).
Terre des États (Dr Hahn, novembre 1882) ; Port-Cook (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Côte Sud (Darwin) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

## Gesneriaceæ

### MITRARIA Cav.

**Mitraria coccinea** Cav., Icon., VI (1801), p. 67, tab. 579 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 359.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Otway (Savatier, janvier 1879).

### ASTERANTHERA Hanst.

**Asteranthera ovata** Hanst. in Linnaea, XXXIV (1866), p. 417 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 360.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Otway (Savatier, janvier 1879).

## Plantaginaceæ

### PLANTAGO L.

**Plantago barbata** Forst., Comm. Goett., IX (1789), p. 25, tab. 4 ; Hook., Fl. ant., II, p. 339 (var. *barbata* Hooker et *elongata* Hooker) ; DC., Prod. Regn. veget., XIII, 1, p. 727 ; Wedd., Chlor. And., II, p. 160 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 126 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 72.

*Plantago pauciflora* Lam., Illustr. Gen., I (1791), p. 342.

*Plantago monanthus* d'Urv., Fl. Malouines (1825), p. 606 ; Hook., Fl. ant., II, p. 340, tab. 121 (et var. *abbreviata* Hooker, *muscoides* Hooker) ; DC., Prod. Regn. veget., XIII, 1, p. 728 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 33 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 72.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Spegazzini, 1882 ; Dusén, 1896) ; Détroit de Magellan (Commerson).
Terre de Feu (Banks et Solander, Forster) ; Gente Grande, Rio del Oro ; Rio Cullen, Rio Grande ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; environs d'Ushuaïa, Rio Grande (N. Alboff, 1896) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).

Ile Horn (Hooker).
Ile l'Hermite (Hooker).
Terre des États : Pactolus Bay, Port-Cook, Port-Vancouver (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

**Plantago barbata** var. **imberbis** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 339 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 361.

*Plantago imberbis* Hook., Fl. ant., I (1844), p. 66.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).
Terre de Désolation : Churucca (Savatier, 1877).

**Plantago lanceolata** L., Sp. pl. (1753), p. 113; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 127.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Paraît introduite.

**Plantago maritima** L., Sp. pl. (1753), p. 365 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 360; Gay, Fl. Chil., V, p. 196 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 33 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 127 ; Engl. Bot., tab. 175 ; Hook., Fl. ant., II, p. 339 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 71, et Pl. Pat. austral., p. 564.

*Plantago juncoides* Lam., Illustr. gen. (1823), n° 1683.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine et Port-Gregory (King) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Spegazzini, 1882 ; Hariot, mai 1883 ; Dusén, 1896) ; Punta-Delgado (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, environs de Springhill; Paramo, San-Martin, Cabo San-Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande, Cabo Peñas (Dusén, 1897); Lapataïa (É. Racovitza, 1897) ; Brecknock Pass, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).

## Rubiaceæ

### CRUCKSHANKSIA Hook. et Arn.

**Cruckshanksia glacialis** Poepp. et Endl., Nov. gen. et sp. pl., III (1845), p. 31, tab. 236; Wedd., Chlor. And., I, p. 41, tab. 50, fig. D ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 125.

*Oreopolus citrinus* Schlecht., Plant. Lechl. in Linnaea, XXVIII (1856), p. 493.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).
Terre de Feu : Rio Grande (Dusén, 1897).

## NERTERA Banks et Soland.

**Nertera depressa** Banks ex Hook. f., Fl. ant., I (1844), p. 23 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 340 ; Gaertn., Fruct. et semin., I, p. 124, tab. 26 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 201 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 135 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 60.

*Nertera repens* Ruiz et Pav., Fl. Per., I (1798), p. 60.
*Cunina sanfuentes* Clos in Gay, Fl. Chil., III (1847), p. 203, tab. 34.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États : Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu (Reiche ?).
Ile Otarie (Hariot, juin 1883).

## GALIUM Tourn.

**Galium antarcticum** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 303 ; Gay, Fl. Chil., p. 185 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 20 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 125 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 144, tab. nostr. XIV, fig. 179.

*Galium trifidum* d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 612 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 135.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa et San-Sebastian (N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Harberton (É. Racovitza, 1897) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Terre de États (Eights) ; Port-Vancouver (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

**Galium aparine** L., Sp. pl., ed. I (1753), p. 108 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 339 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 190 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 20 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 125 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 608 ; Engl. Bot., tab. 816 ; Hook., Fl. ant., II, p. 302 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 148 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 526.

*Galium pseudo-aparine* Gris. in Lechler, Pl. Magell., n° 1207, et Syst. Bemerk. in Abhandl. Goett., VI (1854), p. 125 ; Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 148.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882) ; Port-Galant et Punta-Arenas (Savatier et Dusén) ; Punta-Arenas (É. Racovitza, 1897) ; Port-Famine et Détroit de Magellan (King).
Terre de Désolation : Otway Bay (Savatier, 1879).
Ile Hoste (Dr Hyades, décembre 1882) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Ushuaïa, Olivaïa, San-Sebastian (N. Alboff, 1896); Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro ; Paramo et Rio San-Martin, Cabo San-Sebastian, Rio Grande ; Rio Azopardo (Dusén) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Havre Hope (É. Racovitza, 1897).
Ile Picton : Banner Cone (Spegazzini, 1882).

**Galium chonoense** Hook. f., Fl. ant. (1847), p. 303[bis] ; Gay, Fl. Chil., III, p. 189 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 60.

*Galium chilense* Hook. f., loc. cit., p. 302[bis].

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Uallamatu, Uallalanukh (Spegazzini, 1882).

**Galium Forsteri** Phil. in An. Univ. Chil., t. 85 (1894), p. 735 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 149.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (Phil.).

**Galium fuegianum** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 302 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 182 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 20; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 125 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 144.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896); Port-Famine (King).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa et Olivaïa (N. Alboff, 1896); Paramo, Rio Grande ; Rio Azopardo (Dusén, 1897); Côte Sud (Darwin) ; Onniuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).

**Galium magellanicum** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 302 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 187 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 20; Reiche, Fl. Chil., III, p. 149 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 60.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Cap Negro (Darwin) ; Ushuaïa, Sarmiento Fjord (Spegazzini, 1882).
Détroit de Magellan (Darwin).

**Galium Richardianum** Endl. ex Walp., Rep., II (1843), p. 459 ; Gay, Fl. Chil., II, p. 183 ; Wedd., Chlor. And., II, p. 38 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 125.

*Rubia Richardiana* Gill. ex Hook. et Arn., Contrib. Fl. South Amer. Bot. Misc., III (1833), p. 362.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Entre le Rio Gallegos et Cap Tweedie (O. Nordenskjöld, 1897).

# Valerianaceæ

## VALERIANA L.

**Valeriana carnosa** Sm., Pl. Icon. med. (1791), tab. 52 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 635 ; Hook., Fl. ant., II, p. 304 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 216 ; Wedd., Chlor. And., II, p. 24 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 124 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 216 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 165.

*Valeriana magellanica* Lam., Encycl. méth., VIII (1808), p. 306.

*Phyllactis carnosa* (Sm.) Speg., Pl. Pat. Austr. (1897), p. 526.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas et Punta-Delgado (Dusén, 1896) ; Port-Famine (King).
Détroit de Magellan (Commerson).
Terre de Feu (Darwin); Porvenir, Gente Grande, Springhill; Rio Cullen, Paramo, Rio San-Martin, Cabo San-Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande, Cabo Peñas (Dusén, 1897).

**Valeriana clarionaefolia** Phil. in Linnaea, XXVIII (1856), p. 720.

*Phyllactis clarioneifolia* (Phil.) Speg., Pl. Pat. austral. (1897), p. 526.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos et Rio Santa-Cruz (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Valeriana magellanica** Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud, Bot. Dic. (1853), tab. 16 B, et Dec., loc. cit., p. 54 ; Gay, Fl. Chil , III, p. 157 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 161.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.).

**Valeriana lapathifolia** Vahl, Enum. Pl., II (1806), p. 11 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 635 ; Hook., Fl. ant., II, p. 303 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 217 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 124 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 61.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada (Spegazzini, 1882) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896 ; É. Racovitza, 1897) ; Port-Famine (King).
Détroit de Magellan (Commerson).
Terre de Feu : Gente Grande, Iandagaïa (Spegazzini, 1882).

**Valeriana sedifolia** d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 612 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 135 ; DC., Prod. Regn. veget., IV, p. 633 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 53 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 215 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 161 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 60.

*Valeriana sedoides* Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud, I (1853), tab. 16 A.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.).
Terre des États : Port-Cook, Blossom Bay (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

## Campanulaceæ

### PRATIA Gaud.

**Pratia longiflora** Hook., Fl. ant., II (1844), p. 325 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 547.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan : Cap Negro (Darwin).

**Pratia repens** Gaud., Fl. Iles Malouines in Ann. sc. nat., sér. 0, V (1825), p. 103, et Voy. Bot., p. 134, tab. 79 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 351 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 321 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 31 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 608 ; DC., Prod. Regn. veget., VII, 2, p. 340 ; Hook., Fl. ant., I, p. 42, et II, p. 325 ; Wedd., Chlor. And., II, p. 9 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 123 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 67, et Pl. Pat. austral., p. 547.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cabo Negro (Spegazzini, 1882) ; Cerro Palaki (O. Nordenskjöld, 1896).

Ile Cambden (Hariot, septembre 1883).

Terre de Feu : Rio Grande (N. Alboff, 1896 ; Dusén, 1897) ; Springhill et environs ; Rio Cullen, Rio San-Martin ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Brecknock Pass, Onniuaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh (Spegazzini, 1882).

Terre des États (Dr Eights ; N. Alboff, 1896) ; Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).

Ile Melville (Spegazzini, 1882).

Ile Basket (Spegazzini, 1882).

Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

## Candolleaceæ

### PHYLLACHNE Forst.

**Phyllachne uliginosa** Forst., Comm. Goett., IX (1789), p. 24 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 351 ; Lam., Rec. Pl., III, tab. 741 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 123 ; Swartz in Schrader, Journ., II, p. 173, tab. 1, et in Ann. of Bot., I, p. 286, tab. 5 ; Journ. nat. hist., p. 190, tab. 10, fig. 2 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 67.

*Forstera muscifolia* Willd., Sp. pl., IV (1805), p. 148 ; DC., Prod. Regn. veget., VII, 2, p. 338 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 319 ; Hook., Fl. ant., II, p. 325 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 35, pl. 16, fig. D.

*Forstera uliginosa* (Forst.) Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud (1853), p. 35, tab. 16, fig. D.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

Détroit de Magellan (Commerson, etc.).

Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882).

Ile Clarence (Hariot ; É. Racovitza, 1897).
Ile Wollaston (Hariot).
Ile Horn (Hooker et Hariot).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks, Solander, Forster, Darwin) ; Brecknock Pass (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile l'Hermite (Hooker).

## Calyceraceæ

### BOOPIS Juss.

**Boopis australis** Dec., Voy. Pôle Sud (1853), p. 87, tab. 18, fig. B ; Miers, Contrib. Bot., II, p. 25, tab. 47, fig. B ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 122 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 197 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 61, et Pl. Pat. austral., p. 526.

*Acarpha australis* Gris., Syst. Bemerk. in Abhandl. Goett., VI (1853-1855), p. 125 ; Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 818.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Détroit de Magellan (Griseb.).
Terre de Feu : Entre Rio del Oro et Gente Grande ; Paramo (Dusén, 1897) ; Gente Grande (Spegazzini, 1882).

— — var. **squamosa** (Miers) Reiche, Fl. Chil., III (1902), p. 198.

*Boopis squamosa* Miers, Contrib. Bot., II (1860-1869), p. 25, tab. 46.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (sec. Reiche).

### ACICARPHA Juss.

**Acicarpha rosulata** N. E. Br. in Hook., Icon. pl., tab. 2636 (1900), fig. B et 5-11 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 122.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Toro (O. Nordenskjöld, 1896).

## Compositaceæ

### GUTIERREZIA Lag.

**Gutierrezia baccharoides** Sch.-Bip. in Flora (1855), p. 115 ; Reiche, Fl. Chil., II, p. 272 ; Phil., Pl. Nuev. Chil., p. 428 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 61, et Pl. Pat. austral., p. 527.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan : Oazy Harbour (W. Lechler) ; Punta-Anegada, etc. (Spegazzini, 1882).

### CHILIOPHYLLUM Phil.

**Chiliophyllum fuegianum** O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., Bd. III, Bot. I (1900), p. 96, tab. 4, fig. 2-6 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 277.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge).

### BELLIS L.

**Bellis perennis** L., Sp. pl. (1753), p. 886.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Environs de Punta-Arenas (É. Racovitza, 1897).

### CHILIOTRICHIUM Cass.

**Chiliotrichium diffusum** (Forst.) Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 99 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 379 ; tab. nostr. XII, fig. 1-11.

*Chiliotrichium rosmarinifolium* Less. in Linnaea, VI (1831), p. 109.

*Amellus diffusus* Forst., Fasc. plant. (1789), p. 39.

*Chiliotrichium virgatum* Phil. in An. Univ. Chil., t. 43 (1873), p. 485.

*Aster magellanicus* Spreng., Syst. veget., III (1826), p. 526.

*Chiliotrichium amelloides* Cass., Dict., VIII (1825), p. 577 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 340 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 6 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 26; d'Urv., Fl. Malouines, p. 612; Hook., Icon. pl., n. ser. I, tab. 485 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 52, tab. 28; DC., Prod. Regn. veget., V, p. 216; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 104, et in Freyc., Voy. bot., p. 135 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 62.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Galant, Port-Famine (Homb. et Jacq.); Presqu'ile Brunswick, Punta-Arenas (Hariot, mai 1883 ; Dusén, 1897 ; É. Racovitza, 1897) ; Freshwater Bay (N. Alboff, 1897); Punta-Arenas ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).

Ile Hoste (Dr Hyades, 1883) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).

Terre des États : Baie Cook (Dr Hahn, 1882) ; Port-Roca, Pactolus Bay, Blossom Bay, Port-St-John.

Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

Ile l'Hermite (Dr Hahn, novembre 1882).

Ile Melville (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu (Banks et Solander); Iandagaïa, Gente Grande, Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus, Amakonaïa (Spegazzini, 1882); environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896); Porvenir, Gente Grande, Rio del Oro, Springhill, etc., Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande, Rio Condor (Dusén, 1897).

Ile Dawson : Baie Harris (É. Racovitza, 1897).

Terre de Désolation (Dusén, 1896).

Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).

Ile Basket (Spegazzini, 1882).

Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

## LEPIDOPHYLLUM Cass.

**Lepidophyllum cupressiforme** (Pers.) Cass. in Bull. Soc. philom. Paris (1816), p. 199; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 343 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 37 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., Bd. III, Bot., p. 97 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 275; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 61.

*Baccharis cupressiformis* Pers., Syn. pl., VI (1807), p. 236.
*Conyza cupressiformis* (Cass.) Lam., Rec. pl., III (1823), tab. 697, fig. 3.
*Gutierrezia cupressiformis* (Cass.) Sch.-Bip. in Flora, XXXVIII (1855), p. 114.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Gregory Bay (Hariot, septembre 1883) ; Punta-Delgado (Dusén) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Paramo ; Barancos de Carmen Sylva (Dusén, 1896) ; Gente Grande Bay (Spegazzini, 1882).

## NARDOPHYLLUM Hook. et Arn.

**Nardophyllum humile** (Hook. f.) A. Gray, Charact. Comp. (1862), p. 123 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 97 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 280.

*Chiliotrichium humile* Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 304.
*Anactinia Hookeri* Remy in Gay, Fl. Chil., IV (1849), p. 8.
*Microchaeta humilis* (Hook. f.) Sch.-Bip. in Flora, XXXVIII (1855), p. 121.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1898) ; Cap Gregory (King) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Gente Grande (Spegazzini, 1882).

## LAGENOPHORA Cass.

**Lagenophora hirsuta** Poepp. et Endl., Nov. gen. et sp. pl., I (1835), p. 16, tab. 26 ; Wedd., Chlor. And., I, p. 187 ; DC., Prod. Regn. veget., V, p. 307 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 98 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 331.

*Lagenophora Commersonii* var. *hirsuta* Hook., Fl. ant., II (1847), p. 306.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Toro (Nordenskjöld, 1896).

Obs. — Il est difficile de déduire du texte de la « Flora antarctica » si la variété *hirsuta* Hook. (= *L. hirsuta* Poepp. et Endl.) possède la même distribution géographique que le type auquel doit se rapporter la figure de la planche CVIII ; M. Reiche range cette variété dans la synonymie du type.

**Lagenophora Harioti** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 344.

*Lagenophora Commersonii* Hariot in Bull. Soc. Bot. de France, XXXI (1884), p. 162.
*Lagenophora hirsuta* var. *gracilis* N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu (1896), p. 27.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Olivaïa (N. Alboff, 1896).
Ile Clarence (Hariot, mai 1883).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

**Lagenophora nudicaulis** (Comm.) Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 98 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 331.

*Aster nudicaulis* Comm. in Lam., Encycl. méth., I (1783), p. 308, et Illustr., tab. 681, fig. 4.
*Calendula magellanica* Willd., Spec. pl., III (1800), p. 2344.
*Bellis magellanica* (Willd.) DC. in Lam., Encycl. méth., V (1804), p. 7.
*Lagenophora magellanica* (Willd.) Cass. in Bull. sc. (1816), p. 199.
*Calendula pumila* var. β Forst., Prodr. (1797), p. 57.
*Calendula pusilla* Petit-Thouars, Fl. Trist. d'Ac. (1822), p. 40, tab. 9.
*Lagenophora Commersonii* Cass., Dict. (1820), 25, p. 110; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 343 ; Hook., Fl. ant., II, tab. 108 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 32 ; Wedd., Chlor. And., I, p. 186, tab. 82, fig. C ; DC., Prod. Regn. veget., V, p. 307 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 61.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Puerto-Bueno (Savatier, février 1877), Eden (Savatier, janvier 1879).
Terre des États : Port-Roca (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation : Churucca (Savatier, janvier 1879 ; Dusén, 1896).
Terre de Feu (?) (Darwin) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza, 1897) ; Brecknock Pass (Spegazzini, 1882).
Ile Wollaston (Darwin).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

## ASTER L.

**Aster Vahlii** (Gaud.) Hook. et Arn., Comp. Bot. Mag., III (1835), p. 49 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 340 ; Hook., Icon. pl., n. ser., vol. I, tab. 486 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 98 ; Hook. f., Fl. ant., II, p. 305 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 341 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 61.

*Aster Gilliesii* Hook. et Arn., loc. cit.
*Erigeron Vahlii* Gaud., Fl. Iles Malouines (1825), p. 103, et in Freyc., Voy. Bot., p. 135 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 611 ; Gaud., Voy. Bot., p. 468 ; DC., Prod. Regn. veget., V, p. 295 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 26.
*Trifolium uniflorum* Phil. in Linnaea, XXXIII (1864-1865), p. 129.
*Erigeron graminifolius* Phil. in Linnaea, XXVIII (1856), p. 723.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. (Savatier, janvier 1879).
Ile l'Hermite (Dr Hahn, décembre 1882).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence (Hariot, mai 1883).
Terre de Désolation (Savatier, février 1877).
Terre de Feu : Porvenir (Minas del Oro) ; Rio del Oro ; Paramo, Rio San-Martin ; Rio Azopardo (Dusén, 1897); abondant (Banks et Solander); Lapataïa (É. Racovitza, 1897) ; Brecknock Pass (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Cook (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

**Aster Vahlii** var. **robusta** (N. Alboff) Nob.

*Erigeron Vahlii* var. *robusta* N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 26.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

## ERIGERON L.

**Erigeron alpinus** L., Sp. pl. (1753), p. 864 ; Engl. Bot., tab. 464 ; Hook., Flor. ant., II, p. 306; Speg., Pl. Pat. austral., p. 530.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Gregory (King et Darwin) ; Port-Famine (King).
Terre de Feu : Baie Bon Succès (Banks et Solander).

— — var. **uniflorus** (L.) Hook., Fl. ant., II (1847), p. 306.

*Erigeron uniflorus* L., Sp. pl. (1753), p. 864 ; Hook. et Arn., Comp. Bot. Mag., II, p. 50.

DISTR. GÉOGR. — Ile Élisabeth (Darwin).

Obs. — Cette variété devrait peut-être se rapporter à l'*E. glabratus*.

**Erigeron glabrifolius** DC., Prod. Regn. veget., V (1836), p. 287 ; Speg., Pl. per Fueg. coll, p. 62.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Shammakus (Spegazzini, 1882).

**Erigeron lacarensis** Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 424 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 99.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1897).

**Erigeron Myosotis** Pers., Enchir., II (1807), p. 431 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 341 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 25; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 26 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 99 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 356 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 62 et Pl. Pat. austral., p. 531.

*Erigeron alpinus* var. *myosotifolius* Hook., Fl. ant., II (1847), p. 306.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877 ; Dusén, 1897) ; Port-Famine (King) ; Canal du Beagle.
Terre de Feu : Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882) ; Lapataïa (Dr Hahn et Dr Hyades, janvier 1883) ; environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Springhill ; Paramo, Rio Grande (Dusén, 1897).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

**Erigeron patagonicus** Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 414.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (H. Ibar).

**Erigeron scorzonerifolius** Remy in Gay, Fl. Chil., IV (1849), p. 27 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 27 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 62.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas, Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Sarmiento Fjord, Iandagaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).

— — f. **angustifolius** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 27.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Harberton Harbour (N. Alboff, 1896).

**Erigeron sordidus** Gilb. ex Hook. et Arn., Contrib. Fl. South Amer., II, Compend. Bot. Mag. (1836), p. 254 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 99.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas ; Cerro Toro (O. Nordenskjöld).

**Erigeron spiculosus** Hook. et Arn. in Comp. Bot. Mag., II (1836), p. 49 ; Hook., Fl. ant., II, p. 307 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 341 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 29 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 27 ; DC., Prod. Regn. veget., V, p. 289 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 374 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 531.

*Erigeron Lechleri* Sch.-Bip. in Flora (1855), p. 114 ; Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 422.
*Erigeron spinulosus* Phil. in Linnaea, XXXIII (1864-1865), p. 136.
*Erigeron spiculosus* var. *minor* Hook., loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877 ; W. Lechler) ; Port-Famine (King).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

**Erigeron spinulosus** Hook. et Arn.; Gay, Fl. Chil., IV, p. 29 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 62.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Iandagaïa, Ushuaïa, Uallalanukh, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Erigeron Sulivani** Hook. et Arn. in Fl. ant., II (1847), p. 306 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 341 ; Reiche, Fl. Chil., III, p. 357 ; Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 423 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 62.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Port-Famine (Hombron, 1841) et Punta-Arenas (Hariot, mai 1883) ; Punta-Anegada, Voces Bay (Spegazzini, 1882).
Détroit de Magellan (Lechler).
Terre de Feu : Uallamatu (Spegazzini, 1882).

— — var. **magellanicus** Sch.-Bip. in Flora (1855), p. 113 ; Reiche, loc. cit., p. 358.
Avec le type (sec. Reiche).

## HETEROTHALAMUS Less.

**Heterothalamus nivalis** (Sch.-Bip.) Wedd., Chlor. And., I (1855), p. 179, tab. 31, fig. B ; O. Hoffm. et Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 100.

*Baccharis nivalis* Sch.-Bip. ex O. Hoffm. et Dusén, loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Condor (Dusén, 1897).

## BACCHARIS L.

**Baccharis magellanica** (Lam.) Pers., Enchir., II (1807), p. 425 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 342 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 93 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 27 ; DC., Prod. Regn. veget., V, p. 405 ; Hook. et Arn., Fl. South Amer., p. 26 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 41, tab. 26, fig. B ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 100 ; Hook., Fl. ant., II, p. 307 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 62 et Pl. Pat. austral., p. 532.

*Conyza cuneifolia* Lam., Encycl. méth., II (1786), p. 91.
*Conyza magellanica* Lam. Encycl. méth., II (1786), p. 91.
*Baccharis cuneifolia* DC., Prod. Regn. veget.,V (1836), p. 406 ; Hook. et Arn., Fl. South Amer., p. 27.
*Baccharis tridentata* Gaud. in Ann. sc. nat., V (1825), p. 103, et in Freyc., Voy. Bot., p. 135 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 610.
*Baccharis sessiliflora* Vahl, Symb., III (1794), p. 97.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Hariot, mai 1883 ; Dusén, 1897) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882) ; Port-Galant et Port-Pecket (Homb. et Jacq.).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Gente Grande Bay, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus (Spegazzini, 1882) ; Ushuaïa (Dr Hahn, 1883 ; N. Alboff, 1896) ; San-Sebastian (N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Gente Grande, Springhill ; Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande (Dusén, 1897).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

**Baccharis patagonica** Hook. et Arn., Bot. Journ., III (1841), p. 29 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 342 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 94 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 42, tab. 26, fig. A ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 101 ; Hook., Fl. ant., II, p. 308 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 62 et Pl. Pat. austral., p. 532.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Hariot, mai 1883 ; Dusén, 1897) ; Port-Famine (King), Cap Negro (Darwin) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Ile Horn (Dr Hahn et Hariot, juin 1883).
Terre de Désolation (Dusén, 1897).
Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande ; Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande ; Ushuaïa ; Rio Condor (Dusén, 1896-1897) ; Lapataïa et Lac Acigami (É. Racovitza, 1897) ; Gente Grande, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Terre des États (Webster).
Ile Dawson : Baie Harris (É. Racovitza, 1897).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

## ANTENNARIA Gaertn.

**Antennaria magellanica** Sch.-Bip. in Flora (1855), p. 117 ; Phil., Pl. Nuev. Chil., p. 27 ; O. Hoffm. et Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 101.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Lechler ; Dusén, 1896).
Terre de Feu : Gente Grande ; Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande (Dusén, 1896).

## GNAPHALIUM L.

**Gnaphalium affine** d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 610 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 134 ; DC., Prod. Regn. veget., VI, p. 134 ; Hook. f., Fl. ant., II, p. 310 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 63 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 231 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 30 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 46, tab. 11, fig. T.

*Gnaphalium consanguineum* Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud, Phan. (1853), tab. 11, non Gaud.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Havre Pecket (Homb. et Jacq.).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896) ; Aicina (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Cook, Port-Vancouver, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).

Obs. — Spegazzini distingue trois formes : *pusillum*, *parvulum* et *medium*.

**Gnaphalium falcatum** Lam., Encycl. méth., II (1786), p. 758 ; DC., Prod. Regn. veget., VI, p. 233 ; Hook., Fl. ant., II, p. 310.

*Gnaphalium chilense* Hook. et Arn. in Beech. Voy. (1840), p. 31.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).
Terre de Feu : Baie Bon-Succès (Banks et Solander).

**Gnaphalium mucronatum** Phil., Pl. Nuev. Chil. (1895), p. 20.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. (orientale) : Rio San-Martin (Dusén, 1896).

**Gnaphalium purpureum** L., Sp. pl. (1753), p. 854 ; DC., Prod. Regn. veget., VI, p. 232 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 63.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Ushuaïa, Shammakus (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin : Aicina (Spegazzini, 1882).

**Gnaphalium spicatum** Lam., Encycl. méth., II (1786), p. 757 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 344 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 231 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 30 ; DC., Prod. Regn. veget., VI, p. 232 ; Hook. et Arn., Fl. South Amer., p. 328 ; Hook., Fl. ant., II, p. 309, tab. 113 ; O. Hoffm. et Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 102.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'ile Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877 ; Dusén, 1897).
Ile Britton (Dr Hahn, juillet 1883).
Terre de Feu (Hariot) ; environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Gente Grande, Paramo, Rio San-Martin (Dusén, 1897).

**Gnaphalium spiciforme** Sch.-Bip. in Flora (1855), p. 116 ; Phil., Pl. Nuev. Chil. (1895), p. 13.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (Lechler).

**Gnaphalium supinum** L., Syst., ed. XII (1785), p. 234.

— — var. **subacaulis** (Wahlbg.) Phil., Cat. pl. vasc. Chil. (1881), p. 211 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 31.

*Omalotheca supina* var. *subacaulis* (Wahlbg.) DC., Prod. Regn. veget., I (1837), p. 245.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

## ADENOCAULON Hook.

**Adenocaulon chilense** Less. in Linnaea (1831), p. 107 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 343 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 480 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 26 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 102 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 63 et Pl. Pat. austral., p. 533.

### ANTHEMIS Mich.

**Anthemis cotula** L., Sp. pl., ed. I (1753), p. 894 ; N. Alboff, Essai Fl. Terre de Feu, p. 13; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 64 et Pl. Pat. austral., p. 533.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu (N. Alboff, 1896).

### ACHILLEA L.

**Achillea millefolium** L., Sp. pl., ed. I (1757), p. 899 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 103.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'ile Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1897).

Obs. — Probablement introduite; cette espèce est cultivée comme plante d'ornement dans les jardins.

### ABROTANELLA Cass.

**Abrotanella emarginata** Cass., Dict. sc. nat., 36 (1825), p. 27 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 247; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 31 ; DC., Prod. Regn. veget., VI, p. 141 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 104 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 465 ; Hook., Fl. ant., I, p. 24, et II, p. 308.

*Oligosporus emarginatus* Cass. in Ann. sc. nat., sér. 1, V (1825), p. 104, tab. 3, fig. 4; Gaud., Fl. Iles Malouines, p. 104 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 611.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).
Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897); Brecknock Pass, Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker).
Terre des États : Entre Port-Cook et Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

**Abrotanella linearifolia** A. Gray in Proceed. Amer. Acad., V (1861), p. 137 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 345.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Puerto-Bueno (Savatier, février 1877).
Terre de Feu : Orange Harbour (Capt. Wilkes, 1840 ?).

### COTULA L.

**Cotula Hombroni** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 345.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'ile Brunswick, Port-Galant et Port-Famine (Hombron, 1841).

*Adenocaulon Lechleri* Sch.-Bip., Cassin. (1855), p. 113 ; Lechl., Pl. Magell., n. 1245, et in Regenb., Flora (1855), p. 113.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Port-Famine (Marivault, 1850) ; Punta-Arenas (Dusén, 1897).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa, vallée de l'Olivaïa (N. Alboff, 1896 ; Dusén) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Terre des États : Port-Roca (Spegazzini, 1882).
Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

## **MADIA** Mol.

**Madia sativa** Molina, Hist. Chil. ed. Gall. (1789), p. 336; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 343 ; DC., Prod. Regn. veget., V, p. 691 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 268 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 103 ; Hook., Fl. ant., II, p. 308 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 533.

*Madia viscosa* Cav., Icon. pl., III (1794), p. 50, tab. 298 ; Hook. et Arn., Comp. Bot. Mag., III, p. 51 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 64.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick (Hariot, mai 1883), Punta-Arenas et Gregory Bay (Spegazzini, 1882 ; Dusén, 1897) ; Cap Negro (Darwin).
Terre de Feu : Porvenir ; Rio San-Martin (Dusén, 1897) ; Onniuaïa, Iandagaïa (Spegazzini, 1882).

**Cotula peduncularis** (DC.) Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 345.

*Leptinella peduncularis* DC., Prod. Regn. veget., VI (1837), p. 141.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Puerto-Bueno (Savatier, 15 février 1877).

**Cotula scariosa** (Cass.) Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 344; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 104 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 64.

*Leptinella scariosa* Cass., Nov. gen. Leptinella (1822), p. 127 ; Hariot in Bull. Soc. bot. France, XXXI, p. 163 ; DC., Prod. Regn. veget., VI, p. 141 ; Hook. et Arn., Fl. South Amer., p. 325 ; Hook., Fl. ant., I, p. 28, et II, p. 308.

*Leptinella acaenoides* Hook. et Arn. in Journ. of Bot., III (1841), p. 325 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 249 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 31.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'ile Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1897).
Terre de Feu (Hariot) ; Porvenir ; Gente Grande ; Rio Grande ; Rio Azopardo, Ushuaïa (Dusén, 1897) ; Ushuaïa et Harberton Harbour (N. Alboff, 1896) ; du Détroit de Magellan au Cap Horn (Banks et

Solander, etc.); Brecknock Pass, Onniuaïa, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation (Dusén, 1897).
Terre des États : Port-Roca, Port-Cook, Port-St-John (Spegazzini, 1882).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).

### MATRICARIA L.

**Matricaria inodora** L., Fl. Suec., II (1755), p. 765 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 103.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Paramo (Dusén, 1897).

— — var. **borealis** Hartm. ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 103.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1897).

Obs. — Ces deux plantes sont indiscutablement introduites dans la région.

### CHRYSANTHEMUM L.

**Chrysanthemum Leucanthemum** L., Sp. pl. (1753), p. 888 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 103.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1897).

Obs. — Introduite. La plante a été observée par M. Dusén en compagnie de : *Malva vicaensis, Rumex acetosella, Urtica urens* et *dioica*.

### ARTEMISIA L.

**Artemisia magellanica** Sch.-Bip. in Flora (1855), p. 116 ; Phil., Pl. Nuev. Chil. (1895), p. 28 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 104.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (Lechler ?).
Terre de Feu : Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande (Dusén, 1897).

### CULCITIUM Homb., Bonpl. et Kunth.

**Culcitium magellanicum** (Hook. et Arn.) Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud, Phan. (1853), tab. 11, fig. 10; Gay, Fl. Chil., IV, p. 131; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 28; Hook., Fl. ant., II, p. 311; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 43, tab. 11, fig. X ; Dusén in

O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 105; Hook., Fl. ant., II, p. 311 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 64.

*Senecio magellanicus* Hook. et Arn. in Journ. of Bot., III (1841), p. 343 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 347.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Havre Pecket, Baie Boucault (Homb. et Jacq.) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1897) ; Port-Famine (King) ; Cap Negro (Darwin) ; Punta-Anegada, Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).

Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (Dr Hahn, janvier 1883 ; N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Gente Grande ; Paramo, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Gente Grande, Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus (Spegazzini, 1882).

Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

## MELALEMA Hook. f.

**Melalema humifusa** (Banks et Sol.) Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 311 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 218 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 30.

*Baccharis humifusa* Banks et Sol. ex Hook., loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander, Darwin).

Terre des États : Blossom Bay (Spegazzini, 1882).

## SENECIO L.

**Senecio acanthifolius** Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud. Bot. Phan. (1853), tab. 115; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 346 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 30 ; Hook. f., Fl. ant., II, p. 318 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 198 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 46, tab. 11, fig. S ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 109 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 65.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Baie Bougainville, Baie Française, Port-Galant, Havre Pecket, Port-Famine (Homb. et Jacq.) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1877 ; Dusén, 1897) ; Port-Famine (King, Marivault) ; Voces Bay (Spegazzini, 1882).

Ile Britton (Dr Hahn, juillet 1883).

Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).

Ile Picton (Dr Hahn, novembre 1882).

Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896 ; Dusén, 1897) ; Porvenir, Gente Grande, entre Gente Grande et Springhill, environs du Rio Alfa ; Rio Cullen, Rio San-Martin, Barancos de Carmen Sylva, Rio Grande ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Côte Sud (Darwin) ; Brecknock Pass, Iandagaïa, Onniuaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker).
Ile Clarence : Havre Hope (É. Racovitza).
Terre des États : Port-Roca, Port-St-John.
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).

**Senecio alloeophyllus** O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 105.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : près du Lac Tognano (O. Nordenskjöld, 1897).

**Senecio Andersoni** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 312; Gay, Fl. Chil., IV, p. 134; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 28; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 51, tab. 10, fig. R; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 106; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 64.

*Senecio littoralis* Hombr., Voy. Pôle Sud (1853), tab. 10, fig. R.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Terres Magellaniques (Homb. et Jacq.); Port-Famine (King).
Terre de Feu : Olivaïa (N. Alboff, 1896) ; environs d'Ushuaïa (f. *lanata* et *monocephala*) (N. Alboff, 1896); Rio Grande, Rio San-Martin (Dusén, 1897) ; Ushuaïa, Uallalanukh (Spegazzini, 1882).

**Senecio Arnottii** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 314.

*Senecio limbardoides* Hook. et Arn. in Bot. Journ., III (1841), p. 347.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

**Senecio auriculatus** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 30, pl. V.

DISTR. GÉOGR. — Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

**Senecio candidans** (Vahl) DC., Prod. Regn. veget., IV (1837), p. 417; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 347; Gay, Fl. Chil., IV, p. 133; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 28; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 47, tab. 30, fig. A; Hook., Fl. ant., II, p. 312, tab. 109; Wedd., Chlor. And., I, p. 117; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 105; Speg., Pl. Pat. austral., p. 334.

*Cacalia candidans* Vahl, Symb. Bot., III (1794), p. 91, tab. 71 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 610 (err. cal. *candicans*) ; Gaud. in Ann. sc. nat., V, p. 103.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.) ; Baie Ste-Marie (Hariot, mai 1883) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas ; Punta-Delgado (Dusén, 1897) ; Punta-Arenas, Voces Bay, Gregory Bay, etc. (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : San-Sebastian (N. Alboff, 1896) ; Gente Grande, Rio del Oro ; Paramo ; Rio Condor ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; répandu (sec. Hooker) ; Gente Grande, Ushuaïa, Uallamatu, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Roca (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).

**Senecio cuneatus** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 318.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).

**Senecio Danyausii** Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud. Bot. Phan. (1853), tab. 13 B ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 347 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 135 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 28 ; Hook. f., Fl. ant., II, p. 313 ; Dec., Voy. Pôle Sud, tab. 13, fig. B ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 106 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 64.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Pecket (Homb. et Jacq.) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier, février 1879 ; Dusén, 1897) ; Punta-Delgado, Rio Gallegos (Dusén, 1897).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Paramo, Rio San-Martin, Rio Grande ; Rio Azopardo ; Rio Condor (Dusén, 1897) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).

— — var. **lobatifolia** Homb. et Jacq. (1853), loc. cit. ; O. Hoffm., loc. cit., p. 107.
*Senecio Danyausii* var. β Hook., Fl. ant., loc. cit.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Pecket (Homb. et Jacq.) ; Port-Gregory (King).
Terre de Feu : Rio Grande, Rio San-Martin (Dusén, 1897).

**Senecio Darwinii** Hook. et Arn., Bot. Journ., III (1841), p. 332 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 347 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 193 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 111 ; Hook., Fl. ant., II, p. 317 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 65.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier ; Dusén, 1897).
Détroit de Magellan (King).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hahn ; Dr Hyades, décembre 1882).
Terre de Feu : Côte Sud (Darwin) ; Baie Bon-Succès (Banks et Sol.) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker).

**Senecio dumosus** Phil., Pl. Nuev. Chil. (1895), p. 24.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Côte orientale (Philippi).

**Senecio Eightsii** Hook. et Arn. in Bot. Journ., III (1841), p. 333 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 347 ; Hook., Fl. ant., II, p. 317 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 65.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Côte Sud (Darwin).
Terre des États (Eight et Webster ; Dr Hahn, novembre 1882); Port-Vancouver (Spegazzini, 1882).

**Senecio exilis** Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud (1853), tab. 13, fig. C ; Hook., Fl. ant., II, p. 313 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 143 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 107.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Pecket (Homb. et Jacq.).
Terre de Feu : Rio Grande (Dusén, 1897).

**Senecio falklandicus** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 316, tab. 110; Gay, Fl. Chil., IV, p. 165 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 110.

*Senecio litoralis* Homb. et Jacq. var. *lanatus* Gaud., Fl. Malouines (1826), p. 104.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896).

— — var. **pinnatifidus** O. Hoffm. ex Dusén, loc. cit. (1900), p. 110.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896).

**Senecio floccidus** Homb. et Jacq. ex Dec. in Voy. Pôle Sud, Phan. (1853), tab. 12*e*; Hook., Fl. ant., II, p. 313.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.).

**Senecio fueginus** Phil., Pl. Nuev. Chil. (1895), p. 26.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Côte orientale (Philippi, 1879).

**Senecio Hyadesii** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 848.

DISTR. GÉOGR. — Ile Picton (Dr Hahn, août 1883).

**Senecio Kingii** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 314 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 151 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 107 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 65.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas, Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896) ; Port-Famine (King).
Terre de Feu : Porvenir, Gente Grande ; Paramo, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Onniuaïa, Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

**Senecio Laseguei** Homb. et Jacq. ex Dec., Voy. Pôle Sud. Phan. (1853), p. 48, tab. 13 D.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Pecket (Homb. et Jacq.) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).

**Senecio leucomallus** A. Gray, Charact. Comp. (1862), p. 141 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 107.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Paramo (Dusén, 1897).

**Senecio longipes** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 314 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 346 ; tab. nostr. VII.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).
Terre de Feu : Ushuaïa (Dr Hahn, janvier 1883) ; Lapataïa (É. Racovitza, 1897).

**Senecio micropifolius** DC., Prod. Regn. veget., VI (1837), p. 413 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 348 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 28 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 28 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 65.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Spegazzini, 1882 ; Savatier, février 1897) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Gente Grande, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (Dr Hahn, juillet 1883).
Ile Picton (Dr Hahn, novembre 1882).

**Senecio miser** Hook., Fl. ant., II (1847), p. 314 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 143 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 534.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Gregory (King; Spegazzini, 1882) ; Rio Santa Cruz (Spegazzini, 1882) ; Golfe San Torge (C. Ameghino, 1896).

— — f. **major** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 28.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Senecio Nordenskjöldii** O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 107, tab. 15, fig. 3.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).
Terre de Feu : Rio Grande (Dusén, 1897).

— — var. **simplicior** O. Hoffm., loc. cit. (1900), p. 108.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio San-Martin (Dusén, 1897).

**Senecio paradoxus** N. Alboff, Essai Fl. Terre de Feu (1902), p. ix.

*Senecio Kurtzii* N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 29, pl. IV et VI, fig. 2.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Senecio patagonicus** Hook. et Arn. in Journ. Bot., III (1841), p. 344 ; Hook., Fl. ant., II, p. 312 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 536.

*Senecio Hookeri* Homb. et Jacq. ex Dec., Voy. Pôle Sud. Phan. (1853), p. 49, tab. 13 A.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882) ; Gregory Bay, etc. (Spegazzini, 1882).
Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.).
Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

**Senecio Philippii** Nob.

*Senecio magellanicus* Phil., Pl. Nuev. Chil. (1895), p. 24.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Côte orientale (Philippi, 1879).

**Senecio sericeo-nitens** (Phil.) Speg., Pl. Pat. Austr. (1897), p. 537 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 110.

*Senecio patagonicus* Phil., Plant. Chil. in Linnaea, XXXIII (1864-1865), p. 159.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos, Santa Cruz, etc. (Spegazzini, 1882) ; Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

**Senecio Smithii** DC., Prod. Regn. veget., VI (1837), p. 412 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 346 ; Gay, Fl. Chil., IV, p. 198 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 29 ; Hook., Fl. ant., II, p. 316 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 47, tab. 12, fig. A ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 110 ; Speg., Pl. Pat. austr., p. 537.

*Brachypappus Smithii* Sch.-Bip., Cassin. (1855), p. 120.
*Senecio verbascifolius* Homb. et Jacq. ex Dec., Voy. Pôle Sud. Phan. (1853), tab. 12 Δ.
*Cineraria gigantea* Smith, Exot. Bot., II, p. 11, tab. 65.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Otway (Savatier, janvier 1879) ; Port-Famine (King) ; Cap Negro (Darwin) ; Punta-Arenas (É. Racovitza, 1897).
Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Brecknock Pass, Iandagaïa, Ushuaïa, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Dr Hahn, décembre 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile Clarence : Hope Harbour (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Terre des États : Port-Roca, Port-Cook, Port-St-John, New Year Rock (Spegazzini, 1882).

Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).
Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Picton : Banner Cove (Spegazzini, 1882).

**Senecio subpanduratus** O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 108.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Cabo Domingo (Dusén, 1897).

**Senecio trifurcatus** (Forst.) Less., Syn. Comp. (1830), p. 392 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 346 ; DC., Prod. Regn. veget., VI, p. 435 ; Hook. et Arn., Fl. South Amer., p. 341 ; Hook. f., Fl. ant., II, tab. 108; Gay, Fl. Chil., IV, p. 208 ; Wedd., Chlor. And., I, p. 132 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., p. 111 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 65.

*Tussilago trifurcata* Forst., Fasc. Plant. (1789), p. 38.
*Cineraria trifurcata* Spreng., Syst. veg., III (1826), p. 551.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (sec. Hooker).
Ile Londonderry : Baie du Torrent (É. Racovitza, 1897).
Terre des États : Port-Roca (Spegazzini, 1882).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882 et avril 1883).
Ile l'Hermite (Dr Hahn, décembre 1882).
Ile Horn (Banks et Solander ; Hariot).
Terre de Désolation (Savatier, février 1877 ; Dusén, 1897).
Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897); abondant (Banks et Solander, etc.) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza, 1897).

**Senecio vaginaefolius** Sch.-Bip. in Flora (1855), p. 117 ; Phil., Pl. Nuev. Chil. (1895), p. 7.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Phil.).

**Senecio vulgaris** L., Sp. pl. (1753), p. 867 ; Engl. Bot., tab. 747 ; Hook. f., Fl. ant., II, p. 313 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 28 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 64.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1897 ; É. Racovitza, 1897).
Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882 ; N. Alboff, 1896; Dusén, 1897).

Obs. — Espèce probablement introduite.

**Senecio Websteri** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 317 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 65.

DISTR. GÉOGR. — Terre des États (Webster) ; Port-Vancouver (Spegazzini, 1882).

### ERIACHAENIUM Sch.-Bip.

**Eriachaenium magellanicum** Sch.-Bip. in Flora (1855), p. 120 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 111, tab. V, fig. 1-6.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Oazy Harbour (Lechler).
Terre de Feu : Gente Grande ; Rio Grande, San-Sebastian (Dusén, 1897).

### MACRACHAENIUM Hook. f.

**Macrachaenium foliosum** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 23, tab. III et VI, fig. 1.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Ushuaïa et Olivaïa (N. Alboff, 1896).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

**Macrachaenium gracile** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 321 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 404 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 112.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1897) ; Port-Famine (King).
Terre de Feu : Harberton et Baie du Grand Glacier (É. Racovitza, 1897).

### LEUCERIA Lag.

**Leuceria fuegina** Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 98 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 118.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896).
Terre de Feu : Porvenir (Dusén, 1897) ; Côte orientale (P. Ortega, 1879).

**Leuceria candidissima** Gill. et Don. in Phil. Mag. (1832), p. 389 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 391 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 66.

DISTR. GÉOGR. — Ile Navarin : Aicina (Spegazzini, 1882).

**Leuceria gracilis** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 23.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Olivaïa (N. Alboff, 1896).

**Leuceria Hahnii** Franch., Mission scient. Cap Horn (1889), p. 349, pl. 3 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 22.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Lapataïa (Dr Hahn, janvier 1883) ; environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Leuceria Hoffmanni** Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 116, c. xylogr.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Paliki (O. Nordenskjöld, 1896).

**Leuceria lanata** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 22.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Leuceria lanigera** O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 115, c. xylogr.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Paliki (O. Nordenskjöld, 1896).

**Leuceria patagonica** Speg., Pl. Pat. Austr. (1897), p. 538 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 118.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Lago Argentino (Tonini del Furia, 1884).
Terre de Feu : Rio Cullen (Br. Ansorge).

**Leuceria purpurea** (Vahl) O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 118.

*Perdicium purpureum* Vahl in Skrivt. Nat. Selsk., I, 2 (1791), tab. 3, p. 9.
*Chabraea purpurea* DC. in Ann. Mus., XIX (1812), p. 65, tab. 5, Mém. Labiatefl., p. 13, tab. 3, et Prod. Regn. veget., VI, 1, p. 59 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 390 ; Hook., Fl. ant., II, p. 321 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 43.
*Lasiorrhiza purpurea* Less. in Linnaea, V (1830), p. 11 ; Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud, tab. 4 H.
*Leuceria purpurea* Hook. et Arn., Contrib. Fl. South Amer., II (1841), p. 43.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1897).
Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.).
Terre de Feu : Porvenir ; Paramo, Rio San-Martin et Rio Grande (Dusén, 1897) ; Côte Est de la Terre de Feu (Darwin) ; Ushuaïa (Spegazzini, 1882).

## NASSAUVIA Juss.

**Nassauvia abbreviatum** (Hook. et Arn.) Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 112.

*Panargyrum abbreviatum* Hook. et Arn., Contrib. Fl. South Amer., II (1847), p. 43 ; Hook. f., Fl. ant., II, pp. 42 et 320 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 369 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 42, tab. 17, fig. D.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Gregory (King) ; Gente Grande et Pecket (Homb. et Jacq.).
Terre de Feu : Rio del Oro (Dusén, 1897).

**Nassauvia bryoides** O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 114, tab. VI, fig. 8-10.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

**Nassauvia Darwinii** (Hook. et Arn.) O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 112 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 544.

*Panargyrum Darwinii* Hook. et Arn., Contrib. Fl. South Amer., II (1841), p. 43 ; Hook. f., Fl. ant., II, p. 320 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 368 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 66.

*Panargyrum Lagascae ?* DC., Prod. Regn. veget., VII (1838), p. 54.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Gregory (King) ; Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Rio Cullen, Paramo, Rio San-Martin, San-Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande, Cabo Peñas (Dusén, 1897) ; Gente Grande (Spegazzini, 1882).

Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Nassauvia Gaudichaudii** Cass. ex Gaud. in Ann. sc. nat., VI (1825), p. 103 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 609 ; DC., Prod. Regn. veget., VII, p. 50 ; Hook., Fl. ant. II, p. 319.

*Mastigophorus Gaudichaudii* Cass., Dict. sc. nat., XXXIV (1825), p. 223 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 470 ; Homb. et Jacq. in Voy. Pôle Sud, Phan., tab. 16, fig. G ; Dec., loc. cit., p. 53.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (Homb. et Jacq.).

**Nassauvia heterophylla** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 21, tab. II.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Nassauvia laxa** (Phil.) Nob.

*Panargyrum laxum* Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 97.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (H. Ibar, 1879).

**Nassauvia modesta** O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 114, tab. IV, fig. 7-9.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Guillermo (O. Nordenskjöld, 1896).

**Nassauvia Nordenskjöldii** O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 113, tab. IV, fig. 1 et 14.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

Terre de Feu : Entre Rio Grande et le lac Tagnano (O. Nordenskjöld, 1896).

**Nassauvia pumila** Endl. et Poepp., Nov. gen. et sp., I (1835), p. 13, tab. 21 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 347 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 20.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Nassauvia pygmaea** (Cass.) Hook., Fl. ant., II (1847), p. 319.

*Triachne pygmaea* Cass., Bull. Phil. (1818), p. 48, et Dict. sc. nat., XXXIV, p. 221; DC., Prod. Regn. veget., VII, p. 50; Gay, Fl. Chil., III, p. 351.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King).
Détroit de Magellan (Commerson).
Terre de Feu : Côte Sud (Darwin); Baie Bon-Succès (Banks et Solander).
Terre des États : Blossom Bay (Spegazzini, 1882).

**Nassauvia revoluta** D. Don in Phil. Mag., XI (1832), p. 390; Hook. et Arn., Contrib. Fl. South Amer., I, p. 37; DC., Prod. Regn. veget., VII, p. 49; Gay, Fl. Chil., III, p. 345; Wedd., Chlor. And., I, p. 46, tab. II, fig. A; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 112.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Cerro Toro (O. Nordenskjöld, 1896).

**Nassauvia struthionum** (Phil.) Nob.

*Strongyloma struthionum* Phil., Plant. Nuev. Chil. corr., III in Ann. Univ. Chile, LXXXVII (1894), p. 88; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 66.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Gente Grande (Spegazzini, 1882).

**Nassauvia suaveolens** Willd., Sp. pl., III (1800), p. 2396; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 349; Lam., Illustr. Gen., tab. 721; Gay, Fl. Chil., III, p. 341; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 113; Brongn. in Duperr., Voy. Bot. Phan., tab. 56, fig. B.; DC., Prod. Regn. veget., VII, p. 49; Hook., Fl. ant., II, p. 319.

*Nassauvia Commersonii* Cass., Dict. sc. nat., XXXVIII (1826), p. 457.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Détroit de Magellan (Commerson); Port-Famine (King).
Terre de Feu : Rio Azopardo (O. Nordenskjöld); Baie du Grand Glacier (É. Racovitza).
Ile Hoste : Baie Orange (Dr Hahn, décembre 1882; Dr Hyades, mars 1883).

**Nassauvia subspinosa** (Phil.) Nob.

*Panargyrum subspinosum* Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 98.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu (Pablo Ortego, 1879).

## PEREZIA Lag.

**Perezia lactucoides** (Vahl) Less., Synanth. Berl. (1830), p. 22; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 119.

*Homoianthus Magellanicus* DC., Prod. Regn. veget., VII (1838), p. 65 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 44, tab. 10, fig. S ; Hook., Fl. ant., II, p. 322; Gay, Fl. Chil., III, p. 423; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 24.

*Clarionea glaberrima* Cass., Opusc. Phyt. (1826), p. 166.

*Aster magellanicus* Lam., Illustr. Gen., tab. 681, fig. 3.

*Perdicium lactucoides* Vahl in Skrivt. Nat. Selsk., I, II (1791), p. 11, tab. 5.

*Clarionea lactucoides* Don in Trans. Linn. Soc., XVI (1833), p. 206.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Cap Negro (Darwin).
Détroit de Magellan (Commerson).
Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa, Olivaïa (N. Alboff, 1896) ; Rio Grande ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander).

**Perezia Lechleri** (Sch.-Bip.) Nob.

*Clarionea Lechleri* Sch.-Bip. in Flora (1855), p. 122 ; Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 302.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (Lechler).

**Perezia magellanica** (L. f.) Lag., Amoen., I (1811), p. 31 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 349 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 119; tab. nostr. XV, fig. 9-21.

*Perdicium magellanicum* L. f., Suppl. pl. (1781), p. 376 ; Vahl, Perd. et Rohr. in Skrivt. Nat. Selsk., I (1791), p. 10, tab. 4 ; Speg., Pl. per Fueg coll., p. 66.

*Clarionea magellanica* DC., Obs. Compos. (1892), p. 65, tab. 12, fig. 2 ; DC., Prod. Regn. veget., VII, 1, p. 61 ; Hook., Fl. ant., II, p. 321, tab. III ; Gay, Fl. Chil., III, p. 406 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 21 ; Dec., Voy. Pôle Sud, p. 45.

*Clarionella magellanica* Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud (1853), p. 45, tab. 10, fig. T.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Famine (King) ; Havre Pecket (Homb. et Jacq.).
Ile Hosté : Baie Orange (Dr Hyades, décembre 1882) ; Agaïa (Spegazzini, 1882).
Ile l'Hermite (Hooker).
Ile Horn (Hooker ; Hariot, 1883).
Terre de Feu (Hariot, 1883) ; Rio Azopardo (Dusén, 1897) ; environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Baie du Grand Glacier (É. Racovitza) ; Iandagaïa, Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Terre de Désolation (Dusén, 1896).
Ile Clarence : Havre Hope (É. Racovitza).
Ile Londonderry : Baie du Torrent (É. Racovitza).
Terre des États (Eights et Webster ; Dr Hahn, 1882) ; Port-Roca, Port-Cook, Port-St-John, Sarmiento Fjord, Brecknock Pass (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).
Ile Burnt (Spegazzini, 1882).
Ile Smoke (Spegazzini, 1882).

Ile Chair (Spegazzini, 1882).
Ile Melville (Spegazzini, 1882).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Perezia pilifera** (Don) Hook. et Arn., Contr. Fl. South Amer., I (1841), p. 34 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 119 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 66.

*Clarionea pilifera* Don, Catal. Compos. (1832), p. 388 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 406 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 22; DC., Prod. Regn. veget., VII, 1, p. 61 ; Wedd., Chlor. And., I, p. 37.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (Spegazzini, 1882 ; N. Alboff, 1896); Porvenir ; Rio Grande (Dusén, 1897).

**Perezia recurvata** (Vahl) Lag., Amer. Nat. (1811), p. 31 ; Lessing in Linnaea, V, p. 21 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 348 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 120 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 541.

*Homoianthus echinulatus* Cass., Dict. sc. nat., vol. 38 (1825), p. 458; Gay, Fl. Chil., III, p. 421 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 24 ; DC., Prod. Regn. veget., VII, 1, p. 65 ; Hook., Icon. pl., tab. 491 ; Hook., Fl. ant., II, p. 322; Speg., Pl. per Fueg. coll. p. 66.

*Perdicium recurvatum* Vahl, Perdic. et Rohr. in Skrivt. Nat. Selsk., I (1791), p. 13, tab. 7 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 611; Gaud. in Ann. sc. nat., VI, p. 103 et in Freyc., Voy. Bot., p. 135.

*Clarionea recurvata* Don, Descr. Nov. gen. Comp. in Trans. Linn. Soc., XVI (1832), p. 206.

*Hornanthus echinulata* Homb. et Jacq., Voy. Pôle Sud (1853), tab. 10, fig. S, et Dec., loc. cit., p. 44.

*Perezia Doniana* Less., Syn. (1830), p. 412.

*Chaetanthera recurvata* Spreng., Syst. Veg., III (1826), p. 503.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896); Port-Famine et Port-Gregory (King); Punta-Anegada et Punta-Arenas, Gregory Bay, etc. (Spegazzini, 1882).
Détroit de Magellan (Commerson).
Terre de Feu : Ushuaïa (Dr Hahn, janvier 1883 ; N. Alboff, 1896) ; San Sebastian (N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Rio del Oro, environs de Springhill ; Paramo, Rio San Martin, Cabo San Sebastian, Cabo Domingo, Rio Grande, Cabo Peñas ; Rio Condor (Dusén, 1897) ; Gente Grande (Spegazzini, 1882).
Ile Navarin (N. Alboff, 1896).
Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

**Perezia sessiliflora** Speg., Pl. Pat. austral. (1897), p. 452 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 120 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 542.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Santa Cruz (Spegazzini, 1882) ; Rio Descado et Golfe San Jorge (C. Ameghino); Rio Gallegos (O. Nordenskjöld, 1896).

## HYPOCHOERIS L.

**Hypochoeris arenaria** Gaud., Fl. Iles Malouines in Ann. sc. nat., V (1825), p. 609, et Voy. Bot., p. 461 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 445 ; d'Urv., Fl. Malouines, p. 609 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 121.

*Achyrophorus arenarius* DC., Prod. Regn. veget., VII, 1 (1838), p. 95 ; Hook., Fl. ant., II, p. 323, tab. 112 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 445.

*Leontodon arenarium* N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 24.

*Seriola apargioides* Less., Syn. Comp. (1830), p. 131.

*Achyrophorus Lessingii* Sch.-Bip. in Lechl., Berb. Amer. Austr. (1857), p. 98.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Bognales (O. Nordenskjöld, 1896) ; Port-Gregory (King).

Terre de Feu : Environs d'Ushuaïa (N. Alboff, 1896).

**Hypochoeris coronopifolius** (Sch.-Bip.) Franch., Mission scient. Cap Horn (1849), p. 350 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 442.

*Achyrophorus coronopifolius* Sch.-Bip. in Flora, XXXVIII (1855), p. 123.

*Leontodon coronopifolius* Comm. mss. ex. Franch., loc. cit. ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 24.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada, Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).

Terre de Feu : Lapataïa (Dr Hahn, janvier 1883) ; Ushuaïa (Dr Hyades, novembre 1882) ; Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Savatier ; N. Alboff, 1896) ; Harberton (É. Racovitza) ; Gente Grande, Ushuaïa, Shammakus, Amakouaïa (Spegazzini, 1882).

Ile Élisabeth (Spegazzini, 1882).

Ile Melville (Spegazzini, 1882).

Ile Basket (Spegazzini, 1882).

Ile Burnt (Spegazzini, 1882).

Ile Hoste : Agaïa (Spegazzini, 1882).

Obs. — N. Alboff décrit deux formes : f. *glabriuscula* et *pumila*.

**Hypochoeris palustris** (Phil.) Nob.

*Achyrophorus palustris* Phil. in Anal. Univ. Chil., II (1865), p. 317 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 121.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Springhill (Dusén, 1897).

**Hypochoeris tenerifolius** (Remy) O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 121.

*Achyrophorus tenerifolius* Remy in Gay, Fl. Chil., III (1847), p. 446.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Rio Azopardo (Dusén, 1897).

**Hypochoeris tenuifolia** (DC.) Griseb. ex Speg., Pl. per Fueg. coll. (1896), p. 67.

*Achyrophorus tenuifolius* DC., Prod. Regn. veget., VII (1838), p. 94 ; Hook., Fl. ant., II, p. 323.

*Seriola tenuifolia* Hook. et Arn. in Comp. Bot. Mag., I (1835), p. 31.

*Seriola incana* Hook. et Arn., loc. cit., II (1836), p. 42.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Port-Gregory (King) ; Punta-Anegada, Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).

Ile Élisabeth (Darwin).

Terre de Feu : Ushuaïa, Iandagaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus (Spegazzini, 1882).

## TARAXACUM Hall.

**Taraxacum officinale** Weber, Prim. Fl. Holsat. (1780), p. 56 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 121.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Dusén, 1896 ; Racovitza, 1897).

Obs. — Cette plante a été collectée dans un jardin et paraît avoir été introduite.

**Taraxacum lævigatum** DC., Cat. Hort. Monsp. (1813), p. 149, et Prod. Regn. veget., VII, 1, p. 145 ; Franch., Mission scient. Cap Horn, p. 350 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 454 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 25 ; O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 121 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 604 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 134 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 67 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 546.

*Taraxacum dens-leonis* Desf., var. *laevigatum* Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 323, tab. 112.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas, Gregory Bay, etc. (Dr Hahn, novembre 1882 ; Spegazzini, 1882 ; Dusén, 1896).

Terre de Feu : Ushuaïa (N. Alboff, 1896) ; Porvenir, Springhill ; Paramo, Rio San Martin, Rio Grande (Dusén, 1897) ; Baie Bon-Succès (Banks et Solander) ; Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus (Spegazzini, 1882).

## HIERACIUM L.

**Hieracium antarcticum** d'Urv., Fl. Malouines in Mém. Soc. Linn. Paris, IV (1826), p. 608 ; Hook. f., Fl. ant., II, p. 324 ; Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III, p. 122 ; Gaud. in Freyc., Voy. Bot., p. 134.

DISTR. GÉOGR. — Terre de Feu : Entre Rio Grande et le lac Tagnano (O. Nordenskjöld, 1896).

**Hieracium chilense** Less. in Linnaea, VI (1831), p. 100 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 461 ; N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II, p. 25.

DISTR. GÉOGR. — Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

**Hieracium magellanicum** Sch.-Bip. in Flora (1855), p. 122 ; Phil., Pl. Nuev. Chil. (1894), p. 329.

DISTR. GÉOGR. — Détroit de Magellan (W. Lechler).

**Hieracium patagonicum** Hook. f., Fl. ant., II (1847), p. 324 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 66 et Pl. Pat. austral., p. 545.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Rio Santa Cruz (Spegazzini, 1882) ; Golfe San Jorge (C. Ameghino, 1896).
Terre de Feu : Ushuaïa (Spegazzini, 1882).
Ile Basket (Spegazzini, 1882).

**Hieracium Philippii** N. Alboff, Contrib. Fl. Terre de Feu, II (1896), p. 25.

DISTR. GÉOGR. — Ile Navarin (N. Alboff, 1896).

## TROXIMON Nutt.

**Troximon pterocarpum** (Fisch. et Mey.) O. Hoffm. ex Dusén in O. Nordensk., Svenska Exped. till Magell., III (1900), p. 122.

*Macrorhynchus pterocarpus* Fisch. et Mey., Ind. sem. Hort. Petrop. (1835), p. 41 ; DC., Prod. Regn. veget., VII, 1, p. 151 ; Mém. Acad. Turin, v. 37, tab. 34 ; Gay, Fl. Chil., III, p. 455 ; Speg., Pl. Pat. austral., p. 546.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas, Cabo Negro, Gregory Bay, Rio Gallegos, Rio Santa Cruz (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Paramo (Dusén, 1897).

**Troximon pumilum** (Gaud.) Nob.

*Macrorhynchus pumilus* DC., Prod. Regn. veget., VII (1838), p. 152 ; Hook., Fl. ant., II, p. 324.
*Taraxacum pumilum* Gaud. in Ann. sc. nat., V (1825), p. 103, et in Freyc., Voy. Bot., p. 461 ; d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 609.
*Macrorhynchus coronopifolius* Hook. f., Fl. ant., II (1847), pl. CXII.
*Taraxacum coronopifolium* Gaud. in Ann. sc. nat., V (1825), p. 103, et in Freyc., Voy. Bot., p. 461.
*Macrorhynchus chilensis* Hook. et Arn., Comp. Bot. Mag., II (1836), p. 42.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Presqu'île Brunswick, Punta-Arenas (Hariot).
Terre de Feu : Canal du Beagle (Dr Hyades, novembre 1882).

**Troximon glaucum** Nutt. ex Fraser, Cat. (1813), n. 84, n. nudum ; Pursh, Fl. Amer., II, p. 505 ; Speg., Pl. per Fueg. coll., p. 67.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Anegada, Punta-Arenas (Spegazzini, 1882).
Terre de Feu : Iandagaïa, Ushuaïa, Uallamatu, Uallalanukh, Shammakus (Spegazzini, 1882).

**Troximon Poeppigii** (DC.) Nob.

*Macrorhynchus Poeppigii* DC., Prod. Regn. veget., VII (1838), p. 152.
*Erepis Poeppigii* Sch.-Bip. in Flora, XXVIII (1855), p. 122.
*Crepis Lechleri* Sch.-Bip. in Berl. Am. Austr., p. 54.

DISTR. GÉOGR. — Amér. cont. subant. : Punta-Arenas (É. Racovitza, 1897), Sandy Pont (Lechler).

# III

# TABLEAUX STATISTIQUES

DE LA

# FLORE AUSTRO-ANTARCTIQUE AMÉRICAINE

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Libocedrus tetragona* Endl. . . . | | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — |
| TAXACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Lepidothamnus Fonki* Phil. . . | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GNETACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Ephedra nana* Dusén. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POTAMOGETONACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Potamogeton juncifolius* Kern. . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *natans* L. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pusillus* L. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Ruppia maritima* L. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUNCAGINACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Tetroncium magellanicum* W. . | — | | | — | — | | | | | | — | | — | | | — | | | — | — | | | | — | | | |
| *Triglochin maritimum* L. . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *palustre* L. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *striatum* R. et P. . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRAMINACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Anthoxanthum odoratum* L. . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Hierochloe magellanicum* Hook. | | | | | — | | | | | | — | — | | | | — | | — | | | | | | | — | | |
| *redolens* R. Br. . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| — v. *major* Speg. . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *Agrostis airoides* Franch. . . . | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | |
| *aberrans* Steud. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *brachyanthera* Steud. . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *canina* L. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *tenuifolia* Boiss. . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *cognata* Steud. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *exarata* Trin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *angustifolia* Hack. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *flavidula* Steud. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *fuegiana* Hack. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Agrostis Kufuim* Speg. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* Lam. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| — v. *antarctica* Franch. | | | | — | — | | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | | | | |
| *pyrogea* Speg. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *tenuifolia* Bieb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *fretensis* Hook. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *vulgaris* With. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Stipa chrysophylla* Desv. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *patagonica* Speg. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *variflora* Benth. | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *Phleum alpinum* L. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | | | | |
| *Alopecurus alpinus* Sm. | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | — | | | | | | | | | |
| — v. *aristatus* Hook. f. | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *gracilis* Hook. f. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *fulvus* Sm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — f. *violacea* Hack. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Deyeuxia erythrostachya* Desv. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *freticola* Speg. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Calamagrostis stricta* Beauv. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *fuegiana* Speg. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *poaeoides* Steud. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Suka* Speg. | | | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | — |
| *Aira aciphylla* Franch. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *pumila* Franch. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *antarctica* Desv. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — f. *breviaristata* Hack. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *elatior* Steud. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *flexuosa* L. | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *Kingii* Hook. | | | | | — | | — | | | — | — | | — | | | | — | — | — | | | | | | — | | |
| *magellanica* Hook. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | |
| *parvula* Hook. | | | | — | | — | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | — | — | | |
| *spicaeformis* Steud. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *superbiens* Steud. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *vestita* Steud. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Avena leptostachys* Hook. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Holcus lanatus* L. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Trisetum antarcticum* Trin. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *cernuum* Trin. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | | | | |
| *Dozei* Franch. | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | — | | | |
| *fraudulentum* Steud. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *subspicatum* Pal. Beauv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *variabile* Desv. | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | |
| — v. *virescens* Desv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Catabrosa aquatica* P. Beauv. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Arundo pilosa* d'Urv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Triodia antarctica* Hook. | | | | — | | | | | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
| *Poa annua* L. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grèvy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Poa atropidiformis* Hack. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *bonariensis* Kunth. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *controversa* Steud. | | | | | | | — | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *flabellata* Hook. f. | | | | | | — | | | | — | — | | — | | | | | — | — | — | | | | — | — | — | — |
| *Commersoni* Franch. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *? lanuginosa* Poir. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* Phil. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *nemoralis* L. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *oligeria* Steud. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *patagonica* Phil. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pratensis* L. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *robusta* Steud. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *scaberula* Hook. | — | | | | — | — | | — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *stenantha* Trin. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *yaganica* Speg. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | | | | |
| *Atropis magellanica* Desv. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *parviflora* Hack. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Preslii* Hack. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — subsp. *pusilla* Hack. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Glyceria antarctica* Speg. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *fuegiana* Speg. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *leptostachys* Speg. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Festuca antarctica* Kunth. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *arenaria* Lam. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | | | |
| *Arundo* Hook. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Commersoni* Franch. | | | | — | — | | | | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
| — f. *vivipara* Hack. | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *duriuscula* L. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *erecta* d'Urv. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | | | |
| — v. *cirrosa* Speg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *fuegina* Hook. | | | | | — | — | — | | | | — | | | | | | | — | — | | | | | | — | | |
| *gracillima* Hook. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *brevifolia* Speg. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *patagonica* Speg. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Lechleriana* Steud. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ovina* L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *antarctica* Hack. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *duriuscula* Hack. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *magellanica* Hack. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *platyphylla* Steud. | — | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pogonantha* Franch. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *purpuraceus* Banks et Sol. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | | — | | |
| *pyrogea* Speg. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Shuka* Speg. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *Bromus coloratus* Steud. | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | — | — | | | | | | | | |
| *patagonicus* Hack. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pellitus* Hack. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bromus pictus* Hook. f. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *unioloides* Kunth. | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| — v. *elata* Desv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Agropyrum elymoides* Hack. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *fuegianum* Kurtz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — f. *submutica* Kurtz. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Triticum fuegianum* Speg. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanicum* Desv. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | — | | | |
| — v. *glabrivalva* Speg. | | | | | | | — | | | | — | | — | | | | | | — | — | | | | | | | |
| — v. *pubiflora* Speg. | | | | | — | | — | | | — | — | | — | | | — | | — | — | | | | | | — | | |
| — v. *secunda* Speg. | | | | | — | | | | | — | — | | | | | | | | — | — | | | | | | | |
| — v. *condensata* Speg. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *patagonica* Speg. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Hordeum andicola* Gris. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *chilense* Brongn. | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *comosum* Presl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *flavescens* Desv. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *humilis* Desv. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *jubatum* L. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *pilosulum* Franch. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pubiflorum* Hook. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *secalinum* Schreb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *chilense* Desv. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Lolium perenne* L. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *temulentum* L. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Elymus agropyroides* Presl. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Albovianus* Kurtz | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *antarcticus* Benth. | | | | | — | — | | | | — | — | | | | | | | — | — | | | | | | | | |
| — v. *fulvescens* Kurtz. | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *Lechleri* Steud. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CYPERACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Carpha alpina* R. Br. | — | | | — | | | | | | | — | | | | | | | | | | | — | | — | — | | |
| *antarctica* C. B. Cl. | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Eleocharis albi-bracteata* Nees. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pachycarpa* Desv. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Scirpus cernuus* Vahl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *pygmaea* C. B. Cl. | | | | | — | | — | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | — | | |
| — v. *dura* C. B. Cl. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *riparius* Presl. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Schoenus sodalium* Har. | | | | | | | | | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
| *Oreobolus obtusangulus* Gaud. | — | | | — | | | | | | — | — | | | | | | — | | — | — | | | | — | — | — | — |
| *Carex Andersoni* Boott | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *atropicta* Steud. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Banksii* Boott | | | | | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *caduca* Boott | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | |
| — v. *Ortegae* Kükenth. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | — |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Carex canescens* L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *robusta* Bl. | | | | | — | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *capitata* L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Darwinii* Boott | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *aristata* C. B. Cl. | — | | | — | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *decidua* Boott | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *minor* Kükenth. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *festiva* Dewey | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *filiformis* L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *gracilis* Kurtz | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Gayana* Desv. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *densa* Kükenth. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *inconspicua* Steud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *fuscula* Kükenth. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | | | | |
| *incurva* Light. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Macloviana* d'Urv. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* Lam. | — | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *microglochin* Wahl. | — | | | | — | | | | | | — | | — | | | | | | — | — | | | | — | | | |
| — subsp. *fuegina* Kük. | | | | — | — | | | | | | — | | — | | | | | | | — | | | | — | | | |
| *trichodes* Steud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Uncinia cylindrica* Franch. | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Kingii* Boott | | | | — | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *Lechleriana* Steud. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Macloviana* Gaud. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | — | — | | | | | | | |
| — v. *montana* Kük. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *macrolepis* Dec. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *macrotricha* Franch. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *phleoides* Pers. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — f. *longispica* Franch. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Sinclairii* Boott | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *tenuis* Poepp. | | | | | — | | | | | | — | | — | | | | | | | | | | — | — | | | |
| *triquetra* Kük. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTROLEPIDACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Gaimardia australis* Gaud. | — | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | — | — | — | | | — | — | | — | |
| JUNCACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Rostkovia grandiflora* Hook. | | | | — | — | | | | | — | — | — | — | | | — | | — | — | | | | | | | | |
| — *magellanica* Hook. | | | | — | | | | | | — | — | | | | | — | | — | — | | | | — | — | — | | |
| — f. *pumila* Alboff. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Juncus depauperatus* Phil. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Scheuchzerioides* Gaud. | | | | | — | | — | | | | — | | — | | | | | | — | — | | | — | — | — | | |
| — v. *inconspicuus* Hook. | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *stipulatus* Nees et Mey. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Luzula alopecurus* Desv. | | | | | — | — | | | | | — | | | — | | | | — | — | | | | | | | | |
| *antarctica* Hook. | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | — | | |
| *pumila* Hook. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *racemosa* Desv. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Tristagma australis* Neger. . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *nivalis* Poepp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *angustifolia* Neger. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Astelia pumila* R. Br. . . . . | | | | — | — | | — | | | | — | — | | | | | | | — | — | | | | | | | — |
| *Callixene marginata* Comm. . . | | | | — | — | | — | | | — | — | | | | | — | | — | — | — | — | | | | — | | |
| *Philesia magellanica* Gmel. . . | — | | | — | — | | — | | | | — | | | | | | | | — | — | | | | | | | |
| AMARYLLIDACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Alstroemeria pygmaea* Herb. . . | | | | | | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IRIDACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Sisyrinchium chilense* Hook. . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *filifolium* Gaud. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *graminifolium* Lindl. . . . | — | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *iridifolium* Humb. et B. . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | | | | |
| *junceum* Mey. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *Symphyostemon biflorus* Dusén. | | | | | — | — | | | | — | — | | | | | | | | | — | | | | | — | | |
| *Lyckholmi* Dusén. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Tapeinia magellanica* Juss. . . | | | | | — | | — | | | — | — | | | | | | | | — | — | | | | | | | — |
| ORCHIDACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Chloraea Bougainvil-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *leana* Franch. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Commersonii* Br. . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | — | | | | | | | | | — | |
| *Kingii* (Hook.) . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* Hook. . . | | | | | — | — | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *Codonorchis Lessonii* Lindl. . . . | | | | | — | | | | | | — | — | | | | — | | | | | | | | | | — | |
| FAGACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Nothofagus antarctica* Oerst. . . | | | | — | — | | — | — | | | — | | | | | | | | — | | | | | | | — | — |
| — v. *bicrenata* (DC.) . | | | | | | | — | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | — | |
| — v. *latifolia* Alb. . . | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| — v. *palustris* (Alb.) . | | | | | | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| — v. *subalpina* (Alb.) . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *sublobata* (DC.) . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | |
| *betuloides* Bl. . . . . | | | | — | — | | — | — | | — | — | | — | | | — | — | — | — | — | | | | | | — | — |
| *Montagnei* Reiche. . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *obliqua* Bl. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pumilio* Reiche . . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URTICACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Urtica dioica* L. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* Poir. . . . . | | | | | — | | — | | | | — | | | | | | | — | — | — | | | | | | | |
| *urens* L. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Embothrium coccineum* Forst. . | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | — |
| MYZODENDRACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Myzodendron* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *brachystachyum* DC. . | | | | | — | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *linearifolium* DC. . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. surantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile L'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Myzodendron oblongifolium* DC. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *punctulatum* B. et Sol. | | | | | — | | | | | | — | | — | | | — | | — | — | — | | | | | — | | |
| *quadriflorum* DC. . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| SANTALACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Nanodea muscosa* Gaertn. . . . . | | | | | — | | | | | — | — | | — | | — | — | | | — | — | | | | — | | — | — |
| *Myoschylos oblongum* R. et Pav. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Arjona patagonica* H. et J. . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pusilla* Hook. f. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *tuberosa* Cav. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLYGONACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Koenigia fuegiana* Dusén . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Rumex Acetosella* L. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *crispus* L. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *decumbens* Dusén . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanicus* Gris. . . . | | | | | — | | — | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *maritimus* L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *fueginus* Dus. . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Polygonum aviculare* L. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *chilense* Koch. . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *maritimum* L. . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHENOPODIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Chenopodium antarcticum* Benth. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *Botrys* L. . . . . | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *fuegianum* Speg. . . . | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *rubrum* L. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *vulvaria* L. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Atriplex Reichei* Volk. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Salicornia Doeringi* Lor. et Nied. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Suaeda fruticosa* Forsk. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *patagonica* Speg. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORTULACACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Montia fontana* L. . . . . | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| CARYOPHYLLACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Melandrium magellanicum* Fenzl. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Colobanthus crassifolius* Hook. . | | | | | — | — | — | | | — | — | | | | | | | | | | | | | — | — | | |
| *lycopodioides* Gris. . . | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *muscoides* Hook. . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *patagonicus* Hier. . . | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *polycnemoides* Hier. . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *subulatus* Hook. . . . | | | | | — | — | — | | | — | — | | — | | | | | | — | | | | | — | — | — | — |
| — v. *Darwinii* Hook. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Cerastium arvense* L. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | — | | | | | | — | | |
| — v. *parviflora* Dusén . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *strictum* Hook. . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *fuegianum* Hook. . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | — | | |
| — v. *nervosum* Reiche . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. const. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grèvy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cerastium fuegianum* Alb. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *triviale* Link. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *vulgatum* L. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | — | |
| *Stellaria axillaris* Phil. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *debilis* d'Urv. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *lanceolata* Poir. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *media* Cyr. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *nemorum* L. | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *rotundifolium* Poir. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *stenopetala* Phil. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *magellanica* Phil. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Arenaria serpylloides* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *andicola* Reiche | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Pentacaena polycnemoides* Bartl. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Philippiella patagonica* Speg. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Scleranthus biflorus* Hook. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RANUNCULACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Caltha appendiculata* Pers. | | | | — | — | | | | | | — | | — | | | | | | | — | | | | — | — | — | |
| *dioniaefolia* Hook. | | | | — | | | — | | | — | — | | | | | | | | — | — | | — | — | — | — | — | |
| *sagittata* Cav. | | | | — | — | | | | | | — | | | | | — | | | — | | | | — | — | — | | |
| *Anemone multifida* Poir. | | | | | — | | — | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Myosurus aristatus* Benth. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Ranunculus biternatus* Sm. | | | | — | | | | | | | — | | | | | — | | | | — | | | | — | | — | — |
| *Bovei* Speg. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *caespitosus* Dusén. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *chilensis* DC. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *fluitans* Lam. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *fluviatilis* Gelert. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — — f. *minor* Gelert. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *fuegianus* Speg. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *glandulifer* P. | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *hydrophilus* Gaud. | | | | | | | — | | | — | — | | — | | | | | — | | — | | | | | | | |
| *Maclovianus* d'Urv. | | | | | | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *minutiflorus* Bert. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pedunculatis* Sm. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *minor* Wedd. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *patagonicus* Reiche | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *Saffordi* Phil. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Philippianus* Nob. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Savatieri* Franch. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *sericeocephalus* Hook. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *major* Alb. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *trullifolius* Hook. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Hamadryas Kingii* Hook. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* Lam. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *tomentosa* Hook. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERBERIDACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Berberis empetrifolia* Lam. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | — | |
| *heterophylla* Juss. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | — | |
| *ilicifolia* Forst. | | | | — | — | | — | | | — | — | | — | | | — | | | — | — | | | | | — | — | — |
| *microphylla* Forst. | | | | — | — | | | | | | — | | — | | | — | | — | — | — | | | | | | — | |
| — v. *gracilior* (Alb.) | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRUCIFERACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Hexaptera Nordenskjöldii* Dusén | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Lepidium bipinnatifidum* Desv. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *racemosum* Gris. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *spicatum* Desv. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Senebiera pinnatifida* DC. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *australis* (Hook.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | |
| *Thlaspi magellanica* Pers. | | | | | — | — | — | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Sisymbrium officinale* Scop. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Sophia* L. | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Brassica Napus* L. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *campestris* L. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Raphanus sativus* L. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Crambe filiformis* Jacq. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Cardamine antiscorbutica* Banks et Sol. | | | | | — | — | — | — | | — | — | | — | | | | — | — | — | — | | | | | — | — | — |
| — v. *umbrosa* Alb. | | | | | | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| — v. *andicola* Alb. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *amara* L. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *corymbosa* Hook. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *hirsuta* L. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | | | | |
| — v. *magellanica* Reiche | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *nivalis* Hook. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pygmaea* Dusén | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *strictula* Steud. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Dentaria geraniifolia* Reiche | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | — | | | |
| *Capsella bursa-pastoris* Moench | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Hutchinsia reticulata* Gris. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Draba australis* Hook. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *depilis* Phil. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *funiculosa* Hook. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *imbricatifolia* Born. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *suffruticosa* Reiche | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* Lam. | | | | | — | - | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | — | | | |
| — v. *sylvatica* Alb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *monantha* Gilg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *microphylla* Gilg | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Spegazziniana* Dusén | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Schizopetalum fuegianum* Speg. | | | | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *Arabis magellanica* Dusén | | | | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Arabis Macloviana* Hook. | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Descurainia canescens* Pr. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | | | |
| DROSERACEAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Drosera uniflora* Willd. | | | | — | — | | — | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | — | — | |
| MAGNOLIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Drimys Winteri* Forst. | | | | — | — | | — | — | | — | — | — | — | | | — | | — | — | — | | | | — | — | — | |
| CRASSULACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Crassula moschata* Forst. | | | | — | — | | — | | | — | — | | — | | | | | | — | — | | | — | | — | — | |
| SAXIFRAGACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Saxifraga Alboffiana* Kurtz | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *cordillerarum* Presl. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *magellanicum* Engl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Pavoini* Don | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Saxifragella bicuspidata* Engl. | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Chrysosplenium* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *macranthum* Hook. | | | | | — | | — | | | — | — | | — | | | | | | — | — | | | | — | — | — | |
| *valdivicum* Hook. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | |
| *Donatia fascicularis* Forst. | | | | — | — | | — | | | — | — | | | | | | | | — | — | | | | — | — | — | |
| *Tribeles australis* Phil. | | | | | — | | — | | | | — | — | | | | | | | — | — | | | | | — | — | |
| *Escallonia rosea* Gris. | | | | | — | | — | | | | | | | | | | | | — | — | | | | | — | — | |
| *serrata* Sm. | | | | — | — | | — | | | — | — | — | | | | | | | — | — | | | | — | | | |
| *rubra* Pers. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *macrantha* Reiche | | | | | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Ribes magellanicum* Poir. | | | | | — | | — | | | | — | | — | | | | | — | — | | | | | — | — | — | |
| ROSACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Spiraea magellanica* Poir. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | — | — | |
| *Rubus geoides* Sm. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | — | — | |
| *Fragaria vesca* L. | | | | | — | | | | | — | — | | | | | | | | — | | | | | | — | — | |
| *Geum magellanicum* Comm. | | | | — | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *chiloense* Balb. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *parviflorum* Comm. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | | | |
| *Acaena antarctica* Hook. | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *adscendens* Vahl | | | | | — | | — | | | | — | | | | | | | — | — | | | | | — | — | — | |
| — v. *macrochaeta* Franch. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | — | | | | | | | | |
| *cuneata* Hook. et Arn. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | | | |
| *fuegina* Phil. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *laevigata* Ait. | | | | | — | — | — | | | — | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *venulosa* Reich. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | — | | | | — | — | — | |
| *lucida* Vahl. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *parvifolia* Reiche | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* Vahl | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *multifida* Hook. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *nudicaulis* Alb. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ovalifolia* R. et Pav. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Philippii* Dusén | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pinnatifida* R. et Pav. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Acaena platyacantha* Speg. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pumila* Vahl | — | | | — | — | | | | | — | — | | — | | | | | | — | — | | | | — | — | — | — |
| *splendens* Hook. et Arn. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *tenera* Alb. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGUMINOSACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Adesmia boromoides* Hook. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *carnosa* Dusén | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *lanata* Hook. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *lotoides* Hook. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Negeri* Dusén | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pumila* Hook. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Anarthrophyllum desideratum* Benth. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Medicago obscura* Retz. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *hispida* — v. *denticulata* Willd. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Trifolium polymorphum* Poir. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *repens* L. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Astragalus brevicaulis* Dusén | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Lathyrus magellanicus* Lam. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *nervosus* Lam. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Vicia graminea* Sm. | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *Kingii* Hook. | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* Hook. f. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *patagonica* Hook. f. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Solisi* Phil. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERANIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Geranium arenicola* Steud. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanicum* Hook. | | | | | — | — | | — | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *patagonicum* Hook. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *sessiliflorum* Cav. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Erodium cicutarium* L'Hérit. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OXALIDACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Oxalis enneaphylla* Cav. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* Forst. | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | — | | | | — | | | |
| *squamoso-radicosa* Steud. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLYGALACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Polygala salaciana* Gay | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUPHORBIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Dysopsis glechomoides* Mull. | | | | | — | | | | | — | — | | | | | | | — | | | | | | | | | |
| CALLITRICHACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Callitriche antarctica* Engel. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | — | | |
| *deflexa* Br. | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| EMPETRACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Empetrum rubrum* Vahl | | | | — | — | | — | | | — | — | | — | | | — | | | — | — | | | | | — | — |
| CELASTRACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Maytenus magellanica* Hook. | — | | | | — | | — | — | | | — | | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Rhacoma disticha* Loes. | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | — | | | | | | | | | | |
| RHAMNACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Discaria magellanica* Reiche | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Colletia discolor* | | | | | — | — | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| MALVACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Malva vicaensis* | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRANKENIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Niederleinia juniperoides* Hier. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOLACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Viola Commersoni* DC. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | | | | |
| *fimbriata* Steud. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *maculata* Cav. | | | | — | — | | — | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| — v. *microphylla* Alb. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* Forst. | | | | | — | — | | | | | — | — | | | | | | | — | | | | | | — | | |
| *patagonica* Hook. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *tridentata* Menz. | | | | — | — | | | | | | — | | | | | | | | — | — | | | | — | — | | |
| FLACOURTIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Azara lanceolata* Hook. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOASACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Loasa volubilis* Juss. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THYMELEACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Drapetes muscosa* Lam. | | | | — | — | | | | | | — | | | | — | — | | | — | | | | | | | | |
| MYRTACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Myrteola nummularia* Berg. | | | | — | — | | — | | | — | — | — | — | | | | | | — | — | | | | | | | |
| *Tepualia stipularis* Gris. | | | | — | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | — |
| OENOTHERACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Epilobium australe* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poepp. et Hausk. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanicum* Phil. et H. | | | | | — | | | | | — | — | | | | | | | | — | — | | | | | | | |
| *tetragonum* L. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *antarcticum* Hook. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *valdivianum* Hausk. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Oenothera stricta* Ledeb. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Fuchsia magellanica* Lam. | | | | | — | | — | — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *macrostemma* Hook. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| HALORRHAGIDACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Myriophyllum elatinoides* Gaud. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *ternatum* Reiche | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Gunnera lobata* Hook. | | | | — | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | — | — | — | — |
| *magellanica* Lam. | | | | — | — | | — | — | | — | — | | — | | | | | | — | — | | | | — | — | — | — |
| *Hippuris vulgaris* L. | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| — v. *fluviatilis* Web. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARALIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Pseudopanax laetevirens* Franch. | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UMBELLIFERACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Azorella caespitosa* Cav. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | |
| *Bovei* Speg. | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | — |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Azorella filamentosa* Lam. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | — | — | | | | — | — | — | |
| *fuegina* Speg. | | | | | — | — | | | | | — | | — | | | | | | | | | | | — | | | |
| *gummifera* Comm. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | — | — | | |
| *lycopodioides* Gaud. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | — | — | — | |
| — v. *compacta* Phil. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | — | — | |
| *Ranunculus* d'Urv. | | | | | — | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | — | | | |
| *Selago* Hook. f. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | — | | |
| — v. *compacta* Alb. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *pulvinaris* Alb. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *trifurcata* Hook. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Huanaca acaulis* Cav. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Mulinum spinosum* Pers. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *microphyllum* Pers. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *proliferum* Pers. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Osmorhiza chilensis* Hook.et Arn. | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
| *depauperata* Phil. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Oreomyrrhis andicola* Endl. | | | | | — | | | | | | — | | — | | | | | — | — | | | | | | | | |
| *Apium graveolens* L. | | | | — | — | — | — | | | — | — | | — | | | | | — | — | — | | | | | | | — |
| *Crantzia lineata* Nutt. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERICACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Gaultheria microphylla* Hook. | | | | | — | | — | | | — | — | | | | | | | | — | — | | | | — | | | |
| *Pernettya Gayana* DC. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *mucronata* Gaud. | | | | | — | | — | | | — | — | | | | | — | | — | — | — | | | | | | | — |
| *parvifolia* Phil. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pumila* Hook. | | | | — | — | | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *empetrifolia* Hook. | | | | | — | | | | | — | — | | — | | | | | | — | — | | | | | | | |
| *Lebetanthus americanus* Endl. | | | | — | — | | — | | — | — | — | | — | | | | | | — | — | | | | | | | |
| PRIMULACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Samolus littoralis* R. Br. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *spathulatus* Dub. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Primula farinosa* L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *magellanica* Hook. | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | — | | — | | | | | | | | |
| *Anagallis alternifolia* Cav. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | |
| — v. *densifolia* Hook. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUMBAGINACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Armeria bella* Alb. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *chilensis* Boiss. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *magellanica* Boiss. | | | | | — | — | — | | | | — | | — | | | | — | | — | | | | | | — | — | |
| *Macloviana* Cham. | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | |
| *Statice Armeria* L. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *alpina* Hook. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGANIACEAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Desfontainea spinosa* R. et Pav. | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| GENTIANACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Gentiana magellanica* Gaud. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *patagonica* Gris. | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| — v. *gracilis* Alb. | | | | | | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — — f. *pumila* Alb. . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *Darwinii* Gris. . . | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *prostrata* Haenk. . . . | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *sedifolia* H. B. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *micrantha* Wedd.. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLEMONIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Collomia gracilis* Dougl. . . . . | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *minuartioides* Franch. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *coccinea* Lehm. . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pusilla* Dusén . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Polemonium antarcticum* Gris. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HYDROPHYLLEACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Phacelia circinata* Jacq. . . . . | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCROPHULARIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Ourisia breviflora* Benth. . . . . | | | | — | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | | | |
| *chamaedrifolia* Benth. . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *muscosa* Benth.. . . . . | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | |
| *nana* Benth. . . . . | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *melloides* Dusén . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *uniflora* Phil.. . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | |
| *Calceolaria biflora* Lam. . . . . | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *magellanica* (Clos.). | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Darwinii* Benth.. . . . . | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Fothergillii* Sol. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *uniflora* Lam. . . . . | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Limosella aquatica* L.. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Veronica arvensis* L. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *elliptica* Forst. . . . . | | | — | — | — | | | | | — | — | | | | | | | | | — | | | | — | — | | |
| *peregrina* L. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | — | | |
| *serpyllifolia* L. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Euphrasia antarctica* Benth. . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BORRAGINACEAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Amsinckia angustifolia* Lehm. . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Eritrichum albiflorum* Gris. . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *diffusum* Phil.. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Myosotis albiflora* Banks et Sol. . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERBENACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Verbena tridens* Log. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LABIATACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Scutellaria nummulariaefolia* Hook.. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Satureia Darwinii* Briq.. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLANACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Taborosa magellanica* Benth. et Hook.. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Benthamiella Nordenskjoldi* N. Br. et Dusén . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. surantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENTIBULARIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Pinguicula antarctica* Vahl . . . | | | | — | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | — | — | | |
| GESNERIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Mitraria coccinea* Cav. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Asteranthera ovata* Hariot . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAGINACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Plantago barbata* Forst. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | — | | | | | | | — | | | | — | — | | |
| — v. *imberbis* Hook. . | | | | — | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | | | |
| *lanceolata* L. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *maritima* L. . . . . | | | | | — | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUBIACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Cruckshanksia glacialis* Poepp. et Endl. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Nertera depressa* Banks . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| *Galium antarcticum* Hook. f. . | | | | | — | — | | | | | — | | — | | | | | | | | | | — | | — | | |
| *aparine* L. . . . . | | | | — | — | | — | | | | — | | | | | | — | — | | | | | | | | | |
| *chonoense* Hook. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Forsteri* Phil. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *fuegianum* Hook. f. . . | | | | | — | | — | | | — | — | | | | | | | | — | | | | | | | | |
| *magellanicum* Hook. . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Richardianum* Endl. . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALERIANACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Valeriana carnosa* Sm. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *clarionaefolia* Phil. . . . | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* H. et Jacq.. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *lapathifolia* Vahl . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *sedifolia* d'Urv. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | — | | |
| CAMPANULACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Pratia longiflora* Hook. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *repens* Gaud. . . . . | | | | | — | | | | — | — | — | | | | | | | | | — | | | | | — | | — |
| CANDOLLEACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Phyllachne uliginosa* Forst. . . | | | | — | — | | — | | | | — | | | | | | | | — | | | — | — | — | | | |
| CALYCERACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Acicorpha rosulata* N. E. Br. . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Boopis australis* Dec. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *squamosa* Reiche . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSITACEÆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Gutierreza baccharoides* Sch.-Bip. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Chiliophyllum fuegianum* O. Hoffm. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Bellis perennis* L.. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Chiliotrichum diffusum* Dusén . | | | | — | — | — | | — | | — | — | | — | | | | | — | — | — | | | — | | — | — | |
| *Lepidophyllum cupressiforme* Cass.. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Nardophyllum humile* Gray. . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Lagenophora hirsuta* Poepp. et Endl.. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Lagenophora Harioti* Franch. . | | | | | — | | — | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *hirsuta* Poepp. et Endl. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *nudicaulis* Dusén . . . | | | | — | — | | | | — | — | — | | | | | | | | | — | | | | | — | — | |
| *Aster Vahlii* Hook. et Arn. . . . | | | | — | — | | | | | — | — | | | | | | | | — | — | | | | — | — | — | |
| — v. *robusta* Alb. . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Erigeron alpinus* L.. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *uniflorus* Hook. | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *glabrifolius* DC. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *lacarensis* Phil.. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Myosotis* Pers. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *patagonicus* Phil. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *scorzonerifolius* Remy . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — f. *angustifolius* Alb. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *sordidus* Gill.. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *spiculosus* Hook. et Arn.. | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *spinulosus* Hook. et Arn.. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Sulivani* Hook. et Arn. . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *magellanicus* Sch.-Bip. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Heterothalamus nivalis* Wedd. . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Baccharis magellanica* Pers. . . | | | | | — | — | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *patagonica* Hook. et Arn. | | | | — | — | — | | | — | | — | | | | | | | | | — | | | | | — | — | — |
| *Antennaria magellanica* Sch.-Bip. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Gnaphalium affine* d'Urv.. . . . | | | | | — | — | | | | | — | | | | | — | | — | | | | | | | — | — | |
| *falcatum* Lam. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *mucronatum* Phil. . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *purpureum* L. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *spicatum* Lam. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *spiciforme* Sch.-Bip. . . | | | | | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | |
| *supinum* L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *subacaulis* DC. . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Adenocaulon chilense* Less. . . . | | | | | — | | | | | — | — | | | | | — | | — | | — | | | | | — | | |
| *Madia sativa* Mol. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Anthemis cotula* L. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Achillea millefolium* L. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Abrotanella emarginata* Cass.. . | | | | | — | | | | | — | — | | | | | | | | | — | | | | — | — | — | |
| *linearifolia* Gray . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Cotula Hombroni* Franch.. . . . | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *peduncularis* Franch. . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *scariosa* Franch.. . . . . | | | | — | — | | — | | | — | — | | — | | | | | — | — | — | | | | | | — | — |
| *Matricaria inodora* L.. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *borealis* Hartm.. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Chrysanthemum Leucanthemum* L. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Artemisia magellanica* Sch.-Bip. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Culcitium magellanicum* H. et Jacq. | | | | | — | — | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Melalema humifusa* Hook. f. . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Senecio acanthifolius* H. et Jacq. | | | | | — | | — | | | — | — | | — | | — | | | — | — | — | | | | — | — | — | — |
| *alloeophyllus* O. Hoffm.. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Andersoni* Hook. f. . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Arnottii* Hook. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *auriculatus* Alb. . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *candidans* DC. . . . . | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | | — | |
| *cuneatus* Hook.. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Danyausii* H. et Jacq. . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *lobatifolia* H. et Jacq. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Darwinii* Hook. et Arn.. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | — | — | | |
| *dumosus* Phil. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Eightsii* Hook. et Arn. . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | — | |
| *exilis* Homb. et Jacq. . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *falklandicus* Hook. f. . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *pinnatifidus* O. Hoffm. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *flaccidus* Homb. et Jacq. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *fueginus* Phil. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Hyadesii* Franch.. . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | |
| *Kingii* Hook. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Laseguei* Homb. et Jacq. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *leucomallus* A. Gray. . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *longipes* Hook. f. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *micropifolius* DC.. . . . | | | | | — | — | | | | | — | | | | | — | | — | | | | | | | | | |
| *miser* Hook. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — f. *major* Alb.. . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Nordenskjoldi* O. Hoffm. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — v. *simplicior* O. Hoffm. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *paradoxus* Alb. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *patagonicus* Hook.et Arn. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Philippii* Nob. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *sericeo-niteus* Speg.. . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Smithii* DC. . . . . | | | | — | — | | — | | | — | — | | — | | | — | | — | — | — | | | | — | — | | |
| *subpanduratus* O. Hoffm. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *trifurcatus* Less. . . . . | | | | — | — | | | | | | — | — | | | | | | | — | | | | | — | — | | |
| *vaginaefolius* Sch.-Bip.. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *vulgaris* L. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Websteri* Hook. . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | |
| *Eriachaenium magellanicum* Sch.-Bip. | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Macrachaenium foliosum* Alb. . | | | | | | | | | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *gracile* Hook. . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Leuceria fuegina* Phil. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *candidissima* Gill. et Don. | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *gracilis* Alb. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Hahnii* Franch.. . . . . | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ile Wellington | Ile Madre de Dios | Ile des Évangélistes | Ile de Désolation | Amér. cont. subantarct. | Ile Sainte-Élisabeth | Ile Clarence | Ile Dawson | Ile Camden | Ile Basket | Terre de Feu | Ile Londonderry | Ile Chair | Ile Pauvre | Ile Britton | Ile Navarin | Ile Gable | Ile Picton | Ile Hoste | Ile Burnt — Ile Smoke | Ile aux Moutons | Ile Grévy | Ile Wollaston | Ile l'Hermite | Ile Horn | Terre des États | Ile Melville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Leuceria Hoffmanni* Dusén . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *lanata* Alb. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *lanigera* O. Hoffm. . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *patagonica* Speg. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *purpurea* O. Hoffm. . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Nassauvia abbreviatum* Dusén . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *bryoides* O. Hoffm. . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Darwinii* O. Hoffm. . . | | | | | — | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Gaudichaudii* Cass. . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *heterophylla* Alb. . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *laxa* (Phil.) . . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *modesta* O. Hoffm. . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Nordenskjöldii* O. Hoff. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pumila* Endl. et Poepp. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pygmaea* Hook. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *revoluta* Don . . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Struthionum* (Phil.) . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *suaveolens* Willd. . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *subspinosa* (Phil.) . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Perezia lactucoides* Less. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Lechleri* Sch.-Bip. . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *magellanica* Lag. . . . . | | | | — | — | — | — | | | | — | | — | | | | | | — | — | | | | — | — | — | — |
| *pilifera* Hook. et Arn. . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *recurvata* Lag. . . . . | | | | | — | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *sessiliflora* Speg. . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Hypochoeris arenaria* Gaud. . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *coronopifolius* Franch. | | | | | — | — | | | | — | | | | | | | | | — | — | | | | | | | — |
| *palustris* (Phil.). . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *tenerifolius* O. Hoffm. . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *tenuifolius* Gris. . . . | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Taraxacum officinale* Web. . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *laevigatum* DC. . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Hieracium antarcticum* d'Urv. . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *chilense* Less. . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *magellanicum* Sch.-Bip. | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *patagonicum* Hook. f. . . | | | | | | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Philippii* N. Alb. . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| *Troximon pterocar-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pum* O. Hoffm. | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *pumilum* (Gaud.). . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *glaucum* Nutt. . . . . | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Poeppigii* (DC.) . . . . . | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Les tableaux qui précèdent permettent de juger aisément de la distribution, actuellement connue, des plantes relevées dans notre « Énumération systématique » et constituant la « Flore des îles austro-antarctiques américaines ». Avant d'indiquer par des chiffres la richesse relative de ces diverses îles, nous tenons à insister encore sur ce que dans la colonne « Amérique continentale subantarctique » nous n'avons pas relevé toutes les plantes signalées dans cette région ; nous avons tenu à citer simplement des espèces existant dans les îles que nous considérons, ou des espèces affines que l'on pourrait y rencontrer ; de cette façon, il sera facile de faire des comparaisons.

Dans les données numériques suivantes que nous extrayons des tableaux statistiques, nous ne reprenons pas la région continentale, nous nous contentons de signaler les îles principales ; toutes n'ont donc pas été relevées.

Si nous additionnons les représentants de la Flore : espèces et variétés, nous trouvons pour les régions passées en revue plus haut les chiffres suivants :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ile Wellington | 14 | Ile Britton | 4 |
| Ile Madre de Dios | 1 | Ile Navarin | 68 |
| Ile des Évangélistes | 1 | Ile Gable | 6 |
| Ile de Désolation | 69 | Ile Picton | 35 |
| Ile Sainte-Élisabeth | 67 | Ile Hoste | 88 |
| Ile Clarence | 53 | Ile Burnt et île Smoke | 77 |
| Ile Dawson | 16 | Ile aux Moutons | 1 |
| Ile Camden | 3 | Ile Grévy | 2 |
| Ile Basket | 67 | Ile Wollaston. | 5 |
| Terre de Feu. | 487 | Ile l'Hermite. | 56 |
| Ile Londonderry | 12 | Ile Horn | 44 |
| Ile Chair | 43 | Terre des États | 116 |
| Ile Pauvre | 2 | Ile Melville | 44 |

Pour se faire une idée de la richesse relative de la Flore de ces diverses îles, il faut noter que la Flore de la région considérée, non compris la partie continentale, comporte, d'après notre relevé, 539 espèces et variétés.

Un coup d'œil jeté sur les tableaux permet également de voir qu'aucune des espèces citées n'est, dans l'état de nos connaissances, répandue sur toute la surface de ce domaine floral.

Peut-on tirer de cette remarque une conclusion quelconque, relativement à la dispersion de l'une ou l'autre des plantes signalées ? Nous ne le pensons pas.

Certes il peut exister, et il existe sans doute, dans plusieurs de ces îles des espèces ou des formes endémiques, mais nous sommes persuadé que plusieurs des végétaux paraissant très localisés se rencontreront plus largement distribués quand cette Flore sera mieux étudiée. On doit admettre que les explorations botaniques peu nombreuses, et généralement de très courte durée, sont loin d'avoir épuisé ces régions, quasi inconnues au point de vue géographique ; il nous paraît donc prématuré d'essayer de tirer de ces données, sûrement incomplètes, des arguments en faveur de principes ou de lois géographico-botaniques.

Parmi les espèces les plus répandues dans le domaine que nous avons délimité, nous citerons :

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Drymus Winteri* Forst. . . . | signalé dans | 14 | des 26 régions citées plus haut. | | | |
| *Cardamine antiscorbutica* Banks et Sol. | » | 13 | » | » | » | » |
| *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Bl. . . | » | 13 | » | » | » | » |
| *Perezia magellanica* . . . . | » | 13 | » | » | » | » |
| *Chiliotrichum diffusum* (Forst.) Dusén | » | 12 | » | » | » | » |
| *Poa flabellata* (Lam.) Hook. . . | » | 12 | » | » | » | » |
| *Senecio acanthifolius* Homb. et Jacq. . | » | 12 | » | » | » | » |
| *Acaena pumila* Vahl . . . . | » | 11 | » | » | » | » |
| *Apium graveolens* L. . . . . | » | 11 | » | » | » | » |
| *Crassula moschata* Forst. . . . | » | 11 | » | » | » | » |
| *Gunnera magellanica* Lam. . . . | » | 11 | » | » | » | » |
| *Oreobolus obtusangulus* Gaud. . . | » | 11 | » | » | » | » |
| *Senecio Smithii* DC. . . . . | » | 11 | » | » | » | » |
| *Astelia pumila* R. Br. . . . . | » | 10 | » | » | » | » |
| *Berberis ilicifolia* Forst. . . . | » | 10 | » | » | » | » |
| *Callixene marginata* Comm. . . | » | 10 | » | » | » | » |
| *Colobanthus subulatus* (d'Urv.) Hook. f. | » | 10 | » | » | » | » |
| *Cotula scariosa* (Cass.) Franch. . . | » | 10 | » | » | » | » |
| *Empetrum rubrum* Vahl . . . | » | 10 | » | » | » | » |
| *Escallonia serrata* Sm. . . . | » | 10 | » | » | » | » |
| *Lebetanthus americanus* Endl. . . | » | 10 | » | » | » | » |
| *Myrteola nummularia* (Poir.) Berg. . | » | 10 | » | » | » | » |
| *Nanodea muscosa* Gaertn. . . . | » | 10 | » | » | » | » |
| *Rostkovia grandiflora* Hook. f. . . | » | 10 | » | » | » | » |

Toutes ces espèces se retrouvent sur le continent américain, ayant pour la plupart une dispersion assez étendue ; l'une d'entre elles, l'*Apium graveolens* L., se rencontre sur les autres continents et est même un des éléments de la Flore belge. Certaines autres espèces relevées dans les tableaux existent également chez nous, mais leur dispersion dans le domaine austro-antarctique américain semble, jusqu'à ce jour, plus réduite.

Il suffit également d'examiner les tableaux ci-dessus pour remarquer que la plupart des représentants de la Flore de la Terre de Feu existent sur le continent. Il nous paraît donc fort probable qu'une grande partie des éléments de cette Flore se retrouveront sur les îles avoisinantes quand l'exploration de ces dernières aura pu être faite plus en détail. Rien, en effet, dans les conditions climatériques et géologiques ne semble différencier fortement la Terre de Feu des îlots voisins, et la Flore qui recouvre ces vestiges d'un ancien continent aura certainement eu une origine unique ; seul l'homme a pu modifier, dans une certaine mesure, le tapis végétal des zones côtières, d'îles fréquemment visitées.

# TABLE DES NOMS SPÉCIFIQUES

(NOMS ADMIS ET SYNONYMES)

*Les synonymes sont marqués d'un (*) astérisque*


| | Pages |
|---|---|
| *Abrotanella emarginata* Cass. | 164 |
| — *linearifolia* A. Gray | 164 |
| *Acaena antarctica* Hook. f. | 109 |
| — *adscendens* Vahl | 109 |
| — — var. *macrochaeta* Franch. | 109 |
| — *cuneata* Hook. et Arn. | 110 |
| — *fuegina* Phil. | 110 |
| * — *glaberrima* Phil. | 112 |
| — *laevigata* Ait. | 110 |
| — — var. *venulosa* (Gris.) Reiche | 110 |
| — *lucida* Vahl | 110 |
| — — var. *parvifolia* (Phil.) Reiche | 111 |
| * — *magellanica* Hook. et Arn. | 110 |
| — — Vahl | 111 |
| — *microcephala* Schlt. | 111 |
| — *multifida* Hook. | 111 |
| — *nudicaulis* N. Alboff | 111 |
| — *ovalifolia* Ruiz et Pav. | 20, 111 |
| — *parvifolia* Phil. | 111 |
| — *Philippii* Dusén | 112 |
| — *pinnatifida* Ruiz et Pav. | 112 |
| — *platyacantha* Speg. | 112 |
| — *pumila* Vahl | 20, 112 |
| — *sericea* Phil. | 112 |
| — *splendens* Hook. et Arn. | 112 |
| — *tenera* N. Alboff | 113 |
| * — *venulosa* Gris. | 110 |
| *Acarpha australis* Gris. | 155 |
| *Achillea millefolium* L. | 164 |
| **Achyrophorus arenarius* DC. | 180 |
| **Achyrophorus coronopifolius* Sch.-Bip. | 180 |
| * — *Lessingii* Sch.-Bip. | 180 |
| * — *palustris* Phil. | 180 |
| * — *tenerifolius* Remy | 180 |
| * — *tenuifolius* DC. | 181 |
| *Acicarpha rosulata* N. E. Br. | 155 |
| *Adenocaulon chilense* Less. | 163 |
| * — *Lechleri* Sch.-Bip. | 165 |
| *Adesmia boronioides* Hook. f. | 113 |
| — *carnosa* Dusén | 113 |
| — *lanata* Hook. f. | 113 |
| — *lotoides* Hook. f. | 113 |
| — *Negeri* Dusén | 113 |
| — *pumila* Hook. f. | 114 |
| *Agropyrum elymoides* Hack. | 52 |
| — *fuegianum* (Speg.) Kurtz. | 52 |
| — — f. *submutica* Kurtz | 52 |
| — *repens* Pal. Beauv. | |
| — — var. *magellanicum* Kurtz. | 52 |
| *Agrostis aberrans* Steud. | 36 |
| — *airoides* Franch. | 36 |
| * — *antarctica* Hook. f. | 38 |
| — *brachyanthera* Steud. | 37 |
| — *canina* L. | 37 |
| — — var. *tenuifolia* (M. Bieb.) Boiss. | 37 |
| — *cognata* Steud. | 37 |
| — *exarata* Trin. | 37 |
| — — var. *angustifolia* Hack. | 37 |
| * — *falklandica* Hook. f. | 37 |
| — *flavidula* Steud. | 37 |

| | Pages |
|---|---|
| *Agrostis fuegiana* Hack. | 37 |
| — *Kufuim* Speg. | 37 |
| * — *magellanica* Gaud. | |
| — *magellanica* Lam. | 7, 37 |
| — — var. *antarctica* Franch. | 38 |
| — *pyrogea* Speg. | 38 |
| — *tenuifolia* Bieb. | |
| — — var. *fretensis* Hook. | 38 |
| — *vulgaris* With. | 38 |
| *Aira aciphylla* Franch. | 40 |
| — — var. *pumila* Franch. | 41 |
| — *antarctica* Hook. | 8, 41 |
| — — var. *breviaristata* Hack. | 41 |
| — *caryophyllacea* L. | |
| — *elatior* Steud. | 41 |
| — *flexuosa* L. | 8, 41 |
| — *Kingii* Hook. | 42 |
| — *magellanica* Hook. | 42 |
| — *parvula* Hook. f. | 42 |
| — *spicaeformis* Steud. | 42 |
| — *superbiens* Steud. | 43 |
| — *vestita* Steud. | 43 |
| **Airidium elegantulum* Steud. | 41 |
| **Allodape americana* Endl. | 137 |
| **Alopecurus alpinus* Trin. | 39 |
| — *alpinus* Smith | 39 |
| — — var. *aristatus* Hook. | 8, 38 |
| — — var. *gracilis* Hook. | 39 |
| * — *antarcticus* Vahl | 39 |
| — *fulvus* Sm. | 40 |
| — — f. *violacea* Hack. | 40 |
| * — *magellanicus* Lam. | 39 |
| * — *variegatus* Steud. | 39 |
| *Alstroemeria pygmaea* Herb. | 69 |
| **Amellus diffusus* Forst. | 156 |
| **Ampelodesmos australis* Brongn. | 44 |
| *Amsinckia angustifolia* Lehm. | 147 |
| **Anactinia Hookeri* Remy | 157 |
| *Anagallis alternifolia* Cav. | 139 |
| — — var. *densifolia* Hook. | 25, 139 |
| **Anarthrophyllum Bergii* Hieron. | 114 |
| — *desideratum* (DC.) Benth. | 114 |

| | Pages |
|---|---|
| **Ancistrum adscendens* Poir. | 109 |
| * — *humile* Pers. | 109 |
| * — *lucidum* Poir. | 110 |
| * — *pinnatifidum* Ruiz et Pav. | 111 |
| * — *pumilum* Poir. | 112 |
| * — *repens* Vent. | 111 |
| **Andromeda empetrifolia* Lam. | 137 |
| * — *myrsinites* Lam. | 137 |
| **Androsace spathulata* Cav. | 138 |
| **Anemone decapetala* L. | 89 |
| — *multifida* Poir. | 15, 88 |
| * — *trilobata* Juss. | 89 |
| *Antennaria magellanica* Sch.-Bip. | 162 |
| *Anthemis cotula* L. | 164 |
| *Anthoxanthum odoratum* L. | 35 |
| **Apium australe* Petit-Thouars | 134 |
| — *graveolens* L. | 24, 134 |
| * — *prostratum* Labill. | 134 |
| *Arabis Macloviana* Hook. | 101 |
| — *magellanica* (Pers.) Dusén | 100 |
| **Aralia lactivirens* Gay. | 128 |
| * *paniculata* Phil. | 128 |
| **Arbutus empetrifolia* L. f. | 137 |
| * — *microphylla* Forst. | 135 |
| * — *mucronata* L. f. | 136 |
| * — *pumila* L. f. | 136 |
| * — *serpyllifolia* Lam. | 135 |
| **Arenaria andicola* Gill. | 86 |
| — *serpylloides* Naud. | 86 |
| — — var. *andicola* (Gill.) Reiche | 86 |
| *Arjona patagonica* Homb. et Jacq. | 79 |
| — *pusilla* Hook. f. | 79 |
| — *tuberosa* Cav. | 79 |
| *Armeria bella* N. Alboff | 139 |
| — *chilensis* Boiss. | 139 |
| — — var. *magellanica* Boiss. | 26, 139 |
| — *Macloviana* Cham. | 140 |
| *Artemisia magellanica* Sch.-Bip. | 166 |
| **Arundo alopecuros* Gaud. | 48 |
| * — *antarctica* d'Urv. | 48 |
| — *pilosa* d'Urv. | 44 |
| **Asarca Commersonii* Lindl. | 72 |
| * — *Kingii* Hook. f. | 72 |

| | Pages |
|---|---|
| *Astelia pumila* R. Br. | 11, 68 |
| **Aster Gilliesii* Hook. et Arn. | 158 |
| * — *magellanicus* Lam. | 178 |
| — — Spreng. | 156 |
| * — *nudicaulis* Comm. | 158 |
| — *Vahlii* Hook. et Arn. | 29, 158 |
| — — var. *robusta* (N. Alb.) | 159 |
| *Asteranthera ovata* Hanst. | 149 |
| *Astragalus brevicaulis* Dusén | 115 |
| *Atriplex Reichei* Volk. | 81 |
| *Atropis magellanica* (Hook. f.) Desv. | 47 |
| — *parviflora* Hack. | 47 |
| — *Preslii* Hack. | 47 |
| — — subsp. *pusilla* Hack. | 47 |
| *Avena leptostachys* Hook. | 43 |
| * — *redolens* d'Urv. | 36 |
| *Azara lanceolata* Hook. | 123 |
| **Azorella aretioides* Willd. | 129 |
| — *Bovei* Speg. | 129 |
| — *caespitosa* Cav. | 128 |
| * — *caespitosa* Vahl | 130 |
| * — *Chamitis* Pers. | 129 |
| * — *crassifolia* Pers. | 129 |
| * — *daucoides* d'Urv. | 133 |
| — *filamentosa* Lam. | 24, 129 |
| — *fuegiana* Speg. | 130 |
| * — *glebaria* A. Gay | 130 |
| * — *gummifera* Poir. | 129 |
| — — (Lam.) Franch. | 130 |
| * — *Hookeriana* Gay | 129 |
| — *lycopodioides* Gaud. | 130 |
| — — var. *compacta* Phil. | 131 |
| — *Ranunculus* d'Urv. | 131 |
| — *Selago* Hook. f. | 131 |
| — — var. *compacta* Alboff | 131 |
| — — var. *pulvinaris* Alboff | 131 |
| * — *tricuspidata* Lam. | 132 |
| — *trifurcata* Hook. | 132 |
| * — *utriculata* Gris. | 132 |
| **Baccharis cuneifolia* DC. | 161 |
| * — *cupressiformis* Pers. | 157 |
| * — *humifusa* Banks et Sol. | 167 |
| — *magellanica* Pers. | 161 |

| | Pages |
|---|---|
| **Baccharis nivalis* Sch.-Bip. | |
| — *patagonica* Hook. et Arn | 29, 162 |
| * — *sessiliflora* Vahl | 161 |
| * — *tridentata* Gaud. | 161 |
| **Baea plantaginea* Pers. | 145 |
| **Batrachium fluitans* Lam. | |
| * — — var. *fluviatilis* Orb. | 90 |
| **Bellis magellanica* DC. | 158 |
| — *perennis* L. | 28, 156 |
| *Benthamiella Nordenskjoldi* N. Br. et Dusén | 148 |
| **Berberis buxifolia* Lam. | 94 |
| * — — var. *gracilior* Alboff | 94 |
| * — *coletioides* Lechl. | 94 |
| — *empetrifolia* Lam. | 93 |
| * — *heterophylla* Juss. | 93 |
| — *ilicifolia* Forst. | 17, 93 |
| * — *lagenaria* Poir. | 93 |
| — *microphylla* Forst. | 17, 94 |
| — — var. *gracilior* (N. Alboff) Nob. | 94 |
| **Betula antarctica* Forst. | 74 |
| **Blitum antarcticum* Hook. f. | 81 |
| **Bolax aretioides* Spreng. | 129 |
| * — *caespitosus* Spreng. | 129 |
| * — *complicata* Spreng. | 130 |
| * — *glebaria* Comm. | 130 |
| * — *gummifera* Spreng. | 130 |
| * — *spinosus* Spreng. | 133 |
| *Boopis australis* Decaisne | 155 |
| — — *squamosa* (Miers) Reiche | 155 |
| * — *squamosa* Miers. | 155 |
| **Brachypappus Smithii* Sch.-Bip. | 172 |
| *Brassica campestris* L. | 96 |
| * — *magellanica* Pers. | 100 |
| — *Napus* L. | 96 |
| *Bromus coloratus* Steud. | 9, 51 |
| — *patagonicus* Hack. | 51 |
| — *pellitus* Hack. | 51 |
| — *pictus* Hook. f. | 51 |
| — *unioloides* Kunth | 51 |
| — — var. *elata* Desv. | 52 |
| **Bulliarda magellanica* Comm. | 103 |
| * — *moschata* d'Urv. | 103 |
| **Cacalia candidans* Vahl | 168 |

| | | Pages |
|---|---|---|
| | *Calamagrostris fuegiana* Speg. | 40 |
| | — *poaeoides* Steud. | 40 |
| | — *stricta* Beauv. | 40 |
| | — *Suka* Speg. | 40 |
| | *Calceolaria biflora* Lam. | 145 |
| | — — var. *magellanica* (Clos.). | 145 |
| | — *Darwinii* Benth. | 145 |
| | — *Fothergillii* Sol. | 146 |
| * | — *nana* Smith | 146 |
| * | — *Neeana* Spreng. | 146 |
| * | — *plantaginea* Smith | 145 |
| * | — — var. *magellanica* Clos. | 145 |
| | — *uniflora* Lam. | 146 |
| | **Caldosia andicola* Lag. | 133 |
| | **Calendula magellanica* Willd. | 158 |
| * | — *pumila* Forst | 158 |
| * | — *pusilla* Petit-Thouars | 158 |
| | *Callitriche antarctica* Engelm. | 118 |
| | — *deflexa* Br. | 118 |
| * | — *obtusangula* Le Gall. | 118 |
| * | — *verna* Hook. | 118 |
| | *Callixene marginata* Comm. | 11, 68 |
| | **Calopogon Lessonii* Brongn. | 73 |
| | *Caltha appendiculata* Pers. | 15, 87 |
| | — *dioniaefolia* Hook. f. | 15, 88 |
| | — *sagittata* Cav. | 88 |
| | **Calucechinus antarctica* Homb. et Jacq. | 73 |
| * | — *Montagnei* Homb. et Jacq. | 75 |
| | **Calusparassus betuloides* Homb. | 75 |
| * | — *Forsterii* Homb. et Jacq. | 75 |
| * | — *pumilio* Homb. et Jacq. | 75 |
| | **Camaropsis radicans* DC. | 107 |
| | *Capsella bursa-pastoris* Moench. | 18, 99 |
| | *Cardamine amara* L. | 17, 98 |
| | — *antiscorbutica* (B. et Sol.) Reiche | 17, 97 |
| | — — var. *umbrosa* N. Alboff | 97 |
| | — — var. *andicola* N. Alboff | 97 |
| | — *corymbosa* Hook. | 98 |
| * | — *geraniifolia* DC. | 98 |
| * | — *glacialis* DC. | 98 |
| | — *hirsuta* L. | 98 |
| | — — var. *magellanica* Phil. | 98 |
| | — — var. *nivalis* (Gill.) Hook. | 98 |
| | **Cardamine hirsuta* var. *antiscorbutica* Reiche | 97 |
| * | — *magellanica* Phil. | 98 |
| | — *pygmaea* Dusén | 98 |
| | — *strictula* Steud. | 98 |
| | **Carex acuta* Boeck. | 58 |
| * | — *allomacros* Steud. | 61 |
| | — *Andersoni* Boott | 57 |
| * | — *atrata* var. *magellanica* Wahl. | 61 |
| | — *atropicta* Steud. | 58 |
| | — *Banksii* Boott | 10, 58 |
| * | — *Bonplandi* Boeck. | 61 |
| | — *caduca* Boott | 58 |
| | — — var. *Ortegae* (Phil.) Kükenth. | 58 |
| * | — *calbucana* Phil. | 61 |
| | — *canescens* L. | 59 |
| | — — var. *robusta* Blytt | 10, 59 |
| * | — — var. *alpicola* Kurtz | 59 |
| | — *capitata* L. | 59 |
| * | — *cernua* Phil. | 61 |
| * | — *corralensis* Phil. | 60 |
| * | — *curta* Hook | 59 |
| | — *Darwinii* Boott. | 59 |
| | — — var. *aristata* C. B. Clarke | 59 |
| | — *decidua* Boott | 58, 59 |
| | — — var. *minor* Kükenth. | 60 |
| * | — *diclina* Phil. | 60 |
| * | — *divisa* Boeck. | 60 |
| * | — *eleopsammodes* Steud. | 58 |
| | — *festiva* Dewey | 60 |
| * | — *festiva* Homb. et Jacq. | 61 |
| | — *filiformis* L. | 60 |
| | — — var. *gracilis* Kurtz | 60 |
| * | — *fuegina* Phil. | 58 |
| * | — *fuscula* d'Urv. | 60 |
| | — *Gayana* Desv. | 60 |
| | — — var. *densa* Kükenth. | 60 |
| * | — *germana* Boott | 58 |
| * | — *hyalinolepis* Steud. | 61 |
| * | — *inciso-dentata* Steud. | 61 |
| * | — *incompta* Franch. | 59 |
| | — *inconspicua* Steud. | |
| | — — var. *fuscula* d'Urv. | 60 |
| | — *incurva* Lightf. | 61 |

| | Pages |
|---|---|
| **Carex indecora* var. *humilis* Kunth. . . | 60 |
| * — *irrigua* Hoppe . . . . . | 61 |
| * — *juncifolia* All. . . . . | 61 |
| * — *leporina* Speg. . . . . | 58 |
| * — *leucocarpa* Phil. . . . . | 58 |
| — *Macloviana* d'Urv. . . . . | 61 |
| — *magellanica* Lam. . . . . | 61 |
| * — *magellanica* Lechl. . . . . | 58 |
| * — *Mandoniana* Boeck. . . . . | 61 |
| * — *microglochin* Wahl. . . . . | 62 |
| * — — subsp. *fuegina* Kükenth. | 62 |
| * — *nigricans* Homb. . . . . | 59 |
| * — *oligantha* Boott. . . . . | 62 |
| * — *Ortegae* Phil. . . . . | 58 |
| * — *ovalis* var. *minor* Brongn. . . . | 61 |
| * — *pedicellata* Phil. . . . . | 60 |
| * — *Peraltae* Phil. . . . . | 58 |
| * — *propinqua* Nees et Meyer . . . | 61 |
| * — *psammogaea* Steud. . . . . | 61 |
| * — *Rahmeri* Phil. . . . . | 59 |
| * — *Ruiziana* Boeck. . . . . | 62 |
| * — *Sagei* Phil. . . . . | 61 |
| * — *schedinantos* Steud. . . . . | 60 |
| * — *similis* d'Urv. . . . . | 58 |
| * — *spicata* Banks et Sol. . . . . | 58 |
| — *trichodes* Steud. . . . . | 62 |
| * — *trifida* Franch. . . . . | 58 |
| * — — var. *Francheti* Kurtz . . . | 58 |
| * — *urolepis* Franch. . . . . | 59 |
| * — *valdiviana* Phil. . . . . | 60 |
| *Carpha alpina* R. Br. . . . . | 55 |
| * — *andina* Phil. . . . . | 57 |
| * — *antarctica* (Hook.) C. B. Clarke . | 55 |
| * — *schœnoides* Banks et Sol. . . . | 55 |
| **Cassine magellanica* Lam. . . . . | 119 |
| *Catabrosa aquatica* Pal. Beauv. . . . . | 44 |
| * — *magellanica* Hook. f. . . . . | 47 |
| * — *tenuifolia* Presl . . . . . | 47 |
| **Celastrus magellanicus* DC. . . . . | 119 |
| * — *venustus* Banks et Sol. . . . | 106 |
| *Cerastium arvense* L. . . . . | 84 |
| — — v. *nervosum* (Naud.)Reiche | 14, 85 |
| — — var. *parviflorum* Dusén . | 85 |

| | Pages |
|---|---|
| *Cerastium arvense* var. *strictum* Hook. . . | 85 |
| — — var. *fuegianum* Hook. . | 85 |
| — *fuegianum* N. Alboff . . . . | 85 |
| * — *glomeratum* Thuil. . . . . | 85 |
| * — *nervosum* Naud. . . . . | 85 |
| — *triviale* Link . . . . . | 85 |
| * — *viscosum* L. . . . . | 85 |
| — *vulgatum* L. . . . . | 14, 85 |
| **Chabraea purpurea* DC. . . . . | 175 |
| **Chaerophyllum chilense* Poir. . . . . | 133 |
| **Chaetanthera recurvata* Spreng. . . . . | 179 |
| **Chaetospora antarctica* Hook. f. . . . . | 55 |
| **Chalepoa magellanica* Hook. f. . . . . | 105 |
| **Chamitis integrifolia* Gaertn. . . . . | 129 |
| * — *tricuspidata* Gaertn. . . . . | 132 |
| **Chelone melloides* (L. f.) . . . . . | 145 |
| *Chenopodium antarcticum* (Hook. f.) Benth. | 81 |
| — *Botrys* L. . . . . | 81 |
| — *fuegianum* Speg. . . . . | 81 |
| — *rubrum* L. . . . . | 81 |
| — *Vulvaria* L. . . . . | 81 |
| *Chiliophyllum fuegianum* O. Hoffm. . . | 156 |
| **Chiliotrichium amelloides* Cav. . . . . | 156 |
| — *diffusum* (Forst.) Dusén . | 28, 156 |
| * — *humile* Hook. f. . . . . | 157 |
| * — *rosmarinifolium* Less. . . . | 156 |
| * — *virgatum* Phil. . . . . | 156 |
| *Chloraea Bougainvilleana* Franch. . . . | 72 |
| — *Commersoni* Brongn. . . . | 12, 72 |
| — *Kingii* (Hook. f.) Nob. . . . | 72 |
| — *magellanica* Hook. f. . . . . | 72 |
| *Chrysanthemum Leucanthemum* L. . . . | 166 |
| *Chrysosplenium macranthum* Hook. . . . | 104 |
| — *valdivicum* Hook. . . . | 105 |
| **Cineraria gigantea* Lu. . . . . | 172 |
| * — *trifurcata* Spreng. . . . . | 173 |
| **Clarionea glaberrima* Cass. . . . . | 178 |
| * — *lactucoides* Don . . . . . | 178 |
| * — *Lechleri* Sch.-Bip. . . . . | 178 |
| * — *magellanica* DC. . . . . | 178 |
| * — *pilifera* Don . . . . . | 179 |
| * — *recurvata* Don . . . . . | 179 |
| *Clarionella magellanica* Homb. et Jacq. . | 178 |

| | Pages |
|---|---|
| *Codonorchis Lessonii* (d'Urv.) Lindl. | 12, 73 |
| * — *Poeppigii* Lindl. | 72 |
| *Colletia discolor* Hook. f. | 22, 120 |
| **Collomia Cavanillesii* Hook. et Arn. | 142 |
| — *coccinea* Lehm. | 142 |
| — *gracilis* Dougl. | 142 |
| — — var. *minuartioides* Franch. | 142 |
| * — *linearis* (Cav.) Phil. | 142 |
| — *pusilla* Dusén | 142 |
| **Colobanthus Benthamianus* Fenzl | 84 |
| * — *Billardieri* Fenzl | 83 |
| — *crassifolius* (d'Urv.) Hook. | 14, 83 |
| * — *Lechleri* Phil. | 83 |
| — *lycopodioides* Gris. | 83 |
| — *muscoides* Hook. | 83 |
| — *patagonoides* Hier. | 83 |
| — *polycnemoides* Hier. | 84 |
| * — *saginoides* Bartl. | 83 |
| — *subulatus* (d'Urv.) Hook f. | 84 |
| — — var. *Darwinii* Hook. | 84 |
| **Conyza cuneifolia* Lam. | 161 |
| * — *cupressiformis* Lam. | 157 |
| * — *magellanica* Lam. | 161 |
| **Coronopus pinnatifidus* Gaertn. | 95 |
| * — — var. *australis* Reiche | 95 |
| *Cortaderia pilosa* (d'Urv.) Hack. | 44 |
| *Cotula Hombroni* Franch. | 164 |
| — *peduncularis* (DC.) Franch. | 165 |
| — *scariosa* (Cass.) Franch. | 165 |
| *Crambe filiformis* Jacq. | 97 |
| **Crantzia attenuata* Hook. et Arn. | 135 |
| — *lineata* Nutt. | 135 |
| *Crassula moschata* Forst. | 18, 103 |
| **Crepis Lechleri* Sch.-Bip. | 182 |
| * — *Poeppigii* Sch.-Bip. | 182 |
| *Cruckshanksia glacialis* Poepp. et Endl. | 150 |
| *Culcitium magellanicum* Homb. et Jacq. | 166 |
| **Cunina sanfuentes* Clos. | 151 |
| **Dactylis caespitosa* Forst. | 45 |
| **Dalibarda geoides* Pers. | 107 |
| *Dentaria geraniifolia* (DC.) Reiche | 98 |
| **Deschampsia aciphylla* (Franch.) Speg. | 40 |
| * — *aciphylla* v. *pumila* (Franch.) Kurtz | 41 |
| **Deschampsia antarctica* (Hook. f.) Desv. | 41 |
| * — *flexuosa* (L.) Trin. | 41 |
| * — *Kingii* Desv. | 42 |
| * — *parvula* Desv. | 42 |
| *Descurainia canescens* (Trutt.) Prantl | 101 |
| **Desfontainea Hookeri* Dun. | 140 |
| * — *ilicifolia* Phil. | 140 |
| — *spinosa* Ruiz et Pav. | 140 |
| * — *splendens* H. B. K. | 140 |
| *Deyeuxia erythrostachya* Desv. | 40 |
| — *freticola* Speg. | 40 |
| **Discaria discolor* (Hook. f.) Reiche. | 120 |
| — *mageilanica* (Miers) Reiche | 120 |
| *Donatia fascicularis* Forst. | 105 |
| * — *magellanica* Lam. | 105 |
| *Draba australis* Hook. f. | 99 |
| — *depilis* Phil. | 99 |
| — *funiculosa* Hook. | 99 |
| — *imbricatifolia* Barn. | 99 |
| — — var. *suffruticosa* (Barn.) Reiche | 99 |
| * — *incana* L. | |
| * — — var. *magellanica* (Lam.) Hook. f. | 100 |
| — *magellanica* Lam. | 100 |
| — — var. *sylvatica* N. Alboff. | 100 |
| — *monantha* Gilg | 100 |
| — — var. *microphylla* Gilg | 100 |
| * — *oligosperma* Speg. | 100 |
| * — *Saffordi* Phil. | 100 |
| — *Spegazziniana* Dusén | 100 |
| * — *suffruticosa* Barn. | 99 |
| *Drapetes muscosa* Lam. | 123 |
| **Drimys chilensis* DC. | 102 |
| * — *granatensis* L. | 102 |
| * — *mexicana* Moç. et Cesse | 102 |
| * — *paniculata* Steud. | 102 |
| * — *punctata* Lam. | 102 |
| — *Winteri* Forster | 18, 102 |
| **Drudea lycopodioides* Gris. | 83 |
| *Drosera uniflora* Willd. | 18, 101 |
| *Dysopsis glechomoides* Muller | 118 |
| *Eleocharis albi-bracteata* Nees | 56 |
| — *pachycarpa* Desv. | 56 |
| *Elymus agropyroides* Presl | 54 |

| | Pages |
|---|---|
| *Elymus Albowianus* Kurtz | 55 |
| — *antarcticus* Benth. | 55 |
| — — var. *fulvescens* Kurtz | 55 |
| * — *valdiviense* Steud. | 55 |
| **Elynanthus antarcticus* Franch. | 55 |
| * — *Sodalium* Franch. | 57 |
| *Embothrium coccineum* Forst. | 76 |
| *Empetrum nigrum* var. *rubrum* (Vahl) Alboff | 119 |
| * — *rubrum* Vahl | 119 |
| **Enargea marginata* Banks et Sol. | 68 |
| *Ephedra nana* Dusén | 34 |
| *Epilobium australe* Poepp. et Hauskn. | 125 |
| * — *Lechleri* Hook. | 125 |
| — *magellanicum* Phil. et Hauskn. | 125 |
| — *tetragonum* L. | 125 |
| — — var. *antarcticum* Hook. | 125 |
| — *valdiviense* Hauskn. | 125 |
| **Epipactis Lessonii* d'Urv. | 73 |
| *Eriachaenium magellanicum* Sch.-Bip. | 174 |
| *Erigeron alpinus* L. | 159 |
| — — var. *uniflorus* Hook. | 159 |
| * — — var. *myositifolius* Hook. | 160 |
| — *glabrifolius* DC. | 159 |
| * — *graminifolius* Phil. | 158 |
| — *lacarensis* Phil. | 159 |
| * — *Lechleri* Sch.-Bip. | 160 |
| — *Myosotis* Pers. | 159 |
| — *patagonicus* Phil. | 160 |
| — *scorzonerifolius* Remy | 160 |
| — — f. *angustifolius* N. Alboff. | 160 |
| — *sordidus* Gill. | 160 |
| — *spiculosus* Hook. et Arn. | 160 |
| — — var. *minor* Hook. | 160 |
| — *spinulosus* Hook. et Arn. | 160 |
| * — *spinulosus* Phil. | 160 |
| — *Sulivani* Hook. et Arn. | 161 |
| — — var. *magellanicus* Sch.-Bip. | 161 |
| * — *uniflorus* L. | 159 |
| * — *Vahlii* Gaud. | 158 |
| * — — var. *robusta* N. Alboff | 159 |
| **Eutoca gracilis* Griseb. | 142 |
| *Eritrichium albiflorum* Griseb. | 148 |
| — *diffusum* Phil. | 148 |

| | Pages |
|---|---|
| *Erodium cicutarium* L'Hérit. et Ait. | 117 |
| *Escallonia rosea* Gris. | 106 |
| — — *rubra* var. *macrantha* (H. et A.) Reiche | |
| — *serrata* Smith | 19, 106 |
| *Euphrasia antarctica* Benth. | 147 |
| **Fagus antarctica* Forst. | 73 |
| * — — var. *bicrenata* DC. | 74 |
| — — var. *latifolia* N. Alboff | |
| * — — var. *palustris* (N. Alboff) | 74 |
| * — — v. *subalpina* (N. Alboff) | 74 |
| — — var. *sublobata* (DC.) Nob. | 74 |
| * — *betuloides* Mirb. | 74 |
| * — *Forsteri* Hook. | 74 |
| * — *Montagnei* Phil. | 75 |
| * — *pumilio* Poepp. et Endl. | 75 |
| **Festuca alopecuros* d'Urv. | 48 |
| — *antarctica* Kunth | 48 |
| — *arenaria* Lam. | 48 |
| — *Arundo* Hook. | 48 |
| * — *bonariensis* Lam. | 45 |
| * — *caespitosa* Kunth. | 45 |
| — *Commersonii* Franch. | 48 |
| — — f. *viviparia* Hack. | |
| — *duriuscula* L. | 49 |
| — *erecta* d'Urv. | 49 |
| — — var. *cirrosa* Speg. | 49 |
| * — *flabellata* Lam. | 45 |
| — *fuegiana* Hook. f. | 49 |
| — *gracillima* Hook. f. | 49 |
| — — var. *brevifolia* Speg. | 49 |
| — — var. *patagonica* Speg. | 49 |
| — *Lechleriana* Steud. | 50 |
| * — *magellanica* Lam. | 50 |
| — *ovina* L. | 50 |
| — — var. *duriuscula* Hack. | 50 |
| — — var. *antarctica* Hook. | 50 |
| — — var. *magellanica* Lam. | 50 |
| — *platyphylla* Steud. | 50 |
| — *pogonantha* Franch. | 50 |
| — *purpurascens* Banks | 50 |
| — *pyrogea* Speg. | 50 |
| — *Shuka* Speg. | 51 |

| | Pages |
|---|---|
| **Forstera muscifolia* Willd. | 154 |
| — *uliginosa* Homb. et Jacq. | 154 |
| *Fragaria vesca* L. | 108 |
| **Fuchsia coccinea* Ait. | 126 |
| * — — var. *robustior* Hook. | 126 |
| * — *decussata* Grah. | 126 |
| * — *discolor* Lindl. | 126 |
| * — *gracilis* Lindl. | 126 |
| * — *macrostemma* Ruiz et Pav. | 126 |
| — *magellanica* Lam. | 126 |
| — — v. *macrostemma* Ruiz et Pav. | 126 |
| *Gaimardia australis* Gaud. | 64 |
| * — *australis* Steud. | 57 |
| * — *pusilla* Gay | 64 |
| **Galaxia narcissoides* Willd. | 71 |
| * — *obscura* Cav. | 72 |
| *Galium antarcticum* Hook. | 27, 151 |
| — *aparine* L. | 27, 151 |
| * — *chilense* Hook. f. | 152 |
| — *chonoense* Hook. f. | 152 |
| — *Forsteri* Phil. | 152 |
| — *fuegianum* Hook. f. | 152 |
| — *magellanicum* Hook. | 152 |
| * — *pseudo aparine* Griseb. | 151 |
| — *Richardianum* Endl. | 152 |
| — *trifidum* d'Urv. | 151 |
| *Gaultheria microphylla* (Forst.) Hook. f. | |
| *Genista desiderata* DC. | 114 |
| *Gentiana Gayi* DC. | |
| — *magellanica* Gaud. | 26, 141 |
| — *patagonica* Gris. | 141 |
| — — var. *gracilis* N. Alboff | 141 |
| — — — — f. *pumilla* N. Alboff | 141 |
| — — var. *Darwinii* Gris. | 141 |
| — *prostrata* Haenk. | 141 |
| — *sedifolia* H. B. et K. | 141 |
| — — var. *micrantha* Wedd. | 141 |
| *Geranium arenicola* Steud. | 116 |
| — *magellanicum* Hook. f. | 21, 116 |
| — *patagonicum* Hook. f. | 117 |
| — *sessiliflorum* Cav. | 117 |
| **Geum chilense* Gay | 108 |
| * — *chiloense* Lindl. | 108 |

| | Pages |
|---|---|
| **Geum coccineum* Ser. | 108 |
| * — *involucratum* Juss. et Pers. | 109 |
| — *magellanicum* Comm. et Pers. | 19, 108 |
| — *parviflorum* Comm. | 109 |
| * — *Quellysi* Sweet | 108 |
| **Gladiolus biflorus* Thumb. | 71 |
| *Glyceria antarctica* Speg. | 48 |
| — *fuegiana* Speg. | 48 |
| — *leptostachys* Speg. | 48 |
| * — *magellanica* Hook. | 47 |
| *Gnaphalium affine* d'Urv. | 162 |
| * — *chilense* Hook. et Arn. | 163 |
| * — *consanguineum* Homb. et Jacq. | 162 |
| — *falcatum* Lam. | 163 |
| — *mucronatum* Phil. | 163 |
| — *spiciforme* Sch.-Bip. | 163 |
| — *spicatum* Lam. | 163 |
| — *supinum* L. | 163 |
| — — var. *subacaulis* (Wahlbg.) | 163 |
| **Grindelia cupressiformis* Sch.-Bip. | |
| **Gunnera Falklandica* Hook. | 127 |
| — *lobata* Hook. f. | 23, 127 |
| — *magellanica* Lam. | 23, 127 |
| * — *plicata* Vahl | 127 |
| *Gutierrezia baccharoides* Sch.-Bip. | 155 |
| * — *cupressiformis* Sch.-Bip. | 157 |
| *Hamadryas Kingii* Hook. f. | 92 |
| — *magellanica* Lam. | 92 |
| — — var. *tomentosa* (DC.) Hook. | 93 |
| * — *tomentosa* DC. | 93 |
| *Heterothalanus nivalis* Sch.-Bip. | |
| *Hexaptera Nordenskjoldii* Dusén | 95 |
| **Hiemeranthus magellanicus* Gris. | |
| *Hieracium antarcticum* d'Urv. | 181 |
| — *chilense* Less. | 181 |
| — *magellanicum* Sch.-Bip. | 181 |
| — *patagonicum* Hook. f. | 182 |
| — *Philippii* N. Alboff | 182 |
| **Hierochloe antarctica* R. Br. | 36 |
| * — *arenaria* Steud. | 36 |
| * — *antarctica* v. *redolens* Brongn. | 36 |
| — *magellanica* Hook. f. | 7, 36 |
| — *redolens* (Forst.) R. Br. | 36 |

| | Pages |
|---|---|
| *Hierochloe antarctica* var. *major* Speg. | 36 |
| *Hippuris vulgaris* L. | 128 |
| — — var. *fluviatilis* Web. | 125 |
| *Holcus lanatus* L. | 43 |
| **Homanthes echinulata* Homb. et Jacq. | 179 |
| **Homoianthus echinulatus* Cass. | 179 |
| * — *magellanicus* DG. | 178 |
| *Hordeum andicola* Gris. | 53 |
| — *comosum* Presl. | |
| — — var. *flavescens* Desv. | 53 |
| — — var. *humilis* Desv. | 54 |
| — *jubatum* L. | 54 |
| — — var. *pilosulum* Franch. | 54 |
| — *pubiflorum* Hook. f. | 54 |
| — *secalinum* Schreb. | |
| — — var. *chilense* Desv. | 54 |
| *Huanaca acaulis* Cav. | 132 |
| * — *Cavanillesii* DC. | 132 |
| *Hutchinsia reticulata* Gris. | 99 |
| **Hydrocotyle chinensis* Spreng. | 135 |
| * — *lineata* Nirch. | 135 |
| * — *glechomoides* Rich. | 118 |
| * — *gummifera* Lam. | 129, 130 |
| *Hypochoeris arenaria* Gaud. | 180 |
| — *coronopifolius* (Sch.-Bip.) Franch. | 31, 180 |
| — *palustris* (Phil.) Nob. | 180 |
| — *tenerifolius* (Remy) O. Hoffm. et Dusén. | 180 |
| — *tenuifolius* (DC.) Nob. | 181 |
| **Isolepis aucklandica* Hook. f. | 56 |
| * — *brevis* Brongn. | 56 |
| * — *magellanica* Gaud. | 56 |
| * — *pygmaea* Kunth. | |
| * — — var. *brevis* (Brongn.) Hook. | 56 |
| * — var. *elongata* Hook. | 56 |
| * — *trigyna* Kinye | 56 |
| **Ixia magellanica* Lam. | 71 |
| * — *pumila* Forst. | 71 |
| *Jaborosa magellanica* (Gris.) Benth. et Hook. | |
| **Jacquinotia myrsinites* Homb. et Jacq. | 137 |
| * — *postrata* Homb. et Jacq. | 137 |
| * — *volubilis* Homb. et Jacq. | 137 |
| *Juncus depauperatus* Phil. | 66 |
| **Juncus grandiflorus* Forst. | 65 |
| * — *inconspicuus* d'Urv. | 66 |
| * — *magellanicus* Lam. | 65 |
| — *Scheuchzerioides* Gaud. | 66 |
| — — var. *inconspicuus* Hook. | 66 |
| — *stipulatus* Nees et Mey | 66 |
| *Koenigia fuegiana* Dusén | 79 |
| **Lagenophora Commersonii* Cass. | 158 |
| * — *Commersonii* Hariot | 158 |
| * — — var. *hirsuta* Hooker. | 157 |
| — *hirsuta* Poepp. et Endl. | 157 |
| * — *hirsuta* var. *gracilis* N. Alboff | |
| — *Harioti* Franch. | 158 |
| — *nudicaulis* Comm. | 28, 158 |
| * — *magellanica* Cass. | 158 |
| *Lathyrus magellanicus* Lam. | 115 |
| — *nervosus* Lam. | 115 |
| **Lasiorrhiza purpurea* Less. | 175 |
| *Lebetanthus americanus* Endl. | 25, 137 |
| * — *myrsinites* Endl. | 137 |
| **Lechleria palmata* Phil. | 132 |
| **Leontodon arenarium* N. Alboff | 180 |
| * — *coronopifolius* Comm. | 180 |
| *Lepidium bipinnatifidum* Desv. | 95 |
| — *racemosum* Gris. | 95 |
| — *spicatum* Desv. | 95 |
| *Lepidophyllum cupressiforme* Cass. | |
| *Lepidothamnus Fonki* Phil. | 33 |
| *Leptinella acaenoides* Hook. et Arn. | 165 |
| * — *peduncularis* DC. | 165 |
| * — *scariosa* Cass. | 165 |
| *Leuceria candidissima* Gill. et Don | 174 |
| — *fuegina* Phil. | 174 |
| — *gracilis* N. Alboff | 174 |
| — *Hahnii* Franch. | 174 |
| — *Hoffmanni* Dusén | 174 |
| — *lanata* N. Alboff | 175 |
| — *lanigera* O. Hoffm. et Dusén. | 175 |
| — *patagonica* Speg. | 175 |
| — *purpurea* (Vahl) Hoffm. et Dusén | 175 |
| * — *purpurea* Hook. et Arn. | 175 |
| *Libocedrus tetragona* Endl. | 33 |
| *Limosella aquatica* L. | 146 |

| | Pages |
|---|---|
| *Loasa volubilis* Juss. | 123 |
| *Lolium perenne* L. | 54 |
| — *temulentum* L. | 54 |
| *Luzula Alopecurus* Desv. | 66 |
| — *antarctica* Hook. f. | 66 |
| — *pumila* Hook. | 66 |
| — *racemosa* Desv. | 66 |
| **Luzuriaga marginata* Benth. et Hook. | |
| **Lychnis graminea* Endl. | 82 |
| * — *magellanica* Lam. | 82 |
| **Lysimachia repens* d'Urv. | 139 |
| *Macrachaenium foliosum* N. Alboff | 174 |
| — *gracile* Hook. f. | 174 |
| **Macrorhynchus chilensis* Hook. et Arn. | 182 |
| * — *coronopifolius* Hook. f. | 182 |
| * — *Poeppigii* DC. | 182 |
| * — *pterocarpus* Fisch. et Mey. | 182 |
| * — *pumilis* DC. | 182 |
| *Madia sativa* Molina | 165 |
| * — *viscosa* Cav. | 165 |
| **Malacochaete riparia* Nees et Nay | 57 |
| *Malalema humifusa* (Banks et Sol.) Hook. f. | 167 |
| *Malva vicaensis* All. | 121 |
| **Marsippospermum calyculatum* Desv. | 64 |
| * — *grandiflorum* Hook. | 64 |
| **Mastigophorus Gaudichaudii* Cass. | 176 |
| *Matricaria inodora* L. | 166 |
| — — var. *borealis* Hartm. | 166 |
| **Maytenus andina* Phil. | 119 |
| — *magellanica* Hook. f. | 119 |
| *Medicago obscura* Retz. | 114 |
| * — *denticulata* Willd. | 114 |
| — *hispida* Gaertn. | 114 |
| — — var. *denticulata* (Willd.). | 114 |
| *Melalema humifusa* Hook. f. | 167 |
| *Melandrium magellanicum* Lam. | 82 |
| **Melanthium pumuleum* Forst. | |
| **Metrosideros stipularis* Hook. f. | 124 |
| **Microchaete humilis* Sch.-Bip. | 157 |
| **Micromeria Darwinii* Benth. | 144 |
| **Minarum biflorum* Forst. | 87 |
| **Misandra magellanica* Comm. | 127 |
| *Mitraria coccinea* Cav. | 149 |

| | Pages |
|---|---|
| *Montia fontana* L. | 82 |
| **Moraea magellanica* Willd. | 71 |
| *Muhlenbergia rariflora* Hook. f. | |
| **Mulinum acaule* Pers. | |
| — *microphyllum* Pers. | 132 |
| — *proliferum* Pers. | 132 |
| — *spinosum* Pers. | 133 |
| **Muscaria magellanica* Haw. | 104 |
| *Myoschilos oblongum* Ruiz. et Pav. | 79 |
| *Myosotis albiflora* Banks et Sol. | |
| **Myosurus apetalus* Gay | 89 |
| — *aristatus* Benth. | 89 |
| **Myotoca eritrichioides* Gris. | 142 |
| *Myginda disticha* Hook. | 120 |
| *Myriophyllum elatinoides* Gaud. | 23, 126 |
| — — var. *ternatum* (Gaud.) Reiche | 127 |
| * — *ternatum* Gaud. | 127 |
| **Myrrhis andicola* Thunb., Bonyl. et Kunth | |
| *Myrteola nummularia* (Poir.) Berg. | 23, 124 |
| **Myrtus nummularia* Poir. | 124 |
| * — *stipularis* Hook. et Arn. | 124 |
| *Myzodendron brachystachyum* DC. | 77 |
| — *linearifolium* DC. | 13, 77 |
| — *oblongifolium* DC. | 77 |
| — *punctulatum* Banks et Sol. | 13, 77 |
| — *quadriflorum* DC. | 78 |
| *Nanodea muscosa* Gaertn. | 78 |
| *Nardophyllum humile* (Hook. f.) A. Gray | 157 |
| *Nassauvia abbreviatum* (Hook. et Arn.) Dusén | 175 |
| — *bryoides* O. Hoffm. et Dusén | 175 |
| * — *Commersonii* Cass. | 177 |
| — *Darwinii* (Hook. et Arn.) O. Hoffm. et Dusén | 176 |
| — *Gaudichaudii* Cass. | 176 |
| — *heterophylla* N. Alboff. | 176 |
| — *laxa* (Phil.) Nob. | 176 |
| — *modesta* O. Hoffm. | 176 |
| — *Nordenskjöldii* O. Hoffm. | 176 |
| — *pumila* Endl. et Poepp. | 176 |
| — *pygmaea* (Cass.) Hook. | 177 |
| — *revoluta* D. Don. | 177 |
| * — *Struthionum* Phil. | 177 |
| — *suaveolens* Willd. | 31, 177 |

| | Pages |
|---|---|
| *Nassauvia subspinosa* (Phil.) Nob. | 177 |
| *Nertera depressa* Banks | 151 |
| * — *repens* Ruiz et Pav. | 151 |
| *Niederleinia juniperoides* Hieron. | 121 |
| *Nothofagus antarctica* (Forst.) Oerst. | 13, 73 |
| — — var. *bicrenata* (DC.) Nob. | 74 |
| — — var. *latifolia* (Kurtz) Alb. | 74 |
| — — var. *palustris* (Alboff) Nob. | 74 |
| — — var. *sublobata* (Alboff) Nob. | 74 |
| — *betuloides* (Mirb.) Bl. | 74 |
| — *Montagnei* (Homb. et Jacq.) Reiche | 75 |
| — *pumilio* (Poepp. et Endl.) Reiche | 75 |
| **Nothophaena discolor* Miers | 121 |
| * — *foliosa* Miers | 121 |
| * — *magellanica* Miers | 120 |
| **Œnanthe Huanaca* Spreng. | 132 |
| *Œnothera stricta* Ledeb. | 125 |
| **Oligosporus emarginatus* Cass. | 164 |
| **Omalotheca supina* var. *subacaulis* (Wahlbg.) DC. | 163 |
| **Oreobolus citrinus* Schlecht. | 150 |
| * — *clandestinus* Phil. | 57 |
| — *obtusangulus* Gaud. | 57 |
| *Oreomyrrhis andicola* Endl. | 133 |
| * — *daucoides* Endl. | 133 |
| **Osmorhiza Berterii* DC. | 133 |
| — *chilensis* (Poir.) Hook. et Arn. | 24, 133 |
| * — *depauperata* Phil. | 133 |
| *Ourisia breviflora* Benth. | 144 |
| — *chamaedrifolia* Benth. | 144 |
| * — *magellanica* Gaertn. | 145 |
| — *muscosa* Benth. | 144 |
| — *nana* Benth. | 144 |
| — *melloides* (L. f.) Dusén | 145 |
| — *uniflora* Phil. | 145 |
| *Oxalis enneaphylla* Cav. | 117 |
| — *magellanica* Forst. | 117 |
| — *squamoso-radicosa* Steud. | 118 |
| **Panargyrum abbreviatum* Hook. et Arn. | 175 |
| * — *Darwinii* Hook. et Arn. | 176 |
| * — *Lagascae* DC. | 176 |
| * — *laxum* Phil. | 176 |
| * — *subspinosum* Phil. | 177 |

| | Pages |
|---|---|
| *Patagonium boronioides* Reiche | 113 |
| — *carnosum* (Dusén) Reiche | 113 |
| * — *lanatum* Reiche | 113 |
| * — *lotoides* Reiche | 133 |
| * — *pumilum* Reiche | 113 |
| *Pentacaena polycnemoides* Barth. | 87 |
| **Perdicium lactucoides* Vahl | 178 |
| * — *magellanicum* L. f. | 31, 178 |
| * — *purpureum* Vahl | 175 |
| * — *recurvatum* Vahl | 179 |
| **Perezia Doniana* Less. | 179 |
| — *lactucoides* Less. | 177 |
| — *Lechleri* (Sch.-Bip.) Nob. | 178 |
| — *magellanica* (L. f.) Lag. | 178 |
| — *pilifera* (Don) Hook. et Arn. | 179 |
| — *recurvata* (Vahl) Less. | 179 |
| — *sessiliflora* Speg. | 179 |
| *Philippiella patagonica* Speg. | 87 |
| **Pernettya empetrifolia* Gaud. | 139 |
| — *Gayana* DC. | 135 |
| — *mucronata* Gaud. | 25, 135 |
| * — *oblongifolia* Homb. | 135 |
| * — *ovalifolia* Homb. | 135 |
| — *parvifolia* Phil. | 135 |
| — *pumila* (L. f.) Hook. | 25, 135 |
| — — var. *empetrifolia* (L. f.) Hook. | 137 |
| * — — var. *minor* Hook. | 136 |
| * — *serpyllifolia* DC. | 135 |
| **Petroselinum prostratum* DC. | 134 |
| *Phacelia circinata* Jacq. | 143 |
| **Philesia buxifolia* Lam. | 11, 69 |
| — *magellanica* Gmel. | 69 |
| *Phleum alpinum* L. | 7, 39 |
| * — *Haenkeanum* Presl | 39 |
| **Phlox linearis* Cav. | 142 |
| *Phyllachne uliginosa* Forst. | 28, 154 |
| **Phyllactis carnosa* (Sm.) Speg. | 153 |
| * — *clarionaefolia* (Phil.) Speg. | 153 |
| *Pinguicula antarctica* Vahl | 26, 148 |
| * — *magellanica* Comm. et Franch. | 148 |
| *Plantago barbata* Forst. | 149 |
| — — var. *imberbis* Hook. f. | 150 |
| * — *imberbis* Hook. | 150 |

| | Pages |
|---|---|
| **Plantago juncoides* Lam. | 150 |
| — *lanceolata* L. | 150 |
| — *maritima* L. | 27, 150 |
| * — *monanthos* d'Urv. | 149 |
| * — — var. *abbreviata* Hook. | 149 |
| * — — var. *muscoides* Hook. | 149 |
| * — *pauciflora* Lam. | 149 |
| **Poa alpina* Brongn. | 46 |
| — *annua* L. | 8, 45 |
| — *atropidiformis* Hack. et Dusén | 45 |
| — *bonariensis* Lam. | 45 |
| * — *caespitosa* Hook. | 45 |
| — *Commersoni* Franch. | 46 |
| * — *compressa* var. *virescens* d'Urv. | 46 |
| * — *dactyliformis* Steud. | 47 |
| * — *flabellata* (Lam.) Hook. f. | 45 |
| * — *fuegiana* Hook. f. | 9, 49 |
| — *lanuginosa* (Poir.) Hack. et Dusén | 46 |
| — *magellanica* Phil. | 46 |
| — *nemoralis* L. | 46 |
| — *oligeria* Steud. | 46 |
| — *patagonica* Phil. | 46 |
| — *pratensis* L. | 46 |
| — *robusta* Steud. | 47 |
| — *scaberula* Hook. f. | 9, 47 |
| * — *secunda* Presl | 45 |
| — *stenantha* Trin. | 47 |
| — *yaganica* Speg. | 47 |
| **Pogonia tetraphyllum* Poepp. et Endl. | 73 |
| *Polemonium antarcticum* Gris. | 143 |
| **Polycarpum magellanicum* L. f. | 105 |
| *Polygala salciana* Gay | 118 |
| *Polygonum aviculare* L. | 7, 80 |
| — *chilense* Koch | 81 |
| — *maritimum* L. | 81 |
| *Potamogeton juncifolius* Kerner | 34 |
| — *natans* L. | 34 |
| — *pusillus* L. | 34 |
| *Pratia longiflora* Hook. | 154 |
| — *repens* Gaud. | 154 |
| **Primula decipiens* Dub. | 138 |
| — *farinosa* L. | 138 |
| — — var. *magellanica* (Lehm.) Hook. f. | 138 |
| **Primula magellanica* Lehm. | 138 |
| * — *pistiifolia* Gris. | 138 |
| **Prionotes americana* Hook. | 137 |
| *Pseudopanax laetevirens* Gay | 128 |
| **Psychrophila appendiculata* Gay | 87 |
| * — *dionaeifolia* Gay. | 88 |
| * — *sagittata* Gay. | 88 |
| **Psyllophora capitata* Schm. | 59 |
| **Ranunculus aberrans* Phil. | 90 |
| * — *Berteroanus* Phil. | 90 |
| — *biternatus* Smith | 15, 89 |
| — *Bovei* Speg. | 90 |
| — *caespitosus* Dusén | 90 |
| — *chilensis* DC. | 90 |
| * — *elatus* Steud. | 90 |
| * — *exiguus* d'Urv. | 89 |
| — *fluitans* Lam. | 90 |
| — — var. *fluviatilis* (Web.) Gel. | 90 |
| — — — — f. *minor* Gel. | 90 |
| — *fuegianus* Speg. | 90 |
| * — *fueginus* Phil. | 91 |
| — *glanduliferus* Poepp. | 16, 91 |
| — *hydrophilus* Gaud. | 91 |
| — *Maclovianus* d'Urv. | 91 |
| — *minutiflorus* Bert. | 16, 91 |
| * — *parviflorus* Gaud. | 91 |
| * — *patagonicus* Poepp. | 92 |
| — *pedunculatis* Smith | 91 |
| — — var. *minor* Wedd. | 91 |
| * — — var. *glandulifer* (Poepp.) Reiche | 91 |
| — — var. *patagonicus* Poepp. | 92 |
| — — var. *Saffordi* Phil. | 92 |
| — *Phillipianus* Nob. | 91 |
| — *Savatieri* Franch. | 92 |
| — *sericeocephalus* Hook. | 92 |
| — — var. *major* N. Alboff | 92 |
| — *trullifolius* Hook f. | 92 |
| * — *uniflorus* Phil. | 90 |
| *Raphanus sativus* L. | 97 |
| *Rapistrum filiforme* Moench | 97 |
| *Rhacoma disticha* (Hook.) Loesen. | 120 |
| **Rhynchospora alpina* Spreng. | 55 |
| *Ribes magellanicum* Poir. | 19, 107 |

| | Pages |
|---|---|
| *Rostkovia grandiflora* Hook. f. | 10, 64 |
| — *magellanica* (Lam.) Hook. | 65 |
| — — f. *pumila* N. Alboff. | 65 |
| **Rubia Richardiana* Gill. | 152 |
| *Rubus geoides* Smith | 19, 107 |
| * — *radicans* Cav. | 107 |
| *Rumex Acetosella* L. | 17, 79 |
| — *crispus* L. | 80 |
| — *decumbens* Dusén | 80 |
| * — *fueginus* Phil. | 80 |
| — *magellanicus* Gris. | 80 |
| — *maritimus* L. | 80 |
| — — var. *fueginus* (Phil.) Dusén | 80 |
| * — *Patientia* Gaud. | 79 |
| *Ruppia maritima* L. | 34 |
| **Sagina crassifolia* d'Urv. | 83 |
| * — *Hankeana* Gay | 83 |
| * — *subulata* d'Urv. | 84 |
| *Salicornia Doeringi* Lor. et Nied. | 82 |
| *Samolus littoralis* R. Br. | 138 |
| — *spathulatus* (Car.) Duby | 138 |
| *Satureia Darwinii* (Benth.) Briq. | 144 |
| *Saxifraga Alboffiana* Kurtz | 103 |
| * — *bicuspidata* Hook. f. | 104 |
| — *cordillerarum* Presl | 104 |
| — — var. *magellanicum* (Poir.) Engl. | 104 |
| * — *magellanica* Poir. | 104 |
| — *Pavonii* Don | 104 |
| * — *exarata* Vill. | 104 |
| *Saxifragella bicuspidata* (Hook.) Engl. | 104 |
| *Schizopetalum fuegianum* Speg. | 100 |
| **Schœnus antarctica* (Hook.) Dusén | 56 |
| — *sodalium* Hariot | 57 |
| **Schudia chilensis* Molin. | 133 |
| **Scirpus aegialites* Phil. | 56 |
| * — *aucklandicus* Boeck. | 56 |
| — *cernuus* Vahl | 56 |
| — — var. *pygmaea* (Kunth) C. B. Clarke | 56 |
| — — var. *dura* C. B. Clarke | 56 |
| — *riparius* Presl | 56 |
| * — *triqueter* Stein | 57 |
| *Scleranthus biflorus* (Forst.) Hook. | 87 |

| | Pages |
|---|---|
| *Scutellaria nummulariaefolia* Hook. f. | 143 |
| **Selinum spinosum* Cav. | 133 |
| **Senebiera australis* Hook. | 95 |
| — *pinnatifida* DC. | 95 |
| — — var. *australis* (Hook. f.) | 95 |
| *Senecio acanthifolius* Homb. et Jacq. | 29, 167 |
| — *alloephyllus* O. Hoffm. et Dusén | 168 |
| — *Andersoni* Hook. f. | 168 |
| — *Arnottii* Hook. f. | 168 |
| — *auriculatus* N. Alboff | 168 |
| — *candidans* (Vahl) DC. | 168 |
| — *cuneatus* Hook. | 169 |
| — *Danyausii* Homb. et Jacq. | 169 |
| — — var. *lobatifolia* Homb. et Jacq. | 169 |
| * — *Danyausii* var. Hook. | 169 |
| — *Darwinii* Hook. et Arn. | 169 |
| — *dumosus* Phil. | 170 |
| — *Eightsii* Hook. et Arn. | 170 |
| — *exilis* Homb. et Jacq. | 170 |
| — *falklandicus* Hook. f. | 170 |
| — — var. *pinnatifidus* O. Hoffm. et Dusén | 170 |
| — *floccidus* Homb. et Jacq. | 170 |
| — *fueginus* Phil. | 170 |
| * — *Hookeri* Humb. et Jacq. | 172 |
| — *Hyadesii* Franch. | 170 |
| — *Kingii* Hook. f. | 170 |
| * — *Kurtzii* N. Alboff | 172 |
| — *Laseguei* Homb. et Jacq. | 171 |
| — *leucomallus* A. Gray | 171 |
| * — *limbardoides* Hook. et Arn. | 168 |
| * — *littoralis* Homb. et Jacq. | 168 |
| * — — var. *lanatus* Gaud. | 170 |
| — *longipes* Hook. f. | 30, 171 |
| * — *magellanicus* Hook. et Arn. | 172 |
| * — — Phil. | 172 |
| — *micropifolius* DC. | 171 |
| — *miser* Hook. | 171 |
| — — f. *major* N. Alboff | 171 |
| — *Nordenskjoldii* O. Hoffm. et Dusén | 171 |
| — — var. *simplicior* O. Hoffm. | 171 |
| — *paradoxus* N. Alboff | 172 |
| — *patagonicus* Hook. et Arn. | 172 |

| | Pages |
|---|---|
| **Senecio patagonicus* Phil. | 172 |
| — *Philippii* Nob. | 172 |
| — *sericeo-nitens* (Phil.) Speg. | 172 |
| — *Smithii* DC. | 172 |
| — *subpanduratus* O. Hoffm. et Dusén | 173 |
| — *trifurcatus* (Forst.) Less. | 30, 173 |
| — *vaginaefolius* Sch.-Bip. | 173 |
| * — *verbascifolius* Homb. et Jacq. | 172 |
| — *vulgaris* L. | 30, 173 |
| — *Websteri* Hook. | 173 |
| **Seriola incana* Hook. et Arn. | 181 |
| * — *tenuifolia* Hook. et Arn. | 181 |
| **Sheffieldia repens* Forst. | 138 |
| **Sisymbrium canescens* Nutt. | 101 |
| * — *glaciale* Forst. | 98 |
| * — *imbricatifolium* Wedd. | 90 |
| * — *magellanicum* Hook. f. | 101 |
| — *officinale* (L.) Scop. | 96 |
| * — *Sophia* L. | 96 |
| * — — var. *canescens* Hook. | 70 |
| *Sisyrinchium chilense* Hook. | 70 |
| — *filifolium* Gaud. | 70 |
| * — *Gaudichaudii* Dietr. | 70 |
| — *graminifolium* Lindl. | 70 |
| — *junceum* Meyer | 70 |
| — *maculatum* Hook. | 70 |
| * — *narcissoides* Cav. | 71 |
| — *nudifolium* H. et Bonpl. | 70 |
| * — *laxum* Otto | 70 |
| * — *odoratissimum* Lind. | 71 |
| * — *pumilum* Hook. | 71 |
| **Spanantha Huanaca* Lag. | 132 |
| *Spiraea magellanica* Poir. | 107 |
| **Solenomelus biflorus* Bak. | 71 |
| *Statice Armeria* L. | 140 |
| — — var. *alpina* Hook. | 140 |
| * — *caespitosa* Poir. | 140 |
| *Stellaria axillaris* Phil. | 85 |
| — *debilis* d'Urv. | 85 |
| — *lanceolata* Poir. | 86 |
| — *media* Cyr. | 14, 86 |
| — *nemorum* L. | 14, 86 |
| — *rotundifolia* Poir. | 86 |
| *Stellaria stenopetala* Phil. | 86 |
| — — var. *magellanica* Phil. | 86 |
| **Stereoxylon serratum* Poir. | 106 |
| *Stipa chrysophylla* Desv. | 38 |
| — *patagonica* Speg. | 38 |
| — *rariflora* Benth. | 38 |
| *Strongyloma Struthionum* Phil. | 177 |
| *Suaeda fruticosa* Forst. | 82 |
| — *patagonica* Speg. | 82 |
| *Symphyostemon biflorus* (Thunb.) Dusén | 71 |
| — *Lyckholmi* Dusén | 71 |
| * — *narcissoides* Miers | 71 |
| * — *odoratissimum* Miers | 71 |
| *Taborosa magellanica* (Gris.) Benth. | 148 |
| *Tapeina magellanica* (Lam.) Juss. | 11, 71 |
| *Taraxacum coronopifolium* Gaud. | 182 |
| — *officinale* Weber | 32, 181 |
| * — *dens-leonis* Desv. f. var. *laevigatum* Hook. f. | 181 |
| — *laevigatum* DC. | 181 |
| * — *pumilum* Gaud. | 182 |
| *Tepualia stipularis* Gris. | 124 |
| *Tetroncium magellanicum* Willd. | 6, 34 |
| *Thlaspi magellanica* Pers. | 96 |
| **Thuya tetragona* Hook. | 33 |
| **Tillaea chiloensis* Gay | 103 |
| * — *moschata* DC. | 103 |
| **Torresia magellanica* Pal. Beauv. | 36 |
| **Triachne pygmaea* Cass. | 177 |
| *Tribeles australis* Phil. | 19, 105 |
| *Trifolium polymorphum* Poir. | 114 |
| — *repens* L. | 20, 114 |
| **Tripolium uniflorum* Phil. | 158 |
| **Triglochin magellanicum* Vahl | 34 |
| — *maritimum* L. | 35 |
| * — *montevidense* Spreng. | 35 |
| — *palustre* L. | 35 |
| * — *reflexum* Vahl | 34 |
| — *striatum* Ruiz et Pav. | 6, 35 |
| *Triodia antarctica* Hook. | 44 |
| **Trisetum andinum* Benth. | 44 |
| — *antarcticum* (Forst.) Trin. | 43 |
| — *cernuum* Trin. | 43 |

| | Pages |
|---|---|
| *Trisetum fraudulentum* Steud. | 43 |
| — *Dozei* Franch. | 43 |
| * — *parvulum* Speg. | 42 |
| * — *phleoides* (d'Urv.) Kunth | 43 |
| — *subspicatum* Pal. Beauv. | 8, 43 |
| * — *subspicatum* var. *phleoides* Hack. | 44 |
| — *variabile* Desv. | 44 |
| — — var. *virescens* Desv. | 44 |
| *Tristagma australis* Neger | 67 |
| — *nivalis* Poepp. | 67 |
| — — var. *angustifolia* Neger et Dusén | 67 |
| *Triticum fuegianum* Speg. | 52 |
| * — *glaucum* d'Urv. | 52 |
| * — *magellanicum* (Desv.) Speg. | 52 |
| — — var. *glabrivalva* Speg. | 52 |
| — — var. *pubiflora* (Steud.) Speg. | 53 |
| — — var. *secunda* (Presl) Speg. | 53 |
| — — var. *condensata* (Presl) Speg. | 53 |
| — — var. *patagonica* Speg. | 53 |
| — *repens* L. | |
| — — var. *pungens* Brongn. | 9, 52 |
| * — — var. *magellanicum* Desv. | 52 |
| **Troximum glaucum* Nutt. | 182 |
| — *pterocarpum* (Fisch. et Mey.) O. Hoffm. | 182 |
| — *pumilum* (Gaud.) Nob. | 182 |
| — *Poeppigii* (DC.) Nob. | 32, 182 |
| **Tussilago trifurcata* Forst. | 173 |
| *Uncinia cylindrica* Franch. | 62 |
| * — *gracilis* Poepp. | 64 |
| — *Kingii* Boott | 63 |
| — *Lechleriana* Steud. | 63 |
| — *Macloviana* Gaud. | 63 |
| — — var. *montana* (Phil.) Kükenth. | 63 |
| — *macrolepis* Dec. | 63 |
| — *macrotricha* Franch. | 63 |
| — *microglochin* Spreng. | 62 |
| — *phleoides* Pers. | 63 |
| — — f. *longispica* Franch. | 63 |
| — *Sinclairii* Booth et Hook. | 63 |
| — *tenuis* Poepp. | 64 |
| — *triquetra* Kükenth. | 64 |

| | Pages |
|---|---|
| *Urtica dioica* L. | 76 |
| — *magellanica* Poir. | 13, 76 |
| — *urens* L. | 76 |
| *Valeriana carnosa* Sm. | 153 |
| — *clarionaefolia* Phil. | 153 |
| — *magellanica* Homb. et Jacq. | 153 |
| * — — Lam. | 153 |
| — *lapathifolia* Vahl | 27, 153 |
| — *sedifolia* d'Urv. | 153 |
| * — *sedoides* Homb. et Jacq. | 153 |
| **Verbena tridactylitis* Phil. | 143 |
| — *tridens* Lag. | 143 |
| *Veronica arvensis* L. | 146 |
| * — *decussata* Ait. | 146 |
| — *elliptica* Forst. | 146 |
| — *peregrina* L. | 146 |
| — *serpyllifolia* L. | 146 |
| **Vicia bidentata* Hook. | 115 |
| — *graminea* Smith | 115 |
| — *Kingii* Hook. | 21, 115 |
| — *magellanica* Hook. f. | 116 |
| — *patagonica* Hook. f. | 116 |
| * — *Saffordi* Phil. | 116 |
| * — *setifolia* H. B. K. | 115 |
| * — *Selloi* Vogel | 115 |
| — *Solisi* Phil. | 116 |
| **Vignea incurva* Reiche | 61 |
| * — *capitata* Reiche | 59 |
| *Viola Commersoni* DC. | 121 |
| — *fimbriata* Steud. | 121 |
| — *maculata* Cav. | 122 |
| — — var. *microphyllos* Poir. | 122 |
| — *magellanica* Forst. | 122 |
| * — *microphyllos* Poir. | 122 |
| — *patagonica* Hook. f. | 122 |
| * — *pyrolaefolia* Poir. | 122 |
| — *tridentata* Menz. | 22, 122 |
| **Wintera aromatica* Murr. | 102 |
| **Winterana canella* L. | 102 |
| * — *aromatica* Sol. | 102 |
| **Witsenia magellanica* Pers. | 72 |
| * — *pumila* Vahl | 72 |

# EXPLICATION DES PLANCHES

## PLANCHE I

### **Ranunculus minutiflorus** Bert.

Fig. 1 et 2. — Plantes, grandeur naturelle.
3. — Bouton, grossi 10 fois.
4. — Fleur épanouie, grossie 8 fois.
5. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 12 fois.
6. — Pétale, grossi 9 fois.
7. — Étamines vues de dos et de face, gr. 12 fois.
8 et 9. — Ovaires entier et en coupe longitudinale, grossis 20 fois.
10. — Capitule fructifère, grossi 8 fois.
11. — Akènes en coupe longitudinale et entier, grossis 10 fois.

## PLANCHE II

### **Colletia discolor** Hook.

Fig. 1. — Rameau épineux, grandeur naturelle.
2. — Rameau inerme, grandeur naturelle.
3 à 5. — Feuilles de formes diverses, grossies 4 fois.
6. — Bouton, grossi 5 fois.
7. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 12 fois.
8. — Fleur épanouie, grossie 8 fois.
9 et 10. — Étamines vues de dos et de face, grossies 10 fois.
11. — Fruit triloculaire, grossi 4 fois.
12. — Fruit en coupe longitudinale, grossi 4 fois.
13. — Ovaire isolé, grossi 4 fois.
14. — Diagramme floral.

## PLANCHE III

### **Anemone multifida** Poir.

Fig. 1. — Base de la plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Extrémité d'une tige florifère, grandeur naturelle.
3. — Fleur épanouie isolée, grossie 2 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 3 fois.
5 et 6. — Pétales isolés, grossis 2 fois environ.
7. — Étamine isolée, vue de dos, grossie 12 fois.
8. — Réceptacle privé d'une partie de ses ovaires, grossi 3 fois.
9. — Ovaire velu, entier, grossi 18 fois.
10. — Coupe longitudinale de l'ovaire, grossie 18 fois.

## PLANCHE IV

### **Osmorrhiza chilensis** Hook. et Arn.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Fragment de l'ombelle, grossi 4 fois.
3. — Fleur isolée, grossie 25 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 50 fois.
5. — Pétale isolé, grossi 45 fois.
6. — Étamines vues de face et de dos, gr. 45 fois.
7. — Fruit, grossi 12 fois.
8. — Coupe transversale du fruit, grossie 50 fois.

## PLANCHE V

### **Vicia Kingii** Hook.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2. — Fragment de la tige, grossi 6 fois.
3. — Fragment de la tige avec stipules, grossi 3 fois.
4. — Foliole isolée, grossie 2 fois.
5. — Fleur isolée, grossie 5 fois.
6. — Calice fendu et étalé, grossi 6 fois.
7. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 5 fois.
8. — Étendard, grossi 4 fois.
9. — Aile, grossie 4 fois.
10. — Carène, grossie 4 fois.
11. — Tube staminal entourant l'ovaire d'où dépasse le style, grossi 8 fois.
12. — Tube staminal fendu et étalé, grossi 8 fois.
13. — Jeune fruit entouré à la base par le calice et le tube staminal fendu, grossi 8 fois.
14. — Coupe longitudinale du fruit non mûr, grossie 8 fois.
15. — Style et stigmate entouré par la collerette de poils, grossis 14 fois.
16. — Graine avant maturité, grossie 10 fois.

## PLANCHE VI

### **Geranium magellanicum** Hook. f.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Bouton, grossi 5 fois.
3. — Poil capité des pédoncules et des fleurs, grossi 50 fois.
4. — Fleur épanouie, grossie 4 fois.
5. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 4 fois.

Fig. 6. — Pétale, grossi 4 fois.
7 et 8. — Étamines vues de face et de dos, grossies 8 fois ; les étamines à filet court appartiennent au rang externe.
9 et 10. — Sépales vus de face et de dos, gr. 5 fois.
11. — Androcée entourant l'ovaire, grossi 8 fois.
12. — Ovaire, grossi 8 fois.
13. — Fruit entouré par le calice, grossi 4 fois.
14. — Diagramme floral.

## PLANCHE VII

### **Senecio longipes** Hook. f.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2. — Capitule, grossi 3 fois.
3. — Coupe longitudinale du capitule, deux fleurs ayant été laissées, grossie 4 fois.
4 à 6. — Bractées de l'involucre, grossies 5 fois.
7 et 13. — Fleurons tubuleux, entourés par la collerette de poils de l'akène, grossis 6 fois.
8 et 14. — Coupes longitudinales des fleurons avant et pendant l'anthèse, grossies 8 fois.
9. — Fleuron séparé de l'akène, grossi 6 fois.
10. — Base du style montrant son attache au sommet de l'akène, grossie 25 fois.
11. — Style bifurqué au sommet, grossi 8 fois.
12. — Tube staminal fendu et étalé, grossi 15 fois.

## PLANCHE VIII

### **Bromus coloratus** Steud.

Fig. 1. — Base d'une plante, grandeur naturelle.
2. — Inflorescence, grandeur naturelle.
3. — Épillet vu de profil, grossi 4 fois.
4. — Glumelle externe vue par sa face interne, grossie 4 fois.
5. — Glume basilaire vue de face, grossie 4 fois.
6. — Fleur entourée par la glumelle, grossie 4 fois.
7. — Fleur privée de ses enveloppes florales, vue par la face externe, grossie 12 fois.
8. — Coupe longitudinale de l'ovaire, grossie 12 fois.
9. — Diagramme floral.

## PLANCHE IX

### **Phleum alpinum** L.

Fig. 1. — Base de la plante, grandeur naturelle.
2. — Un des rameaux terminé par un épi, grandeur naturelle.
3. — Épillet isolé, grossi 12 fois.
4. — Glumelle externe vue de dos, grossie 12 fois.
5. — Glumelle interne vue de dos, grossie 12 fois.
6. — Ovaire et étamines, grossis 10 fois.
7. — Diagramme floral.

## PLANCHE X

### **Anagallis alternifolia** Cav.
### var. **densifolia** Hook.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Feuille isolée, grossie 6 fois.
3. — Fleur isolée, grossie 7 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 10 fois.
5. — Pétale, grossi 7 fois.
6. — Fleur dont la corolle et le calice ont été enlevés, grossie 10 fois.
7. — Androcée fendu et étalé, grossi 10 fois.
8. — Ovaire, une partie de la paroi externe enlevée pour laisser voir les ovules, grossi 10 fois.

### **Ribes magellanicum** Poir.

Fig. 9. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
10. — Bractée florale, grossie 6 fois.
11. — Fleur épanouie, grossie 10 fois.
12. — Fleur en coupe longitudinale, grossie 10 fois.
13. — Pétale, grossi 30 fois.
14. — Étamines vues de dos et de face, gr. 16 fois.
15. — Coupe transversale de l'ovaire, grossie 14 fois.

## PLANCHE XI

### **Viola tridentata** Menz.

Fig. 1. — Plante entière, grandeur naturelle.
2 — Feuille caulinaire, grossie 3 fois.
3. — Fleur épanouie, grossie 4 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 6 fois.
5. — Organes reproducteurs, grossis 9 fois.
6 et 7. — Étamines vues de dos et de face, grossies 9 fois.

### **Ranunculus glandulifer** Poepp.

Fig. 8. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
9. — Fleur isolée, grossie 3 fois.
10. — Bouton, grossi 6 fois.
11. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 3 fois
12 et 13. — Pétales vus de face, grossis 5 fois.
14 et 15. — Ovaire en coupe longitudinale et ovaire entier, grossis 10 fois.
16. — Étamines de différentes longueurs, gr. 10 fois.

## PLANCHE XII

### **Chiliotrichum diffusum** (Forst.) Dusén

Fig. 1 — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2. — Capitule dont on a enlevé les fleurs, gr. 3 fois.
3. — Fleuron ligulé avec son écaille basilaire, grossi 4 fois.
4. — Style à deux stigmates, grossi 7 fois.
5. — Fleur tubuleuse avec ses bractées basilaires, grossie 5 fois.

Fig. 6. — Coupe longitudinale du fleuron tubuleux, grossie 7 fois.
7. — Tube staminal fendu et étalé, grossi 15 fois.
8 à 11. — Bractées du capitule floral, grossies 5 fois.

**Ranunculus biternatus** Fr.

Fig. 12. — Fragment de la plante, grandeur naturelle.
13. — Bouton, grossi 6 fois.
14. — Fleur, grossie 5 fois.
15. — Sépale, grossi 9 fois.
16. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 7 fois.
17. — Pétale présentant à la base son repli nectarifère, grossi 9 fois.
18. — Étamines, grossies 10 fois.
19 et 20. — Ovaire entier et en coupe longitudinale, grossi 30 fois.
21. — Akène mûr, grossi 13 fois.
22. — Fruit, grossi 5 fois.

## PLANCHE XIII

**Carex Banksii** Boott.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Extrémité d'un épi femelle, grossie 3 fois.
3. — Fragment d'un épi mâle avec gaine basilaire, grossi 3 fois.
4 et 5. — Fleurs mâles, grossies 5 fois.
6. — Bractée de la base de l'épillet mâle longuement aristée, grossie 4 fois.
7. — Étamine, grossie 10 fois.
8 et 9. — Bractées florales, grossies 5 fois.
10. — Fleur femelle avec bractée, grossie 5 fois.
11. — Bractée isolée, grossie 7 fois.
12. — Fleur femelle privée de bractée, grossie 6 fois.
13. — Ovaire stipité terminé par un style à trois stigmates, grossi 14 fois.

## PLANCHE XIV

**Galium antarcticum** Hook. f.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2 et 3. — Fleurs épanouies, grossies 20 fois.
4. — Bouton, grossi 30 fois.
5. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 26 fois.
6. — Étamines vues de dos et de face, gr. 50 fois.
7. — Ovaire surmonté des deux styles, gr. 17 fois.
8. — Fruit entier, grossi 8 fois.
9. — Coupe longitudinale du fruit, grossie 12 fois.

**Poa scaberula** Hook. f.

Fig. 10. — Plante, grandeur naturelle.
11. — Épillet, grossi 14 fois.
12. — Fleur privée de ses enveloppes florales, grossie 33 fois.
13. — Glume interne, grossie 18 fois.
Fig. 14. — Glumelle entourant les organes reproducteurs, grossie 18 fois.
15 et 16. — Glumes interne et externe, gr. 18 fois.
17. — Ligule de la gaine foliaire, grossie 3 fois.

## PLANCHE XV

**Azorella filamentosa** Lam.

Fig. 1. — Fragment de la plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Bractée de l'inflorescence, grossie 12 fois.
3. — Feuille avec sa gaine fibrillaire, grossie 5 fois.
4. — Inflorescence, grossie 8 fois.
5. — Fleur isolée, grossie 20 fois.
6. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 25 fois.
7. — Fruit entier, grossi 20 fois.
8. — Coupe transversale du fruit, grossie 35 fois.

**Perezia magellanica** (L. f.) Lag.

Fig. 9. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
10. — Feuille entière, grossie 3 fois.
11. — Coupe longitudinale du réceptacle privé de ses fleurs, grossie 4 fois.
12. — Fleuron ligulé du rang externe, grossi 4 fois.
13. — Style bilobé, grossi 7 fois.
14. — Fleuron ligulé du centre, grossi 4 fois.
15. — Tube staminal fendu et étalé, grossi 14 fois.
16. — Akène velu, surmonté de sa collerette de soies, grossi 7 fois.
17. — Soie de la couronne, grossie 12 fois.
18 à 21. — Bractées du capitule, grossies 4 fois.

## PLANCHE XVI

**Agrostis magellanica** Lam.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Épillet entouré des glumes, grossi 8 fois.
3. — Fleur isolée, vue de face, grossie 12 fois.
4. — Glumelle vue de dos avec son ariste, grossie 12 fois.
5. — Glumelle interne, grossie 12 fois.
6. — Ovaire entouré de deux glumelles et de trois étamines, grossi 12 fois.
7. — Coupe schématique de l'épillet.

## PLANCHE XVII

**Acaena ovalifolia** Ruiz et Pav.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2. — Réceptacle privé de fleurs, grossi 4 fois.
3. — Bouton floral, grossi 15 fois.
4. — Fleur épanouie, grossie 18 fois.
5. — Coupe longitudinale de la fleur épanouie, grossie 20 fois.
6. — Pétale vu de dos, grossi 14 fois.

Fig. 7. — Calice avec quatre prolongements épineux, grossi 10 fois.
8. — Une des extrémités d'un prolongement épineux, grossie 40 fois.
9. — Extrémité du style avec stigmate, gr. 18 fois.

## PLANCHE XVIII

### **Urtica magellanica** Poir.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2. — Souche, grandeur naturelle.
3. — Rameau de l'inflorescence, grossi 5 fois.
4. — Bouton, grossi 12 fois.
5. — Fleur mâle épanouie, grossie 15 fois.
6. — Fleur mâle en coupe longitudinale, grossie 16 fois.
7. — Fleur femelle, grossie 40 fois.

### **Triglochin striatum** Ruiz et Pav.

Fig. 8. — Fragment de la plante, grandeur naturelle.
9. — Fleur isolée, grossie 8 fois.
10. — Fleur isolée dont on a rabattu les sépales pour laisser voir la disposition des étamines, grossie 8 fois.
11. — Ovaire entier, grossi 10 fois.
12. — Coupe longitudinale de l'ovaire, gr. 10 fois.

## PLANCHE XIX

### **Codonorchis Lessonii** (d'Urv.) Lindl.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Fleur isolée, vue de profil, grossie 2 fois.
3. — Fleur vue de trois quarts et par dessus, grossie 2 fois.
4. — Sépale dorsal, grossi 2 fois.
5. — Sépale latéral, grossi 2 fois.
6. — Pétale, grossi 2 fois.
7. — Colonne vue de profil, grossie 4 fois.
8. — Labelle vu de face, grossi 4 fois.
9. — Coupe longitudinale de l'ovaire, grossie 4 fois.
10. — Coupe transversale de l'ovaire, montrant la disposition des ovules jusqu'au fond de la cavité, grossie 8 fois.

### **Armeria chilensis** Boiss.
### var. **magellanica** Boiss.

Fig. 11. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
12. — Bractée avec fleurs, grossie 5 fois.
13. — Calice fendu et étalé, grossi 8 fois.
14. — Fleur entière, grossie 8 fois.
15. — Ovaire surmonté de cinq styles, grossi 15 fois.
16. — Pétale avec une étamine, grossi 10 fois.
17. — Ovaire avec ovule en place, grossi 30 fois.
18. — Ovule isolé, grossi 25 fois.

## PLANCHE XX

### **Lebetanthus americanus** Endl.

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2. — Bouton, grossi 8 fois.
3. — Fleur isolée, épanouie, grossie 6 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 9 fois.
5. — Étamines vues de face et de dos, gr. 14 fois.
6. — Fleur privée de ses enveloppes florales, grossie 9 fois.
7. — Ovaire entouré du disque et terminé par un style renflé au sommet, grossi fois.
8 et 9. — Fruit mûr, grossi 8 fois.
10. — Coupe transversale de l'ovaire, grossie 25 fois.
11. — Graine, grossie 7 fois.

## PLANCHE XXI

### **Chloraea Commersonii** Brongn.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Plante fructifère, grandeur naturelle.
3. — Fleur isolée, grossie 2 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur et de sa bractée, grossie 3 fois.
5. — Bractée florale vue par sa face interne, grossie 2 fois.
6. — Labelle vu de face, grossi 4 fois.
7. — Sépale latéral, apiculé, grossi 3 fois.
8. — Sépale dorsal, grossi 3 fois.
9 à 11. — Colonnes vues de dos, de profil et de face, grossies 4 fois.
12. — Pétale vu par sa face interne, grossi 3 fois.
13. — Fruit surmonté des lobes du périanthe persistants, grossi 2 1/2 fois.
14. — Coupe transversale du fruit, grossie 5 fois.

## PLANCHE XXII

### **Trisetum subspicatum** Pal. Beauv.

Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
2. — Épillet, grossi 6 fois.
3 et 4. — Fleurs à glume vues de profil et de trois quarts, grossies 7 fois.
5. — Organes reproducteurs enfermés dans la glume interne, grossis 6 fois.
6. — Ovaire et étamines, grossis 20 fois.
7 et 8. — Glumelles, grossies 6 fois.
9. — Ligule de la gaine foliaire, grossie 6 fois.
10. — Fragment du limbe foliaire, grossi 7 fois.
11. — Diagramme floral.

### **Acaena pumila** Vahl.

Fig. 12. — Plante, grandeur naturelle.
13. — Foliole isolée, grossie 8 fois.
14. — Extrémité de l'inflorescence, grossie 6 fois.

Fig. 15. — Fleur épanouie, grossie 24 fois.
16. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 24 fois.
17. — Pétale isolé, grossi 18 fois.
18. — Ovaire avec style profondément lobé, grossi 25 fois.

## PLANCHE XXIII

### **Astelia pumila** Br.

Fig. 1. — Rameau florifère, grandeur naturelle.
2. — Feuille avec sa gaine, grandeur naturelle.
3. — Fleur isolée épanouie, grossie 17 fois.
4. — Coupe longitudinale de la fleur, grossie 10 fois.
5. — Pétale avec l'étamine qui se trouve soudée à la base, grossi 10 fois.
6. — Ovaire à stigmate sessile, grossi 12 fois.
7. — Coupe transversale de l'ovaire, grossie 20 fois.

### **Cardamine antiscorbutica** (Banks) Reiche

Fig. 8. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
9. — Fleur épanouie, grossie 8 fois.
10. — Bouton, grossi 12 fois.
11. — Pétale isolé, grossi 10 fois.
12 et 13. — Fleurs privées de leurs enveloppes florales, vues de face et de profil, grossies 12 fois.
14. — Ovaire, grossi 12 fois.
15. — Fruit à maturité, grossi 3 fois.
16. — Embryon, grossi 10 fois.
17. — Graine, grossie 7 fois.

## Errata

Les 23 premières lignes de la page 165 devaient se trouver en tête de la page 164, formant la suite du texte de la page 163. Le lecteur voudra bien corriger cette transposition due à un accident de mise en page.

A. d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Ranunculus minutiflorus Bertero

A. d'Apreval, ad nat. del

Imp. J. Minot, Paris.

Colletia discolor Hook.

A. d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Anemone multifida Poiret

A. d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Osmorhiza chilensis Hook. et Arn.




A. d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Vicia Kingii Hook.

A.d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Geranium magellanicum Hook.




A. d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Senecio longipes Hook. f.

A. d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Bromus coloratus Steud.

A. d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Phleum alpinum L.

A. d'Apreval, ad. nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Anagallis alternifolia Cav. var. densifolia Hook.-Fig. 1-8.
Ribes magellanicum Poir.-Fig. 9-15.

A d'Apreval. ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Viola tridentata Menz. Fig. 1-7.
Ranunculus glanduliferus Poepp. Fig. 8-16.

A.d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Chiliotrichum diffusum (Forst) Dusén._Fig.1-11
Ranunculus biternatus Smith._Fig.12-21

A. d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Carex Banksii Boott

A. d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Galium antarcticum Hook. f. - Fig. 1 - 9.
Poa scaberula Hook. f. - Fig. 10 - 17.

Ad Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Azorella filamentosa Lam. Fig. 1-8
Perezia magellanica (L.f.) Lag. Fig. 9-21

A. d'Apreval, ad nat. del. Imp. J. Minot, Paris.

Agrostis magellanica Lam.

A d'Apreval, ad nat. del. Imp. J. Minot, Paris.

Acaena ovalifolia Ruiz et Pavon

A.d'Apreval, ad nat. del. Imp. J. Minot, Paris.

Urtica magellanica Poir. — Fig. 1-7.
Triglochin striatum Ruiz et Pavon. — Fig. 8-12.




A.d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Codonorchis Lessonii (d'Urv.) Lindl. – Fig. 1-10.
Armeria chilensis Boiss. var. magellanica Boiss. – Fig. 11-18.




A. d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Lebetanthus americanus Endl. – Fig. 1-12.
Caltha dioniaefolia Hook. f. – Fig. 13-18.




A. d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Chloraea Commersonii Brongn.

A. d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Trisetum subspicatum Pal. Beauv. – Fig. 1-11.
Acaena pumila Vahl. – Fig. 12-18.




A.d'Apreval, ad nat. del.

Imp. J. Minot, Paris.

Astelia pumila Br._Fig. 1-7
Cardamine antiscorbutica Banks et Sol._Fig. 8-17

# LISTE DES RAPPORTS SCIENTIFIQUES

PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION DE LA

## COMMISSION DE LA "BELGICA„

Les mémoires dont les titres sont précédés d'un astérisque (*) ont déjà paru.

Le classement des rapports dans les volumes III, IV, VI, VII, VIII et IX sera fait ultérieurement.

---

### VOLUME I.

RELATION DU VOYAGE ET RÉSUMÉ DES RÉSULTATS, par A. DE GERLACHE DE GOMERY.

*TRAVAUX HYDROGRAPHIQUES ET INSTRUCTIONS NAUTIQUES (Premier fascicule), pr G. LECOINTE. Frs 67.50

NOTE SUR L'USAGE DES EXPLOSIFS DANS LA BANQUISE, par G. LECOINTE.

### VOLUME II.

**ASTRONOMIE ET PHYSIQUE DU GLOBE.**

*ÉTUDE DES CHRONOMÈTRES (deux parties), par G. LECOINTE . . . . . Frs 33,50

OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES, par C. LAGRANGE et G. LECOINTE.

MESURES PENDULAIRES, par G. LECOINTE.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES SUR LES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES ET MAGNÉTIQUES, par GUYOU.

### VOLUMES III ET IV.

**MÉTÉOROLOGIE.**

*RAPPORT SUR LES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES HORAIRES, par H. ARCTOWSKI . . Frs 60,00

*RAPPORT SUR LES OBSERVATIONS DES NUAGES, par A. DOBROWOLSKI . . . . . Frs 20,00

*LA NEIGE ET LE GIVRE, pr A. DOBROWOLSKI. » 10,00

*PHÉNOMÈNES OPTIQUES DE L'ATMOSPHÈRE, par H. ARCTOWSKI . . . . . Frs 6,00

*AURORES AUSTRALES, par H. ARCTOWSKI . Frs 11,00

DISCUSSION DES RÉSULTATS MÉTÉOROLOGIQUES, par A. LANCASTER.

### VOLUME V.

**OCÉANOGRAPHIE ET GÉOLOGIE.**

RAPPORT SUR LES SONDAGES ET LES FONDS MARINS RECUEILLIS, par H. ARCTOWSKI et A. F. RENARD.

RAPPORT SUR LES RELATIONS THERMIQUES DE L'OCÉAN, par H. ARCTOWSKI et H. R. MILL.

*DÉTERMINATION DE LA DENSITÉ DE L'EAU DE MER, par J. THOULET. . . . . Frs 7,50

*RAPPORT SUR LA DENSITÉ DE L'EAU DE MER, par H. ARCTOWSKI et J. THOULET. . . . . Frs 3,00

NOTE SUR LA COULEUR DES EAUX OCÉANIQUES, par H. ARCTOWSKI.

LES GLACES ANTARCTIQUES (*Journal d'observations relatives aux glaciers, aux icebergs et à la banquise*), par H. ARCTOWSKI.

NOTE RELATIVE A LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE DES TERRES ANTARCTIQUES, par H. ARCTOWSKI.

LA GÉOLOGIE DES TERRES ANTARCTIQUES, par A.-F. RENARD.

NOTE SUR QUELQUES PLANTES FOSSILES DES TERRES MAGELLANIQUES, par M. GILKINET.

### VOLUMES VI, VII, VIII ET IX.

**BOTANIQUE ET ZOOLOGIE.**

**Botanique.**

DIATOMÉES (moins *Chaetocérés*), par H. VAN HEURCK.

PÉRIDINIENS ET CHAETOCÉRÉS, par FR. SCHÜTT.

ALGUES, par E. DE WILDEMAN.

*CHAMPIGNONS, par Mmes BOMMER et ROUSSEAU Frs 9.50

*LICHENS, par E. A. WAINIO . . . . . » 12,00

*HÉPATIQUES, par F. STEPHANI . . . . . } Frs 28,00

*MOUSSES, par J. CARDOT . . . . . }

CRYPTOGAMES VASCULAIRES, par Mme BOMMER.

*PHANÉROGAMES, par E. DE WILDEMAN . . Frs 62.50

FORAMINIFÈRES, par A. Kemna et Van den Broeck.
RADIOLAIRES, par Fr. Dreyer.
TINTINOIDES, par K. Brandt.
*SPONGIAIRES, par E. Topsent . . . . . Frs 16,00
*HYDRAIRES, par C. Hartlaub . . . . . » 8,50
SIPHONOPHORES, par C. Chun.
MÉDUSES, par L. Schultze.
ALCYONAIRES, par Th. Studer.
PENNATULIDES, par H. F. E. Jungersen.
*MADRÉPORAIRES et HYDROCORALLIAIRES, par E. v. Marenzeller . . . . . } Frs 5,00
*ACTINIAIRES, par O. Carlgren . . . . . }
CTÉNOPHORES, par C. Chun.
HOLOTHURIDES, par E. Hérouard.
*ASTÉRIDES, par H. Ludwig . . . . . Frs 19.50
*ÉCHINIDES ET OPHIURES, par R. Kœhler. » 17,50
CRINOIDES, par J. A. Bather.
PLANAIRES, par L. Böhmig.
CESTODES, TRÉMATODES ET ACANTHOCÉPHALES, par P. Cerfontaine.
*NÉMERTES, par Bürger . . . . . Frs 4,50
*NÉMATODES LIBRES, par J. G. de Man . . » 23,00
NÉMATODES PARASITES, par J. Guiart.
CHAETOGNATHES, par O. Steinhaus.
GÉPHYRIENS, par J. W. Spengel.
OLIGOCHÈTES, par P. Cerfontaine.
POLYCHÈTES, par G. Pruvot et E. G. Racovitza.
*BRYOZOAIRES, par A. W. Waters . . . . Frs 27,50
*BRACHIOPODES, par L. Joubin. . . . . » 5,00
ROTIFÈRES ET TARDIGRADES, par C. Zelinka.
PHYLLOPODES, par Hérouard.
OSTRACODES, par G. W. Müller.
*COPÉPODES, par W. Giesbrecht . . . . . Frs 25,00
CIRRIPÈDES, par P. P. C. Hoek.
CRUSTACÉS ÉDRYOPHTHALMES, par J. Bonnier.
SCHIZOPODES ET CUMACÉS, par H. J. Hansen.
CRUSTACÉS DÉCAPODES, par H. Coutière.
PYCNOGONIDES, par G. Pfeffer.

*ACARIENS LIBRES, par Dr Trouessart, et A. D. Michael . . . . . } Frs 7,50
*ACARIENS PARASITES, par G. Neumann . . }
*ARAIGNÉES ET FAUCHEURS, pr E. Simon. }
*MYRIAPODES, par C. v. Attems . . . . . } Frs 11,00
*COLLEMBOLES, par V. Willem . . . . . }
ORTHOPTÈRES, par Brunner von Wattenwyl.
HÉMIPTÈRES, par E. Bergroth.
PÉDICULIDES, par V. Willem.
DIPTÈRES, par J. C. Jacobs.
COLÉOPTÈRES, par Schouteden, E. Rousseau, A. Grouvelle, E. Olivier, A. Lameere, Boileau, E. Brenske, Bourgeois et Fairmaire.
HYMÉNOPTÈRES, par C. Emery, Tosquinet, E. André et J. Vachal.
SOLÉNOCONQUES, par L. Plate.
*GASTROPODES ET LAMELLIBRANCHES, par P. Pelseneer . . . . . } Frs 25,00
*CÉPHALOPODES, par L. Joubin . . . . . }
TUNICIERS, par E. Van Beneden.
*POISSONS, par L. Dollo . . . . . Frs 48,00
BILE DES OISEAUX ANTARCTIQUES, par P. Portier.
OISEAUX (*Biologie*), par E. G. Racovitza.
OISEAUX (*Systématique*), par Howard Saunders.
*CÉTACÉS, par E. G. Racovitza . . . . . Frs 24.00
EMBRYOGÉNIE DES PINNIPÈDES, par E. Van Beneden.
*ORGANOGÉNIE DES PINNIPÈDES. I. Les extrémités, par H. Lebouco. . . . . Frs 5.50
ORGANOGÉNIE DES PINNIPÈDES. II. par Brachet.
ENCÉPHALE DES PINNIPÈDES, par Brachet.
PINNIPÈDES (*Biologie*), par E. G. Racovitza.
*PINNIPÈDES (*Systématique*), par E. Barrett-Hamilton . . . . Frs 4,00
BACTÉRIES DE L'INTESTIN DES ANIMAUX ANTARCTIQUES, par J. Cantacuzène.
LA BIOGÉOGRAPHIE DE L'ANTARCTIDE, par E. G. Racovitza.

VOLUME X.

**ANTHROPOLOGIE.**

MEDICAL REPORT, par F. A. Cook.
REPORT UPON THE ONAS, par F. A. Cook.
A YAHGAN GRAMMAR AND DICTIONARY, par F. A. Cook.

---

**REMARQUES.** — Par la suite, plusieurs autres mémoires s'ajouteront à cette liste.

Il ne sera éventuellement mis en vente que cinquante collections complètes des mémoires. Ceux-ci pourront être acquis, séparément, aux prix indiqués sur la présente couverture :

à **BRUXELLES,** chez **Oscar SCHEPENS & Cie**, rue Treurenberg, 16,
à **PARIS,** chez **LE SOUDIER,** 174-176, Boulevard Saint-Germain,
à **BERLIN,** chez **FRIEDLÄNDER,** 11, Karlstrasse, N. W. 6,
à **LONDRES,** chez **DULAU & Co,** 37, Soho Square, W.
à **NEW-YORK,** chez **PUTNAM's Sons,** 27 W, 23d street.

Ces prix seront réduits de 20 % pour les personnes qui souscriront à la série complète des mémoires chez l'un des libraires désignés ci-dessus. Toutefois, lorsque la publication sera terminée, les prix indiqués sur cette liste seront majorés de 40 %, pour les mémoires vendus séparément, et de 20 %, pour les mémoires vendus par série complète

New York Botanical Garden Library
QK474.4 .W54 f gen
Wildeman, Emile de/Les phanerogames des
3 5185 00043 9784